



*Samenzüchterei und Samenhandlung
Ausgedehnte eigene Kulturen*

*Martin Grashoff
Quedlinburg*



*Engros-Samenkatalog
1911-1912*

*Telephonanschluß:
Nr. 6*



*Telegrammadresse:
Martin Grashoff*



*Postcheckkonto:
Berlin Nr. 5783*

P. P.

Ich habe wiederum das Vergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbesten Ordnung betrieben, und glaube ich daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswürdige und zuverlässige Bedienung zusichern zu dürfen. Indem ich noch zur Besichtigung meiner Kulturen ergebenst einlade, zeichne

Hochachtungsvoll

Quedlinburg, Herbst 1911.

Martin Grashoff.

Verkaufs-Bedingungen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist stets Quedlinburg.

Das Gewicht ist das im Deutschen Reich gesetzliche: 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm. Es wird berechnet: Nach den 100-Kilo-Säen bis 5 Kilo, nach den 1-Kilo-Säen bis $\frac{1}{10}$ Kilo herab, unter $\frac{1}{10}$ Kilo = 100 Gramm nach den 20-Gramm-Säen. Die 10000-Korn-Preise finden bis 2500 Korn, die 1000-Korn-Preise bis 250 Korn Anwendung; nach den 100-Portions-Preisen wird bis 25 Portionen abwärts berechnet. Quantitäten im Werte unter 10 Pf. und halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung gestellt; 1 Mk. = 100 Pf. Für Artikel, deren Preise starken Schwankungen unterliegen, sind die Katalogpreise nicht bindend.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. Auf mein Postcheckkonto, Berlin, Nr. 5783, können Beträge in jeder Höhe und bei jeder deutschen Postanstalt eingezahlt werden. Überweisungen auf Postcheckkonto erfolgen unentgeltlich für den Einzahler, die Einzahlungsformulare verabsolgt die Post ebenfalls kostenlos.

Für Bestellungen bitte ich die einliegende Bestell-Nota zu benutzen und des sicheren Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genau nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund anzuführen. **Nicht deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Post- und Bahnstation ist unbedingt erforderlich.**

Verpackung geschieht gut und dauerhaft. Das dazu nötige Material wird zum Selbstkostenpreise berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden, dagegen wird kostenfreie Einwendung von Säcken usw. zum Füllen anbeigegeben.

Der Versand geschieht auf Kosten, Rechnung und Gefahr des Bestellers. Falls nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, ob die Sendung per Post, Eil- oder Frachtgut gehen soll, so wähle ich den nach meinem Ermessen geeignetsten Weg, ohne jedoch irgendwelche Verbindlichkeit für die richtige Wahl zu übernehmen. Ich bitte wiederholt um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Zahlungs-Bedingungen. In den Fällen, wo auf Ansuchen von mir Kredit gewährt worden ist, versteht sich als längstes Ziel 3 Monate nach dem Datum der Faktura.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber **Gewährs- oder Vertrauenspersonen** mit anzugeben; im ersteren Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich **nur gegen vorherige Einwendung des Betrages** oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen. Gold und Papiergeld des Auslandes usw. werden u. d. V. zum Kurse angenommen.

Reklamationen. Die Waren sind sofort nach Empfang zu prüfen und etwaige Mängel, die sich aus dem Äußeren der Ware oder der Faktura ergeben, mir ohne Verzug spätestens 3 Tage nach Empfang der Ware, solche, die die Keimkraft betreffen, spätestens 3 Wochen nach Empfang anzuzeigen; spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Gewähr für Echtheit, Keimkraft usw. Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Ausfaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Lieferungs- und Anbauverträge nehme ich nur unter der Voraussetzung einer Durchschnittsernte an, bei geringerer Ernte bin ich zu entsprechender Kürzung berechtigt, Missernten entbinden mich von der Lieferung. Sollte Käufer wegen mangelnder Keimkraft oder aus anderen Gründen die Ware beanstanden, bin ich zu Ersatzlieferung nicht verpflichtet.

Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Grund vorstehender Bedingungen und erklären sich meine geehrten Abnehmer durch Erteilung eines Auftrages mit diesen Bedingungen ausdrücklich einverstanden.



1911—1912

Martin Grashoff, Quedlinburg

Verzeichnis farbiger Blumen- und Gemüsesamen-Düten.

Die Abbildungen sind künstlerisch ausgeführt, herrlich koloriert und die Düten mit deutscher, englischer und französischer Saat-Anleitung versehen. Dieselben stellen eine sehr wirksame Reklame dar und eignen sich vorzüglich zum Detail-Verkauf. Von Erbsen und Bohnen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem ✕ bezeichneten Sorten sind Düten und Abbildungen und von den mit einem ● bezeichneten Nummern kleine und große Abbildungen zum Aufkleben vorrätig.

Ferner offeriere **grosse kolorierte Plakate** im Format 62×88 cm. Näheres darüber letzte Seite im Katalog.

Preis der leeren farbigen Düten und Bilder.

| | |
|---|------------------------------------|
| Blumensamen-Düten | 1000 Stück M 6,—, 100 Stück M —,70 |
| Gemüsesamen-Düten | 1000 Stück M 7,—, 100 Stück M —,80 |
| Kleine Gemüsesamen-Bilder, 6×10 cm groß | 1000 Stück M 5,—, 100 Stück M —,60 |
| Große Gemüsesamen-Bilder, 8×13 cm groß | 1000 Stück M 6,—, 100 Stück M —,70 |

Bei Entnahme von 250 Stück an wird der 1000 Stück-Preis und von 25 Stück an der 100 Stück-Preis berechnet.
Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Außer den leeren farbigen Düten halte auch solche **mit Samen gefüllt** vorrätig. Die Preise sind den nachstehend aufgeführten Sorten beigelegt.

Zur Bestellung genügt die Angabe der gewünschten Anzahl und der Nummer mit dem Zusatz „**gefüllt**“.
Der 100 Portions-Preis wird bei Entnahme von wenigstens 25 Portionen einer Sorte berechnet.

A. Blumensamen.

| | 100 Portion. | 10 Port. | | 100 Portion. | 10 Port. |
|--|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| 1 Acroclinium roseum | M 4— | 50 | 278 Neue Komet-Aster, gemischt | M 8— | 90 |
| 2 » roseum flore alba | 4— | 50 | 33 Aster, Victoria-, gemischt | 8— | 90 |
| 5 Adonis aestivalis | 3 50 | 45 | 34 » Zwerg-, gemischt | 6— | 70 |
| 6 Ageratum mexicanum, blau | 4— | 50 | 35 » Zwerg-Bouquet (Boltze), gemischt | 8— | 90 |
| 7 » mexicanum, album, weiß | 4— | 50 | 37 » Zwerg-Chrysanthemum, gemischt | 8— | 90 |
| 8 Agrostemma coronaria | 4— | 50 | 316 Straussenfeder-Aster, gemischt | 8— | 90 |
| 9 » Coeli-Rosa | 3 50 | 45 | 38 Bartonia aurea | 4— | 50 |
| 10 Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve | 8— | 90 | 39 Begonia, knollentragende, einfache gemischt | 14— | 160 |
| 309 » rosea fl. pl., Charter-Malven | 10— | 120 | 331 » semperflorens atropurpurea (Vernon) | 10— | 120 |
| 11 Alyssum Benthami (maritim.) | 3 50 | 45 | 40 Bellis perennis fl. pl., gemischt | 8— | 90 |
| 12 » saxatile compactum | 5— | 60 | 41 » perennis alba fl. pl., weiß, gefüllt | 8— | 90 |
| 13 Amaranthus caudatus. Fuchsschwanz | 3 50 | 45 | 318 Calampelis scabra (Eceremocarpus) | 6— | 70 |
| 301 » ruber, Fuchsschwanz | 4— | 50 | 44 Calceolaria hybr. grandiflora, gemischt | 18— | 200 |
| 14 » tricolor | 4— | 50 | 45 Calendula officinalis fl. pl. Meteor | 3 50 | 45 |
| 15 Ammobium alatum grandiflorum | 3 50 | 45 | 46 Calliopsis bicolor, Schöngesicht | 3 50 | 45 |
| 17 Antirrhinum majus, hohes, gemischt | 3 50 | 45 | 47 » Drummondi, Schöngesicht | 3 50 | 45 |
| 18 » majus, nanum, halbhohes, gemischt | 5— | 60 | 48 » Schöngesicht, gemischt | 3 50 | 45 |
| 19 » majus, Tom Thumb, gemischt | 5— | 60 | 49 Campanula carpatica, blau, niedrig | 4— | 50 |
| 20 Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt | 4— | 50 | 50 » medium, einfache Sorten | 4— | 50 |
| 21 Aster chinensis fl. pl. (Betteridges), gemischt | 5— | 60 | 313 Cannabis gigantea | 3 50 | 45 |
| 23 » Cocardeau, gemischt | 8— | 90 | 52 Canna, Blumenrohr, gemischt | 4— | 50 |
| 24 » Paeonien-Perfection, gemischt | 8— | 90 | 264 » Crozy, dunkellaubige, gemischt | 4— | 50 |
| 314 » Triumph-, dunkelscharlach | 8— | 90 | 53 Celosia cristata nana, gemischt | 7— | 80 |
| 26 » Feder- oder Röhr-, gemischt | 5— | 60 | 54 » pyramidalis plumosa, gemischt | 4— | 50 |
| 27 » Kugel-, gemischt | 6— | 70 | 55 Centaurea candidissima | 9— | 100 |
| 28 » Rosen-, großblumige, gemischt | 8— | 90 | 56 » cyanus, Kaiser Wilhelm | 3 50 | 45 |
| 31 » Königin der Hallen, gemischt | 6— | 70 | 57 » cyanus, Kornblume, gemischt | 3 50 | 45 |
| 32 » Komet-, gemischt | 8— | 90 | 305 » moschata, Sweet Sultan Ambr. musq. | 3 50 | 45 |

| | 100 Portion. M S | 10 Port. S | | 100 Portion. M S | 10 Port. S |
|--|------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| 279 Centaurea odorata Margaritae | 6 — | 70 | 122 Helichrysum monstrosus fl. pl., weiß | 5 — | 60 |
| 306 » suaveolens | 4 — | 50 | 123 » monstrosus fl. pl., luteum | 5 — | 60 |
| 58 Englische Sommer-Levköjen, gemischt | 5 — | 60 | 124 » » purpureum, purpurrot | 5 — | 60 |
| 59 Großblumige Sommer-Levköjen, gemischt | 7 — | 80 | 125 Heliotropium, gemischt | 8 — | 90 |
| 332 Dresdener Sommer-Levköje | 8 — | 90 | 126 Hesperis matronalis, violette | 3 50 | 45 |
| 60 Winter-Levköjen, gemischt | 12 — | 140 | 127 Hibiscus calisureus, Stundenblume | 3 50 | 45 |
| 61 Cheiranthus cheiri, einfach, gemischt | 4 — | 50 | 128 Humulus japonicus, Hopfen aus Japan | 4 — | 50 |
| 342 » cheiri, Goldlack, einfacher früher Pariser ge- mischt | 5 — | 60 | 286 » japonicus, fol. var., japanischer Hopfen, bunt- blättrig | 5 — | 60 |
| 62 » cheiri, fl. pl., gefüllt, gemischt | 12 — | 140 | 129 Hyacinthus candicans | 3 50 | 45 |
| 64 » maritimus ruber | 3 50 | 45 | 130 Iberis amara, Schleifenblume | 3 50 | 45 |
| 65 » » albus | 3 50 | 45 | 131 » coronaria, großblumige Schleifenblume | 3 50 | 45 |
| 67 Chrysanthemum carinatum, gemischt | 3 50 | 45 | 132 » umbellata purpurea | 4 — | 50 |
| 68 » carinatum atrococcineum | 4 — | 50 | 133 Balsaminen, extra gefüllte, gemischt | 4 — | 50 |
| 69 » » Burridgeanum | 4 — | 50 | 134 Rosen- oder Camellien-Balsaminen, gemischt | 6 — | 70 |
| 291 » » hybr. fl. pl., Prachtmischung, gefüllt | 6 — | 70 | 135 Impatiens Balsaminia fl. pl., gemischt | 4 — | 50 |
| 70 » coronarium fl. pl., gemischt | 3 50 | 45 | 136 Ipomoea purpurea, gemischt | 3 50 | 45 |
| 71 » coronarium album fl. pl. | 3 50 | 45 | 367 Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse | 5 — | 60 |
| 72 Cineraria hybrida, großbl., gemischt | 14 — | 160 | 137 Lathyrus odoratus, gemischt | 3 50 | 45 |
| 292 » hybrida, grandiflora, großbl. Cinerarie, Pracht- mischung | 18 — | 200 | 138 » latifolius, gemischt | 6 — | 70 |
| 284 » hybrida, fl. pl., gef. Cinerarie, gemischt | 24 — | 260 | 139 Lavatera trimestris alba, Pappelrose | 3 50 | 45 |
| 73 Clarkia elegans fl. pl., gemischt | 4 — | 50 | 140 » trimestris flore rubro | 3 50 | 45 |
| 74 » pulchella, rot | 4 — | 50 | 141 Linum grandiflorum rubrum | 4 — | 50 |
| 75 » pulchella, alba | 4 — | 50 | 142 » perenne, ausdauernder Lein | 4 — | 50 |
| 76 Cobaea scandens | 6 — | 70 | 143 Lohelia cardinalis Queen Victoria | 14 — | 160 |
| 77 Coleus, gute Mischung | 10 — | 120 | 144 » erinus (gracilis), blau | 5 — | 60 |
| 78 Collinsia bicolor | 3 50 | 45 | 145 » » speciosa Crystal Palace | 6 — | 70 |
| 79 » gemischt | 3 50 | 45 | 146 » » Kaiser Wilhelm | 6 — | 70 |
| 80 Convolvulus tricolor, gemischt | 3 50 | 45 | 148 Lupinus mutabilis, Wolfsbohne | 3 50 | 45 |
| 82 Cyclamen persicum, gemischt | 18 — | 200 | 149 » nanus, Wolfsbohne | 3 50 | 45 |
| 83 Cynoglossum coelestinum | 3 50 | 45 | 150 » polyphyllus, Wolfsbohne | 3 50 | 45 |
| 84 » linifolium | 3 50 | 45 | 151 » Wolfsbohne, einjährige mittelhohe Sorten, ge- mischt | 3 50 | 45 |
| 85 Dahlia variabilis, einfache, gemischt | 6 — | 70 | 152 Lychnis chalcadonica, brennende Liebe | 4 — | 50 |
| 86 Delphinium ajacis, niedr. gefüllter hyazinthen- blütiger, gemischt | 4 — | 50 | 153 Malope grandiflora alba | 3 50 | 45 |
| 87 Delphinium ajacis, hoher gefüllter, gemischt | 4 — | 50 | 154 » grandiflora purpurea | 3 50 | 45 |
| 285 » imperialis fl. pl., Kaiser-Rittersporn, gefüllt | 5 — | 60 | 157 Mimosa pudica | 5 — | 60 |
| 88 Dianthus barbatus, einfache, gemischt | 3 75 | 45 | 158 Mimulus cardinalis, Gauklerblume | 8 — | 90 |
| 89 » barbatus fl. pl., gefüllt, gemischt | 5 — | 60 | 267 » Duplex, Gauklerblume | 9 — | 100 |
| 274 » caryophyllus fl. pl. | 14 — | 160 | 159 » moschatus, Moschuspflanze | 5 — | 60 |
| 92 » caryophyllus semperf. fl. pl., Remontant- Nelken, gemischt | 14 — | 160 | 159a » tigrinus, Gauklerblume | 8 — | 90 |
| 93 » caryophyllus fl. pl. Margaritae, Remontant- Margareten, gemischt | 6 — | 70 | 160 Mirabilis Jalapa, Wunderblume gemischt | 3 50 | 45 |
| 94 » caryophyllus fl. pl., GartenNelken, gefüllte, gemischt | 6 — | 70 | 161 Myosotis alpestris, blau | 4 — | 50 |
| 95 » caryophyllus fl. pl., Landnelken, frühblühend, niedrige Wiener | 6 — | 70 | 162 » alpestris alba, weiß | 4 — | 50 |
| 96 » caryophyllus fl. pl., Grenadin-Nelke | 7 — | 80 | 163 » » rosea, rosenrot | 4 — | 50 |
| 97 » chinensis fl. pl., gefüllte, gemischt | 4 — | 50 | 164 » » gemischt | 4 — | 50 |
| 98 » chinensis imperialis fl. pl., KaiserNelke, gefülle, gemischt | 4 — | 50 | 280 » » Victoria, himmelblau | 6 — | 70 |
| 273 » Heddegi diadematus, gefüllte Diadem, ge- mischt | 5 — | 60 | 165 Nemophila insignis, Liebeshainblume | 3 50 | 45 |
| 101 » Heddegi Prachtmischung | 4 — | 50 | 166 » maculata, Liebeshainblume | 3 50 | 45 |
| 103 » » laciniatus | 4 — | 50 | 167 » Liebeshainblume, gemischt | 3 50 | 45 |
| 104 » plumarius, Feder-, einfache | 4 — | 50 | 168 Nicotiana affinis | 4 — | 50 |
| 105 Digitalis gloxiniaeflora, gemischt | 5 — | 60 | 308 » affinis hybrida, gemischt | 6 — | 70 |
| 106 Escholtzia californica, gelb | 3 50 | 45 | 270 » sylvestris | 4 — | 50 |
| 107 » californica, alba, weiß | 3 50 | 45 | 326 Oxalis tropaeoloides | 5 — | 60 |
| 108 » » gemischt | 3 50 | 45 | 297 Papaver nudicaule | 8 — | 90 |
| 281 Fuchsia hybrida, gemischt | 30 — | 340 | 296 » Danebrog, Mohn | 3 50 | 45 |
| 276 Gaillardia grandiflora, gemischt | 8 — | 90 | 303 » glaucum, Tulpenmohn | 6 — | 70 |
| 109 » picta, gemischt | 3 50 | 45 | 295 » paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn | 3 50 | 45 |
| 110 » picta, Lorenziana, gefüllt | 4 — | 50 | 172 » Rheas fl. pl., gemischt | 3 50 | 45 |
| 111 Gilia tricolor | 3 50 | 45 | 298 » » Shirley | 4 50 | 45 |
| 304 Godetia bijou | 4 — | 50 | 173 » somniferum fl. pl., gemischt | 3 50 | 45 |
| 112 » Ducheß of Albany | 4 — | 50 | 320 Penstemon gent. hybr. Prachtsorten, gemischt | 6 — | 70 |
| 269 » Duke of York | 4 — | 50 | 174 Perilla nankinensis | 3 50 | 45 |
| 113 » Whitney | 4 — | 50 | 288 » nankinensis fol. lac. | 3 50 | 45 |
| 114 » Lady Albemarle | 4 — | 50 | 175 Petunia hybrida, gemischt | 4 — | 50 |
| 115 Gomphrena globosa, gemischt | 4 — | 50 | 271 » hybrida, Inimitable | 6 — | 70 |
| 116 Gypsophila elegans alba | 3 50 | 45 | 176 » » grandiflora, gemischt | 12 — | 140 |
| 117 » elegans rosea | 3 50 | 45 | 177 » » » fimbriata, gefranste, gemischt | 14 — | 160 |
| 118 » paniculata, weiß | 4 — | 50 | 179 » » » fl. pl., gefüllte, großblumige ge- mischt | 22 — | 240 |
| 266 Helianthus cucumerifolius | 4 — | 50 | 180 Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl., gefüllte großblumige gefranste, gemischt | 24 — | 260 |
| 329 » annuus fl. pl. | 3 50 | 45 | 181 Phlox Drummondii, Flammenblume, Prachtmischung | 4 — | 50 |
| 119 » californicus fl. pl. | 3 50 | 45 | 182 » » cuspidata, gemischt | 6 — | 70 |
| 121 Helichrysum monstrosus fl. pl., gemischt | 4 — | 50 | 183 » » grandiflora, gemischt | 5 — | 60 |
| | | | 184 » » » alba | 6 — | 70 |
| | | | 185 » » » coccinea | 6 — | 70 |
| | | | 186 » » » splendens | 6 — | 70 |
| | | | 187 » perennis, gemischt | 8 — | 90 |
| | | | 188 Portulaca grandiflora, gemischt | 4 — | 50 |

| | 100 Portion. | 10 Port. | | 100 Portion. | 10 Port. |
|---|-----------------|-------------|---|-----------------|-------------|
| 189 <i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl., gemischt | 8— | 90 | 224 <i>Tropaeolum majus</i> , nanum coccineum foliis aureis. | 4— | 50 |
| 191 <i>Primula auricula</i> , gemischt | 8— | 90 | 227 » » nanum atropurpureum | 4— | 50 |
| 193 » <i>veris</i> , Gartenprimel, gemischt | 6— | 70 | 228 » » » gemischt | 4— | 50 |
| 194 » <i>chinesis fimbriata</i> , gemischt | 16— | 180 | 229 » <i>Lobbianum</i> , gemischt | 4— | 50 |
| 195 <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> | 4— | 50 | 230 » <i>peregrinum</i> (canariense) | 4— | 50 |
| 196 <i>Reseda odorata</i> , wohlriechend | 3 50 | 45 | 231 <i>Verbena hybrida</i> , beste Mischung | 5— | 60 |
| 197 » <i>odorata</i> , grandiflora aurea Golden Queen | 6— | 70 | 232 » <i>hybrida candidissima</i> | 6— | 70 |
| 198 » » <i>grandiflora gigantea pyramidalis</i> | 5— | 60 | 233 » » <i>Defiance</i> | 7— | 80 |
| 199a » <i>Machet</i> | 6— | 70 | 234 » » <i>striata</i> , italienische, gestreifte Sorten | 6— | 70 |
| 344 » <i>Mignonette</i> , Victoria | 6— | 70 | 235 » <i>venosa</i> | 5— | 60 |
| 200 <i>Rheum Queen Victoria</i> , Rhabarber | 4— | 50 | 236 <i>Viola cornuta</i> | 6— | 70 |
| 302 <i>Rhodanthe</i> , Manglesi | 5— | 60 | 237 » <i>odorata</i> „the Czar“, Veilchen | 6— | 70 |
| 201 » gemischt | 5— | 60 | 238 » <i>tricolor maxima</i> , Stiefmütterchen, gute Misch. | 5— | 60 |
| 202 <i>Ricinus sanguineus</i> | 3 50 | 45 | 239 <i>Viola tricolor maxima</i> , Stiefmütterchen, engl. Ia. Qual. | 6— | 70 |
| 203 <i>Salpiglossis variabilis</i> , gemischt | 5— | 60 | 241 » <i>tricolor max.</i> Trimardeau | 8— | 90 |
| 351 <i>Salvia patens</i> | 16— | 180 | 242 » » <i>maxima alba pura</i> | 8— | 90 |
| 204 <i>Sanvitalia procumbens</i> | 4— | 50 | 244 » » » gelb mit Auge | 8— | 90 |
| 205 » <i>procumbens</i> fl. pl., gefüllt | 5— | 60 | 245 » » » Goldrand | 7— | 80 |
| 206 <i>Saponaria multiflora</i> , rotblühend | 4— | 50 | 246 » » » Kaiser Wilhelm | 8— | 90 |
| 207 <i>Scabiosa atropurpurea candidissima</i> fl. pl., Schneeball | 3 50 | 45 | 247 » » » Lord Beaconsfield | 7— | 80 |
| 208 » <i>atropurpurea major</i> , hohe, gemischt | 3 50 | 45 | 248 » » » Dr. Faust | 8— | 90 |
| 209 » » <i>Zwerg</i> , gemischt | 3 50 | 45 | 249 » » » Odier | 14— | 160 |
| 210 <i>Schizanthus</i> , gemischt | 3 50 | 45 | 250 » » » weiß mit Auge | 8— | 90 |
| 211 <i>Senecio elegans</i> fl. pl., gefüllt, gemischt | 4— | 50 | 251 <i>Viscaria cardinalis</i> , Lichttröschchen | 3 50 | 45 |
| 212 <i>Silene pendula</i> , Leimkraut, rosenrot | 3 50 | 45 | 252 » <i>elegans picta</i> | 3 50 | 45 |
| 213 » <i>pendula</i> , Bonetti, Leimkraut | 3 50 | 45 | 253 » <i>oculata</i> , geäugelt | 3 50 | 45 |
| 214 » » <i>ruberrima</i> | 3 50 | 45 | 254 » <i>Xeranthemum annuum</i> fl. pl., gemischt | 4— | 50 |
| 215 » Leimkraut, gemischt | 3 50 | 45 | 255 <i>Zea japonica</i> fol. variegat., Mais | 3 50 | 45 |
| 216 <i>Stevia Lindleyana</i> , weiß | 5— | 60 | 256 <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., gemischt | 4— | 50 |
| 218 <i>Stipa pennata</i> , Federgras | 5— | 60 | 258 » <i>elegans</i> fl. pl., pumila, niedrig, gemischt | 4— | 50 |
| 219 <i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gemischt | 4— | 50 | 261 Sommerblumen-Samen, Mischung fürs freie Land | 3— | 40 |
| 220 » <i>patula nana</i> fl. pl., gemischt | 4— | 50 | 261a » -Samen, Mischung fürs freie Land (Großformat) | 4— | 50 |
| 221 <i>Tagetes patula nana striata</i> fl. pl. | 4— | 50 | 368 Japanischer Blumenrasen (Großformat) | 5— | 60 |
| 222 » <i>signata pumila</i> | 4— | 50 | 369 Schlingpflanzen für Balkons (Großformat) | 6— | 70 |
| 223 <i>Tropaeolum majus</i> , hohe, gemischt | 4— | 50 | 262 Ziergräser-Mischung | 4— | 50 |

B. Gemüsesamen.

| | 100 Portion. | 10 Port. | | 100 Portion. | 10 Port. |
|---|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| 401 ✕ <i>Basilicum</i> , feines grünes | 5— | 60 | 410 ✕ Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz | 5— | 60 |
| 536 Bleichsellerie, engl. weißer | 6— | 70 | 411 ✕ » oder Steckrüben, weiße Schmalz | 5— | 60 |
| 445 ✕ Beete (Rote Rüben), Erfurter lange | 4— | 50 | 490 » » Steckrüben, gelbe rotgrauhäutige | 5— | 60 |
| 446 ✕ » (Rote Rüben), schwarzrote runde | 4— | 50 | 585 » » » Wilhelmsburger, gelbe grünk. | 5— | 60 |
| 519 ✕ » schwarzrote ägyptische | 4— | 50 | 412 ✕ Kopfsalat, Steinkopf, gelber fester | 5— | 60 |
| 406 ✕ Blumenkohl, Erfurter Zwerg | 15— | 180 | 544 ✕ Maikönig | 5— | 60 |
| 552 ✕ » früher Schneeball | 12— | 140 | 513 ✕ Mogul oder Cyrius | 5— | 60 |
| 491 ✕ » Frankfurter Riesen | 5— | 60 | 414 ✕ » rotkant. Prinzenkopf | 5— | 60 |
| 506 Bohnen- oder Pfefferkraut | 6— | 70 | 415 ✕ » groß. gelber Trotzkopf | 5— | 60 |
| 507 Borretsch oder Gurkenkraut | 4— | 50 | 508 ✕ » Erfurter Dickkopf | 5— | 60 |
| 550 Fenchel, gewöhnlicher | 4— | 50 | 563 » gelber Winter | 5— | 60 |
| 402 ✕ Carotten (Möhren), Duwicker kurze stumpfe | 5— | 60 | 465 ✕ Kopfsalat, Rudolfs Liebling | 5— | 60 |
| 403 ✕ » (Möhren), Nantes, halbl. verb. rote stumpfe | 5— | 60 | 467 ✕ » Berliner Königskopf | 5— | 60 |
| 404 ✕ » » Braunschweig. dunkelrote späte | 5— | 60 | 469 ✕ » großer bunter Forellen | 5— | 60 |
| 430 ✕ » » Pariser kurze allerfrüheste | 5— | 60 | 471 ✕ » großer brauner Trotzkopf | 5— | 60 |
| 483a ✕ » » frühe rote stumpfe holländische | 5— | 60 | 471a ✕ » beste Sorten gemischt | 4— | 50 |
| 497 Majoran, franz. Stauden | 5— | 60 | 472a Pflücksalat, amerikanischer brauner | 5— | 60 |
| 551 Lavendel oder Spike | 5— | 60 | 495 Gartenkresse, krause gefüllte | 4— | 50 |
| 492 ✕ Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher | 5— | 60 | 525 ✕ » Schnittsalat, früher gelber | 5— | 60 |
| 538 Eierfrucht, violette runde | 5— | 60 | 422 ✕ Kopfkohl, Braunschweiger | 5— | 60 |
| 417 ✕ Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos- | 5— | 60 | 452 ✕ » spitzer weißer Winnigstedter | 5— | 60 |
| 418 ✕ » » von Natur gelbe breitbl. Escariol | 5— | 60 | 528 ✕ » Erfurter kleiner früher | 5— | 60 |
| 526 ✕ Sommer-Endivie od. Bindsalat | 5— | 60 | 453 ✕ » Magdeburger großer weißer | 5— | 60 |
| 504 ✕ Dill | 5— | 60 | 527 ✕ » Filder, spitzer weißer | 5— | 60 |
| 440 ✕ Gurken, mittellange grüne echte | 8— | 90 | 447 ✕ Roter Kopfkohl, früher blutroter Salat | 6— | 70 |
| 441 ✕ » » lange grüne verbesserte Schlangen-, extra | 10— | 120 | 455 ✕ » Kopfkohl, Berliner mittelfrüher dunkelrot | 6— | 70 |
| 441a ✕ » » große lange grüne | 8— | 90 | 448 ✕ Wising, Ulmer früher gelbgrüner, echt | 5— | 60 |
| 450 ✕ » » kleine frühe grüne Trauben | 5— | 60 | 620 » » Eisenkopf | 6— | 70 |
| 505 ✕ Japanische Klettergurken | 8— | 90 | 487 ✕ » » Blumenthaler, gelber | 5— | 60 |
| 532 Kerbel | 5— | 60 | 488 ✕ » » Vertus | 5— | 60 |
| 408 ✕ Kohlrabi, englischer blauer | 6— | 70 | 480 ✕ Winter-Krauskohl, niedriger grüner | 4— | 50 |
| 409 ✕ » » englischer weißer | 6— | 70 | 481 ✕ » » » niedriger verbesserter brauner | 4— | 50 |
| 444 ✕ » » blauer kleinbl. Wiener | 7— | 80 | 482 ✕ » » » hoher grüner | 4— | 50 |
| 449 ✕ » » weißer | 7— | 80 | 482a ✕ » » » halbhoher grüner | 4— | 50 |
| 541 ✕ » » Goliath-, blau, die allergrößte | 5— | 60 | 537 ✕ Blätterkohl, gelber schließender Butter- | 4 50 | 55 |
| 542 ✕ » » » weiß | 5— | 60 | 489 ✕ Rosen- oder Sprossenkohl, Brüsseler hoher | 6— | 70 |
| 449a ✕ gemischt | 5— | 60 | 494 ✕ Speisekürbis, Riesen-Melonen, Zentner-, gelber | 8— | 80 |

| | 100 | 10 | | 100 | 10 |
|------|--|---------|------|---|----------|
| | Portion. | Port. | | Portion. | Port. |
| 622 | Speisekürbis, gemischt | 8 — 90 | 484 | ✕ Sellerie, großer weißer Erfurter | 6 — 70 |
| 521 | Melone, Cantaloupe, Pariser | 8 — 90 | 436a | Spinat, spät aufschießender dunkelgr. verbess. | 4 — 50 |
| 543 | Zierkürbis Angurien (Cucurbita melanosperma) | 6 — 70 | 437 | ✕ » Gaudry, rundblättriger | 4 — 50 |
| 500 | ✕ » gemischt | 5 — 60 | 569 | Sauerampfer | 5 — 60 |
| 419 | ✕ Liebesapfel oder Tomate, großer roter | 6 — 70 | 456 | ✕ Schwarzwurzel oder Scorzoner | 10 — 120 |
| 619 | » oder Tomate, Phänomen | 8 — 90 | 493 | ✕ Speiserüben, Mairüben, weiße platte-runde | 4 — 50 |
| 626 | » » Tomate, frühe Ficarazzi | 6 — 70 | 514 | ✕ Wasser- oder Stoppelrüben | 4 — 50 |
| 485 | ✕ Mangold, Silber- | 5 — 60 | 515 | ✕ Mairüben, frühe glatte weiße rotköpfige | 4 — 50 |
| 520 | Pimpinelle | 6 — 70 | 531 | Salbei | 6 — 70 |
| 518 | Portulak, goldgelb | 6 — 70 | 502 | ✕ Thymian, deutscher Winter | 8 — 90 |
| 548 | » grüner | 6 — 70 | 549 | Citronen-Melisse | 7 — 80 |
| 442 | ✕ Pastinake, runde oder Zucker | 4 — 50 | 425 | ✕ Zwiebeln, gelbe runde Zittauer Riesen | 6 — 70 |
| 443 | ✕ » lange englische weiße | 4 — 50 | 426 | ✕ » blaßrote plattrunde harte | 5 — 60 |
| 535 | ✕ Petersilie, gewöhnliche Schnitt- | 4 — 50 | 566 | » gelbe plattrunde | 5 — 60 |
| 423 | ✕ » feinste mooskrause | 5 — 60 | 427 | ✕ » Braunschweiger dunkelrote | 5 — 60 |
| 564 | » dichtlaubige | 5 — 60 | 486 | ✕ » holländische silberweiße plattrunde | 5 — 60 |
| 424 | ✕ Petersilienwurzel, lange glatte | 4 — 50 | 524 | ✕ Birnzwiebel, gelbe lange süße | 5 — 60 |
| 429 | » kurze dicke | 4 — 50 | 439 | ✕ Porree oder Lauch, früh, Sommer-, französischer | 5 — 60 |
| 530 | Pfeffer oder Paprika, roter eckiger, milder | 4 50 55 | 438 | ✕ » oder Lauch, dickpolliger | 5 — 60 |
| 428 | ✕ Radies, gemischte Sorten | 4 50 55 | 438a | ✕ » » Lauch, Carentan | 5 — 60 |
| 431 | ✕ » Non plus ultra, rund, leuchtend rot | 5 — 60 | 458 | ● Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende | 8 — 90 |
| 533 | ✕ » Erfurter Dreienbrunner | 4 50 55 | 459 | ● » Säbel- krummschotige | 8 — 90 |
| 432 | » rundes weißes kurzlaubiges | 5 — 60 | 460 | ● » graue Riesenschwert | 8 — 90 |
| 457 | ✕ » rundes, rosenrotes mit weißem Ende | 4 50 55 | 461 | ● Erbsen, Pahl-, allerfrüheste Mai- | 8 — 90 |
| 534 | ✕ Radies, Eiszapfen | 5 — 60 | 462 | ● » Buchsbaum (de Grace) | 8 — 90 |
| 498 | ✕ » ovale scharlachrote | 5 — 60 | 463 | ● » Schnabel-, langschotige | 8 — 90 |
| 583 | ✕ » scharlachrote mit weißem Ende | 5 — 60 | 464 | ● Markerbosen, Carter's Telephone | 9 — 100 |
| 561 | ✕ » Riesentreib (Würzburger) | 5 — 60 | 473 | ● Stangenbohnen, rheinische Zucker- Brech-, weiße | 10 — 120 |
| 416a | Rapünzchen, breitblättrige holländische | 5 — 60 | 474 | ● » arabische (türkische), rotblühende | 10 — 120 |
| 420 | ✕ Winter-Rettig, runder weißer | 5 — 60 | 475 | ● » neue Flageolet-Wachs- | 10 — 120 |
| 433 | ✕ » -Rettig, runder schwarzer | 5 — 60 | 596a | ● Schlachtschwert, allergr., lange breite | 10 — 120 |
| 503 | ✕ » » langer schwarzer | 5 — 60 | 596 | Buschbohnen, Schlachtschwert, feine breite weiße | 7 — 80 |
| 434 | ✕ Münchener Bierrettig | 5 — 60 | 476 | ● » Kaiser Wilhelm | 6 — 70 |
| 435 | ✕ Sommerrettig, weißer | 5 — 60 | 477 | ● » rote Flageolet | 6 — 70 |
| 451 | ✕ Mairettig, ovaler goldgelb. Treib- | 5 — 60 | 478 | ● » Hinrichs Riesen- | 6 — 70 |
| 522 | ✕ » halblanger weißer Delikateß | 5 — 60 | 479 | ● Flageolet-Wachs- | 8 — 90 |
| 407 | Sellerie, kurzlaubiger Apfel- | 6 — 70 | 496 | ● Puffbohne, Erfurter große | 6 — 70 |

Außer den vorstehenden farbigen Düten halte ich noch **unbedruckte Papierdüten für Sämereien** vorrätig. Dieselben sind aus starkem, gelblichweißen, glatten Papier sauber gearbeitet und in Päckchen zu je 100 St. gebündelt.

| Nr. | Größe cm | Inhalt | 1000 St. M S | 100 St. M S | Nr. | Größe cm | Inhalt | 1000 St. M S | 100 St. M S |
|-----|--|-----------|-----------------|----------------|-----|------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 1 | 8×5 | bis 5 gr. | 1,80 | —,20 | 7 | 20 ¹ / ₂ ×13 | 175—250 gr | 5,75 | —,60 |
| 3 | 9 ¹ / ₂ ×5 ¹ / ₂ | 5—10 » | 2,— | —,25 | 7a | 20 ¹ / ₂ ×15 | ¹ / ₄ — ³ / ₈ kg | 7,— | —,75 |
| 4 | 11×6 ¹ / ₂ | 10—20 » | 2,50 | —,30 | 8 | 20 ¹ / ₂ ×17 | ³ / ₈ — ¹ / ₂ » | 8,— | —,85 |
| 5 | 13×8 ¹ / ₂ | 25—50 » | 3,— | —,35 | 9 | 27 ¹ / ₂ ×17 | ¹ / ₂ — ³ / ₄ » | 10,50 | 1,10 |
| 5a | 15×9 | 50—75 » | 5,50 | —,40 | 9a | 28 ¹ / ₂ ×20 | ³ / ₄ —1 » | 13,— | 1,40 |
| 6 | 16 ¹ / ₂ ×10 | 75—125 » | 4,— | —,45 | 10 | 34×21 | 1—1 ¹ / ₂ » | 16,— | 1,70 |
| 6a | 18 ¹ / ₂ ×11 | 125—175 » | 5,— | —,55 | 11 | 36×25 ¹ / ₂ | 1 ¹ / ₂ —2 » | 22,50 | 2,40 |

Kleine Prisenbeutel mit gummierter Klappe ohne Druck.

| | | | | |
|----------|----------|---------|---------|------|
| 55×22 mm | 1000 St. | 2,40 M, | 100 St. | 25 S |
| 65×35 » | 1000 » | 2,60 M, | 100 » | 30 S |
| 75×43 » | 1000 » | 3,— M, | 100 » | 35 S |

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten

Preise netto.

für 1911–1912.

Preise netto.

Antirrhinum majus nanum „aurantiacum“ (Grashoff).

Eine neue tief goldgelbe Farbe in dem beliebten Sortiment der halbhohen Antirrhinum, welche an die leuchtende Färbung der Dimorphotheca aurantiaca erinnert. 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. Mk. —.50.

Antirrhinum majus nanum „orchideae flora“ (Grashoff).

Die Blumen dieser neuen Sorte zeigen überraschend schöne helle Farbenverbindungen, wie sie zur Binderei besonders gern verwendet werden. Hauptsächlich vertretene Farben sind hellterracotta, lachsrosa, aprikosenfarben, chamois, zartrosa, fleischfarben usw. An einer einzelnen Blume sind meist mehrere Farbtöne vereinigt. 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. Mk. —.50.

Antirrhinum majus nanum „Kanarienvogel“ (Grashoff).

Herrliche rein kanariengelbe Farbe 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. Mk. —.50.

Triumph-Aster, weiß später rosa (Grashoff).

Eine neue, sehr bewerkenswerte Farbe dieser prächtigen Asterklasse, welche im Bau der Pflanze, sowie in Form und Haltung der Blumen genau den älteren Farben gleicht.

100 Port. Mk. 48.—, 10 Port. Mk. 5.40, 1 Port. Mk. —.60.

Viola cornuta „G. Wermig“.

Es ist mir nach mehrjährigen Bemühungen gelungen, in diesem Jahre von dem immerblühendem Veilchen Viola cornuta G. Wermig Samen zu ernten.

Die Blumen lassen sich vorzüglich als Ersatz für Veilchenblumen verwenden und ist deshalb diese Sorte von unschätzbarem Wert als Massenschnittblume. Auch als Beet- oder Rabattenbepflanzung eignet sich Viola cornuta G. Wermig ganz vorzüglich, da die frei über dem grünen Laube stehenden veilchenblauen Blumen von Mai bis spät in den Herbst hinein erscheinen. 100 Port. M. 42.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Bewährte Neuheiten eigener Züchtung von 1910/11.

Antirrhinum majus nanum „Die Braut“, weiß später rosa (Grashoff).

Dem Sortiment von Antirrhinum nanum fehlte diese besonders bei verschiedenen Asternklassen mit Recht so sehr beliebte Färbung. Die Blumen sind im Aufblühen weiß, um später in ein zartes rosa überzugehen, auch der Schlund der Blume erscheint dann rosa angehaucht.

Für die Binderei wird diese neue Farbe gern bevorzugt.

100 g Mk. 12.—, 20 g Mk. 3.—, 100 Port. Mk. 24.—, 10 Port. Mk. 2.70, 1 Port. Mk. —.30.

Antirrhinum majus „Defiance“, zinnoberscharlach (Grashoff).

Bereits im Jahre 1905 habe ich diese leuchtende Farbe im Sortiment der halbhohen Antirrhinum eingeführt, und war seitdem unausgesetzt bemüht, sie auch für das Sortiment der hohen Löwenmaul zu gewinnen. Nach langem Bemühen ist es mir im vorigen Jahre auch gelungen, Antirrhinum majus Defiance als konstant dem Handel zu übergeben und wird diese Neuheit der prächtigen Färbung und der langgestielten Blütenrispen halber bald überall Eingang finden 20 g Mk. 4.50, 100 Port. Mk. 24.—, 10 Port. Mk. 2.70, 1 Port. Mk. —.30.

Salvia splendens compacta alba (Grashoff).

Der Wuchs dieser neuen Salvia gleicht vollkommen demjenigen der allgemein bekannten Sorte **Salvia splendens compacta Zürich**.

Die Farbe der Blüten ist jedoch ein blendendes **schneeweiß**, die Kelche sehen leicht rahmweiß aus. Zusammen mit Salvia Zürich ausgepflanzt wird diese neue Salvia eine willkommene Abwechslung bringen.

10 Port. Mk. 9.—, 1 Port. Mk. 1.—.

Bismarck-Sommer-Levkoje.

Neuere Farben (Grashoff.)

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. fleischfarbig | 3. rotbraun |
| 2. rosa | 4. dunkelblau |

jede Farbe separat:

20 g Mk. 8.—, 100 Port. Mk. 24.—, 10 Port. Mk. 3.—, 1 Port. Mk. —.40.

5. **chamois**, 100 Port. Mk. 36.—, 10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. Mk. —.50

6. **hellblau** . . 100 g Mk. 26.—, 20 g Mk. 6.—, 100 Port. Mk. 20.—,
10 Port. Mk. 2.50, 1 Port. Mk. —.30.

Lobelia Erinus erecta compacta „Schneeball“ (Grashoff).

Diese neue Lobelia bildet ein hübsches Gegenstück zu der beliebten Lobelia Kaiser Wilhelm und zu der von mir vor einigen Jahren eingeführten Lobelia Victoria (hellrosa).

Die Farbe dieser neuen Lobelia ist, wie schon der Name andeutet, ein blendendes **schneeweiß**. Lobelia Schneeball unterscheidet sich von Lobelia Kaiser Wilhelm nur durch die Farbe.

Auf Teppichbeete oder

Rabatten in Verbindung mit blauen Lobelien gepflanzt, wird diese Neuheit eine willkommene Abwechslung bringen. Diese Neuzüchtung ist bereits sehr beliebt geworden.

100 g Mk. 10.—, 20 g Mk. 2.40, 100 Port. Mk. 20.—, 10 Port. Mk. 2.40, 1 Port. Mk. —.30.

Viola tricolor maxima Grashoff's „Rival“.

Diese neue prächtige Mischung gehört zur Klasse der drei- und fünffleckigen Riesen- oder Edel-Stiefmütterchen, und zwar kann diese Mischung **augenblicklich von keiner anderen Züchtung, so hochklingend auch der Name sein mag, übertroffen werden.**

In dieser Mischung zeigen sich die mit vollem Recht so sehr beliebten fünffleckigen Riesen- oder Edelstiefmütterchen in **allen nur erdenklichen Farbentönen**. Zunächst sind die Farben meiner Sorte Grashoffs Non plus ultra-Varietäten darin vertreten, dann nenne ich als besonders schöne **seltene** und **neue** Farben: hellblau, dunkelblau, ultramarinblau, rosa, chamois, cremfarbig usw.

Auf diesen meist zarten Farben heben sich die großen dunklen Flecke besonders gut ab. Die Blumen erreichen eine Größe von ca. 10 cm im Durchmesser und sind leicht **gewellt**.

Viola tric. max. Grashoffs „Rival“ stellt also heute die farbenprächtigste Mischung der drei- und fünffleckigen Riesen- oder Edel-Stiefmütterchen dar und wird bald allgemein beliebt werden.

1 kg Mk. 300.—, 100 g Mk. 32.—, 20 g Mk. 7.—, 100 Port. Mk. 15.—, 10 Port. Mk. 1.80, 1 Port. Mk. —.25.



Bismarck-Sommer-Levkoje.

Klischee in Kupfer Mk. 4.— netto.



Lobelia Erinus erecta compacta „Schneeball“.

Klischee in Kupfer Mk. 2.50 netto.

Krupbohne, Grashoff's „Weltwunder-Wachs“ (Grashoff).

Diese neue Krupbohne Grashoff's Weltwunder-Wachs, so genannt, da diese Sorte tatsächlich ein Weltwunder darstellt, denn sie trägt Schoten von unglaublicher Größe, wie dieselben bis jetzt von keiner anderen Krup- oder Stangenbohne erreicht worden sind.

Trotz dieser enorm großen und besonders dickfleischigen Schoten ist diese Sorte ebenso früh, als die überall bekannte Krupbohne Flageolet-Wachs mit dunklen Bohnen und ebenso volltragend, was ich besonders hervorheben möchte.

Da der Hauptwert dieser neuen Sorte in den großen Schoten liegt, so will ich auf die Beschreibung derselben näher eingehen. Die Schoten erreichen eine Länge von 22—25 cm und sind schön säbelförmig gebogen, was auf der Photographie leider nicht wiedergegeben werden konnte. An Gewicht wiegt eine Schote dieser neuen Sorte ebensoviel als zwei bis drei Schoten irgendeiner anderen Sorte.

Besucher meiner Kulturen glaubten beim ersten Anblick einer Schote ein Zufallsprodukt zu sehen, denn die ungeheuren Schoten erscheinen beim ersten Anblick wie

Zwillingschoten.

Dieselben sind fest, ungewöhnlich dickschotig und dickfleischig, sind bedeutend zarter als andere Sorten und **gänzlich frei von Fäden**.

Auch möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß die Körner-Ernte bei dieser Sorte stets sehr gering sein wird, da die Schoten wenig Körner ansetzen und auch die Schoten ihrer kolossalen Dickfleischigkeit halber schlecht in den Reifezustand übergehen. Die Farbe der Schoten ist tief **goldgelb**.

Ich kultiviere diese Sorte seit 4 Jahren und ist dieselbe vollkommen konstant, wer einen Versuch macht, wird sicher zufrieden sein und finden, daß meine Beschreibung durchaus nicht übertrieben ist. 100 Port. Mk. 45.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60. (Klischee in Kupfer Mk. 4.— netto.)

Pahlerbse, Grashoff's unerschöpfliche Buxbaum-Schnabel. (Grashoff's Original.) Höhe ca. 40 cm.

Diese von mir im Jahre 1908/09 zuerst angepriesene neue Erbsensorte hat ihren Siegeszug durch die Welt gehalten und ist wohl diejenige Gemüsesamen-Neuheit gewesen, die in den letzten 10 Jahren das größte Aufsehen erregt hat.

Schon damals sagte ich, daß Erbse Buxbaum-Schnabel bald zu den Hauptsorten gerechnet werden würde und wird dieses auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. **Konservenfabriken** verlangen bereits sehr viel nach dieser neuen Sorte, auch **Handels-**

gärtner u. Gemüse- züchter

haben vielfach den großen Wert erkannt und bauen diese Sorte deshalb in größeren Mengen an. Ich nehme an, daß die Buxbaum-Schnabel-Erbse bereits so bekannt ist, daß ich von einer ausführlichen Beschreibung hier absehen kann. Kurz erwähnen will ich nur, daß die Höhe ca. 40 cm beträgt und die Form der Schoten eine schöne gebogene Schnabelform ist. **Im Ertrage übertrifft diese Züchtung alle anderen Sorten.**




Pahlerbse, Grashoff's unerschöpfliche Buxbaum-Schnabel.

Klischee in Kupfer 11 × 8 Mk. 4.— netto.

„ „ „ 7 × 5 „ 2.— „

100 kg Mk. 130.—, 1 kg Mk. 1.50.



Fernere Neuheiten für 1912.

(Originalpreise der Züchter.)



Stangenbohne „Perplex“ (fadenlos).

Eine neue, sehr bemerkenswerte, äußerst volltragende und widerstandsfähige Sorte mit sehr großen mittelbreiten Schoten.

100 Port. Mk. 30.—, 10 Port. Mk. 3.30, 1 Port. Mk. —.40.

Stangenbohne „Meisterstück“ (fadenlos).

Neue fadenlose **Riesen-Zucker-Brech-Stangenbohne**, die trotz ihrer Fadenlosigkeit sehr widerstandsfähig und ungemein volltragend ist.

100 Port. Mk. 50.—, 10 Port. Mk. 5.50, 1 Port. Mk. —.60.



Impatiens Balfouri.

Impatiens Balfouri.

Nebenstehende Abbildung veranschaulicht diese aus dem Himalaya stammende neue sehr wertvolle *Impatiens*.

Sie wird ungefähr 80—100 cm hoch und breit und bildet eine schöne Kugelform mit unzähligen teils weiß, teils rosa Blumen übersät. *Impatiens Balfouri* wächst im Schatten wie in der Sonne. Der Flor beginnt im Juni und hält ununterbrochen bis zum ersten Frost an.

Als Gruppenpflanze und auch als Einzelpflanze auf Rasenflächen wird sich diese Neuheit ganz besonders hervorheben.

100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. Mk. —.50.

Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. alba.

Gaillardia Lorenziana fl. pl. war bisher nur in gelb und braunrot mit gelb vertreten und fehlten hauptsächlich hellere Farbentöne. Diese Lücke füllt die neue schneeweiße Färbung aus und wird dieselbe sehr willkommen sein.

100 Port. Mk. 36.—, 10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. Mk. —.50.

Dimorphotheca aurantiaca hybrida (Neue Farben).

Neue Hybriden in Prachtmischung, vorhanden sind die Farben reinweiß, rötlich, bläulichweiß, schwefelgelb, leuchtend goldgelb, hellorange, rötlichgelb im Verblühen blaßlachsrosa. Häufig sind auch Varietäten, wie weiß mit breiter schwefelgelber Zone um den schwarzen Scheibenring und hellachsfarbig mit dunkellachsrotem Zentralring vertreten, die diese Mischung besonders beleben. 100 Port. Mk. 60.—, 10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. Mk. —.80.

Clarkia elegans fl. pl. „Scharlachkönigin“.

100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Antirrhinum majus grandiflorum „Venus“.

Ein zartes Hellrosa fehlte bisher im Sortiment der hohen großblumigen Löwenmaulklasse, und gerade diese Farbe wird für die moderne Binderei sehr bevorzugt. 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Antirrhinum majus nanum „Mauve Queen“.

Eine neue ins Blau scheinende lilarote Varietät. 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Verbena hybrida gigantea.

Neue Riesen-Verbenen in Prachtmischung.

Übertreffen in Form und Größe der Dolden wie auch in der Mannigfaltigkeit des Farbenspiels bei weitem alle größtblumigen Sorten. Die Einzelblumen sind auffallend groß und sämtlich mit weißem Auge versehen.

100 Port. Mk. 42.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Gaillardia grandiflora kupferrot.

Neue Abart der bekannten ausdauernden *Gaillardia* mit großen, einfarbig kupferroten Blumen. Über 80 Prozent der Sämlinge fallen echt 100 Port. Mk. 32.—, 10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. Mk. —.50.

Freesia hybrida Ragionieri.

Eine der wertvollsten Einführungen der letzten Jahre. Überaus reiches Farbenspiel in allen Tönungen von karmoisin, karminrosa, purpur, braun, violett, mauve, gelb, orange usw., mannigfaltige Form und Zeichnung der langgestielten Blumen, lieblicher Duft, kräftiger Wuchs und großer Blütenreichtum, Treibfähigkeit und lange Haltbarkeit der Blumen sind die Eigenschaften der neuen Freesien-Rasse, die sie zu einer Schnittblume und Topfpflanze ersten Ranges machen. Die Kultur ist die gleiche wie die der weißen Freesien. Sämlinge blühen in 6—7 Monaten nach der Aussaat 100 Port. (20 Korn) Mk. 36.—, 10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. Mk. —.50.

Chrysanthemum indicum, einfache frühblühende Hybriden.

Einfachblühende Chrysanthemum, deren Blütenfärbung bei zeitiger Aussaat bereits im Juli beginnt. In dem sehr reichhaltigen Farbenspiel sind alle Farbtöne von weiß, gelb, zartrosa, rot, dunkelrot, braun und bernsteinfarben vertreten. Für Landschafts- und Marktgärtner wie auch zur Binderei sehr zu empfehlen.

100 Port. Mk. 15.—, 10 Port. Mk. 1.80, 1 Port. Mk. —.25

Waldersee-Aster (Grashoff).

Prächtige neue, sehr zierliche Aster von fast kugelförmigem, dichtgeschlossenem Wuchs und enormem Blütenreichtum. Für Landschaftsgärtner und zur Topfkultur sehr wertvoll. Höhe ca. 25 cm.


| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|---------|---------|
| | Mk. Pf. | Mk. Pf. |
| Rosa mit weiß bandiert (Stammform) | 0, 0 | 6, 0 |
| Dunkelblau | 0, 0 | 7, 0 |
| Dunkelblau mit weiß. | 0, 0 | 7, 0 |
| Weiß mit rosa Schein | 260, 0 | 5,60 |
| Dunkelkarmoisin | 240, 0 | 5,20 |
| Hellblau | 240, 0 | 5,20 |
| Hellblau mit weiß. | 240, 0 | 5,20 |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|-----------------------------------|---------|---------|
| | Mk. Pf. | Mk. Pf. |
| Weiß | 0, 0 | 10, 0 |
| Reinrosa, neu | 260, 0 | 5,60 |
| Karmoisin mit weiß, neu | 0, 0 | 10, 0 |
| Indigo auf weißem Grund | 0, 0 | 10, 0 |
| Weiß, später lasurblau. | 0, 0 | 10, 0 |
| Malmaisonrosa | 0, 0 | 10, 0 |
| In bester Mischung | 180, 0 | 4, 0 |



Teilansicht eines meiner Asterfelder.

Einige besonders empfehlenswerte Gemüsesamen.




Grashoff's allerfrühester riesenblumiger Erfurter Zwerg-Elite.

Blumenkohl,

Grashoff's allerfrühester riesenblumiger Erfurter Zwerg-, ganz echt, eigene Zucht. Das Beste, was zur Zeit hierin geboten werden kann.

Die Blumen erreichen unter normalen Verhältnissen eine Größe von ca. 30 cm im Durchmesser, sind sehr fest, schön gewölbt und blendend weiß. Ganz vorzüglich zum Treiben wie auch für das freie Land.

1 kg Mk. 280.—, 20 g Mk. 6.—, 1 g Mk. —.40.



Wirsing, allerfrühester Eisenkopf.



Kopfkohl, Grashoff's Hartkopf.

Kopfkohl, Grashoff's allerfrühester großer Hartkopf.

Vorzügliche allerfrüheste Sorte, die einen dem Braunschweiger Kohl ähnlichen Kopf bildet.

100 kg Mk. 680.—, 1 kg Mk. 7.20, 20 g Mk. —.25.

Kopfsalat, Grashoff's gelber Markt s., ausgezeichnete Freiland-Sorte.

100 kg Mk. 500.—, 1 kg Mk. 5.40, 20 g Mk. —.20.

Sellerie, Delikateß, frühe kurzlaubige Sorte mit großen vollständig, glatten Knollen mit weißem Fleisch.

1 kg Mk. 26.—, 20 g Mk. —.70.

Rosenkohl Herkules, mittelhoch, dichtbesetzt mit festen Rosen, für den Markt ganz vorzüglich.

1 kg Mk. 10.—, 20 g Mk. —.30.





Auf der Welt-Ausstellung Chicago 1893 sind mir
6 große Medaillen nebst 6 Diplomen,
 auf der Gartenbau-Ausstellung Bruges-Belgien 1904
die große Silberne Medaille
 zuerkannt worden.



Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

| | 100 Kilo Mtl. | 1 Kilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| Alant , Inula Helenium | — | 5, 0 | 20 |
| Angelika , Angelica archangelica | — | 6,20 | 20 |
| Anis , Pimpinella Anisum | 110 | 1,30 | 10 |
| Artischocke , gr. Engl., Cynara Scolymus | — | 14, 0 | 40 |
| » gr. Französl. | — | 14, 0 | 40 |
| Basilicum , großer grüner, Ocimum Basilicum | — | 3,80 | 15 |
| » feiner grüner krauser, O. minimum | 280 | 3,80 | 15 |
| Bete , lange schwarzrote Salat | 180 | 2, 0 | 10 |
| » lange schwarzrote verbesserte | 200 | 2,20 | 10 |
| » lange schwarzrote ganz dunkellaub. | 300 | 3,20 | 15 |
| » halblange dunkellaubige, Non plus ultra | 300 | 3,20 | 15 |
| » runde schwarzrote Engl. | 320 | 3,40 | 15 |
| » runde schwarzrote dunkellaubige | 420 | 4,40 | 20 |
| » Ägypter plattrunde dunkelrote | 300 | 3,20 | 15 |
| » Mangold- große breitblättr., gelbgrüne | 140 | 1,60 | 10 |
| » » weißgerippte Silber-, krauser | 160 | 1,80 | 10 |
| » » goldgelbgerippte Zier- | 160 | 1,80 | 10 |
| » » Schweizer frs. gelbgrüner | 180 | 2, 0 | 10 |
| Bohnenkraut , Satureja hortensis | — | 10, 0 | 30 |
| » perenn. Winter-, S. montana | — | 8, 0 | 30 |

Bohne: Stangenbohne.

a) Grünschorige Sorten.

| | | | |
|--|-----|------|---|
| Schlacht-Schwert-, allerlängste, extra breite Riesen | 400 | 4,20 | — |
| Schwert, mittelbreite weiße | 300 | 3,20 | — |
| Perplex , volltragend riesenschotig. S. Neuh. | — | — | — |
| Zucker-Brech-, Phänomen , früh sehr reichtragend, dickfleischig | 440 | 4,60 | — |
| » » Rhein. Schmalz- | 440 | 4,60 | — |
| » » Präsident Roosevelt, mit langen fleischigen u. fadenlosen Bohnen | 460 | 4,80 | — |
| » » Korbfüller-, volltragend | 480 | 5, 0 | — |
| » » Zehnwochen-, sehr früh | 400 | 4,20 | — |
| » » Juli, früh und volltragend | 300 | 3,20 | — |
| » » „Don Carlos“, mittelfrüh dickfleischig | 360 | 3,80 | — |
| » Perl-, feine kleine weiße ohne Fäden | 360 | 3,80 | — |
| Türk. Brunst-Feuer-, rotblühend | 160 | 1,80 | — |
| » » » zweifarbigblühend | 180 | 2, 0 | — |
| » » » weißblühend | 100 | 1,20 | — |
| » » » weiße Riesen- (Ozar) | 250 | 2,70 | — |
| » » » rotblühende Riesen- | 150 | 1,70 | — |

b) Gelbschorige Sorten.

| | | | |
|--|-----|------|---|
| Flageolet-Wachs mit roten Bohnen | 470 | 5, 0 | — |
| Flageolet-Wachs mit weißen Bohnen | — | 6, 0 | — |
| Mont d'or-Wachs-, sehr frühe verb. v. F. | 340 | 3,60 | — |
| Wachs-Riesen-Zucker-Brech , dickfleischig | 420 | 4,40 | — |
| Gloria-Wachs , Riesen-Zucker-Brech-, ohne Fäden | — | 6, 0 | — |
| Wachs-, schwarze Römische | 300 | 3,20 | — |

Bohne: Stangenbohne.

b) Gelbschorige Sorten.

| | | | |
|---|-----|------|---|
| Wachs-, weiße römische | — | 6, 0 | — |
| Wachs-Perl-, feine kleine weiße | 360 | 3,80 | — |

Bohne: Krupbohne.

a) Grünschorige Sorten.

| | | | |
|---|-----|------|---|
| Schlacht-Schwert-, weiße, allerlängste, breite, hochstaudig | 410 | 4,30 | — |
| Riesen-Schwert-, extra breite, lange | 410 | 4,30 | — |
| Schlachtschwert-, frühe breite weiße | 400 | 4,20 | — |
| Schwert-, frühe weiße holländ. zum Treiben | 280 | 3, 0 | — |
| Schwert-, Mühlberger früheste mittelbr. z. Tr. | 300 | 3,20 | — |
| Schwert-, allerfrüheste Kaiser Wilhelm | 420 | 4,40 | — |
| Schwert-, Kaiser Wilhelm Riesen-, vorzüglich | 440 | 4,60 | — |
| Allerfrüheste Markt-Saxonia | 280 | 3, 0 | — |
| » engl. Treib-, | 116 | 1,40 | — |
| » Non plus ultra, zart hellgrünlich | 160 | 1,80 | — |
| » Triumph ohne Fäden | 240 | 2,60 | — |
| » zartschorige braune Brech- | 120 | 1,40 | — |
| » » » ohne Fäden (Aurora) | 200 | 2,20 | — |
| Münzburger, frühe bunte | 180 | 2,— | — |
| » zarte weiße frühe | 180 | 2, 0 | — |
| Hundert für Eine, feinste kleine gelbe | 110 | 1,30 | — |
| Neger, frühe schwarze langschotige | 100 | 1,20 | — |
| Flageolet, große rote Pariser | 100 | 1,20 | — |
| » weiße volltrag. | 160 | 1,80 | — |
| » » langsch., „Unerlöschliche“ remontier. | 180 | 2, 0 | — |
| Nieren, weiße langschotige | 160 | 1,80 | — |
| Zucker-Brech-Sinrich's Riesen -, bunte | 310 | 3,30 | — |
| » » » weißgrundige, beste Conservenb. | 360 | 3,80 | — |
| » » » bunte ohne Fäden | 440 | 4,60 | — |
| » » » weißgr. » » | 500 | 5,40 | — |
| » » » dickschot. Butter- | 200 | 2,20 | — |
| » » » Thüringia | 400 | 4,20 | — |
| Zucker-Perl, kleine weiße | 200 | 2,20 | — |
| » » » Holsteiner | 280 | 3, 0 | — |
| » » » Volgers ohne Fäden | 380 | 4, 0 | — |
| » » » Perfection ohne Fäden, vorzüglich | 420 | 4,40 | — |

b) Gelbschorige Sorten.

| | | | |
|--|-----|------|---|
| Wachs-Schlachtschwert | — | 5, 0 | — |
| Wachs-Kaiser Wilhelm-, sehr früh | — | 5, 0 | — |
| Wachs-Flageolet mit dunklen Bohnen | 180 | 2, 0 | — |
| » » mit weißen Bohnen | — | 5, 0 | — |
| Grashoff's Riesen-Säbel-Wachs , goldgelbschorig mit schwarzen Bohnen, ganz vorzüglich | 260 | 2,80 | — |

| | 100 Kilo Mtr. | 1 Kilo Mtr. Pf. | 20 Gr. Pf. | | 100 Kilo Mtr. | 1 Kilo Mtr. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| Bohne: Krupbohne. | | | | Erbse, Schal- oder Puhlerbse: | | | |
| Weltwunder-Wachs, Grashoff's dick- | | | | Grashoff's Riesen-Schnabel, 125 cm . . | 140 | 1,60 | — |
| fleischige, riesenschotige, siehe Neuheiten . | — | — | — | » allergrößte volltrag. krumme | | | |
| Wachs-, Mont d'or ohne Fäden | 280 | 3, 0 | — | Türkenjübel, 120 cm | 150 | 1,70 | — |
| Wachs-Dattel, sehr zart und langschotig . . | 320 | 3,40 | — | Folger, grünbleibende verbesserte Braun- | | | |
| Wachs-Ideal, mit weißen Bohnen | — | 6, 0 | — | schweiger, 90 cm | 120 | 1,40 | — |
| Wachs-Brech, feine schwarze | 300 | 3,20 | — | Flämische Riesen-, sehr großförmig, 120 cm | 140 | 1,60 | — |
| Wachs-Perfection, mit schwarzer Bohne, zart, | | | | Saxa, allerfr. schnabelschotige Mai- | 250 | 2,70 | — |
| früh, reichtragend | 280 | 3, 0 | — | | | | |
| Wachs-, Casseler, dickfleischig | 400 | 4,20 | — | Mark-Erbsen: | | | |
| Wachs-, Hinrich's Riesen-Zucker- | | | | Wunder von Amerika, allerfrüheste nied- | | | |
| Brech, außerordentlich volltragend und | | | | rigste, 18 cm | 180 | 2, 0 | — |
| mit sehr dickfleischigen zarten Schoten . . | 390 | 4,10 | — | William Hurst, volltragend, so früh wie | | | |
| | | | | Amerika, nur etwas höher, 25 cm | 180 | 2, 0 | — |
| Bohne: Gartenbohne. | | | | Ideal (Gradus), früh, sehr langschot., 80 cm | 240 | 2,60 | — |
| Windsor, größte weiße Engl. | 100 | 1,20 | — | Pride of the marked, mittelfrüh, lang- | | | |
| Windsor, größte grüne Engl. | 140 | 1,60 | — | schotig, volltragend, 60 cm | 180 | 2, 0 | — |
| Hangdown, großschotige abhängende | 84 | 1, 0 | — | Abundance, 50 cm | 160 | 2,80 | — |
| Monarchen, große langschotige | 80 | 1, 0 | — | Dr. McLean (Turner's), sehr ertragreich, 90 cm | 180 | 2, 0 | — |
| Mazagan | 100 | 1,20 | — | Champion of England, bekannte volltrag. | | | |
| Weißblühende, weißkeimige, weißbleibende . | — | — | — | Sorte, 120 cm. | 180 | 2, 0 | — |
| große gewöhnl. | 48 | 0,60 | — | Canning, mittelfrüh, volltragend, mit kleinen | | | |
| Boretzsch, Borago officinalis. | 180 | 2, 0 | 10 | Erbfen (Konfervenerbse), 90 cm | 140 | 1,60 | — |
| Broccoli, siehe Rohl (Broccoli). | | | | Telephon, außergewöhnlich großschotig und | | | |
| Braunkohl, siehe Rohl (Blätterkohl). | | | | reichtragend, 120 cm | 240 | 2,60 | — |
| Canariensame, Phalaris Canariensis | 40 | 0,50 | 10 | Alderman, großschotigste Sorte, 120 cm . . | 240 | 2,60 | — |
| Cardobenedikte, Onicus benedictus | 140 | 1,60 | 10 | Duk of Albany, ausgezeichnete Sorte, 120 cm | 240 | 2,60 | — |
| Cardu Spanische, Cardone Cynara cardunculus | — | 3, 0 | 15 | | | | |
| Carotte, siehe Möhre. | | | | Zucker-Erbfen: | | | |
| Cichorie, lange glatte | 1160 | 12,— | 30 | Frühe de Grace oder Buchsbaum- zum | | | |
| » spitzköpfige Magdeburger | 1400 | 15, 0 | 40 | Treiben, 20 cm. | 220 | 2,40 | — |
| » Grashoff's verbesserte gehaltreichste spitzk. | | | | Frühe niedrige volltragende, 40 cm | 160 | 1,80 | — |
| Magdeburger | 1500 | 16, 0 | 40 | Fürst Bismarck, allerfrüheste, 60 cm | 240 | 2,60 | — |
| » Salat-, bunte Forellen | 240 | 2,60 | 10 | Krummschotige engl. Säbel-, ganz vor- | | | |
| » » Brüsseler Witloof | — | 5,— | 20 | züglich, 120 cm | 200 | 2,20 | — |
| Citronenmelisse, siehe Melisse. | | | | Delicateß, verb. graue Riesen-Schwert-, 180 cm | 280 | 3, 0 | — |
| Fill, Anethum graveolens | 160 | 1,80 | 10 | Säbel- mit wachsgelben Schoten, 150 cm . | 160 | 1,80 | — |
| Gierpflanze, Solanum Melongena | — | 6, 0 | 20 | Moerheim's Riesen-, größte krummschotige | | | |
| Giesfrant, Mesembryanthemum crystallinum | — | 8, 0 | 30 | dickfleischige, 150 cm | 240 | 2,60 | — |
| Endivie Winter, siehe Salat. | | | | | | | |
| Erbse, Schal- oder Puhlerbse: | | | | Estragon, Artemisia Dracunculus 10Gr. M. 0,70 | — | 50, 0 | 130 |
| Grashoff's allerfrüheste Maifönig, 56 cm | 160 | 1,80 | — | Felderop, Feldsalat, siehe Kapuzchen. | | | |
| Mais, frühe, 75 cm | 130 | 1,50 | — | Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale . . | 240 | 2,60 | 10 |
| Expreß, allerfrüheste grünförmige, 75 cm . . | 110 | 1,30 | — | » süßer Bologneser, Foen. dulce | 140 | 1,60 | 10 |
| Kentish Invicta, 80 cm | 94 | 1,10 | — | Futterunkel, siehe Runkelrübe (Futter-). | | | |
| Buchsbaum I, sehr früh, 25 cm | 160 | 1,80 | — | Gartenmelde, gelbe | 140 | 1,60 | 10 |
| » II, früh und volltragend, 30 cm | 120 | 1,40 | — | » blutrote | 120 | 1,40 | 10 |
| Monopol, allerfrüh. grünförm. volltrag., 35 cm | 150 | 1,70 | — | Getreide zur Saat habe ich stets in den be- | | | |
| Buxbaum-Schnabel, unerschöpfliche Ori- | | | | währtesten und gangbarsten Sorten am Lager. | | | |
| ginal Grashoff 40 cm. | 130 | 1,50 | — | Preise melde auf Anfrage. | | | |
| Buxbaum-, langschotige unerschöpfliche | | | | Grassame, Agrostis capillaris, fein. Straußgras | 150 | 1,70 | 10 |
| Original Grashoff 40 cm | 90 | 1,10 | — | » » stolonifera, Fioringras . . | 150 | 1,70 | 10 |
| Korbfüller, verb. Gladiolator, ausgezeichnete | | | | » Alopecurus pratensis, Wiesenfuchschwanz | 300 | 3,20 | 15 |
| volltragende Sorte, 80 cm | 160 | 1,80 | — | » Anthoxanthum odorat., Ruchgras | 300 | 3,20 | 15 |
| Laxton's prolific, langschotige frühe, 90 cm | 120 | 1,40 | — | » Avena elatior, Französ. Raygras | 150 | 1,70 | 10 |
| Grashoff's verb. großschotige Schnabel-, | | | | » Bromus mollis, weiche Trespe | 48 | 0,70 | 10 |
| 120 cm | 140 | 1,60 | — | | | | |

| | 100 Rilo Mtr. | 1 Rilo Mtr. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| Grassame, Cynosurus cristatus, Rammgras. | 170 | 1,90 | 10 |
| » Dactylis glomerata, Knaulgras | 180 | 2, 0 | 10 |
| » Festuca duriuscula, harter Schwingel . . | 130 | 1,50 | 10 |
| » » ovina, Schaffschwingel | 130 | 1,50 | 10 |
| » » pratensis, Wiefenschwingel | 280 | 3, 0 | 15 |
| » » rubra, roter Schwingel | 180 | 2, 0 | 10 |
| » Holcus lanatus, Honiggras | 50 | 0,60 | 10 |
| » Lolium italicum, Italien. Raygras I. . | 56 | 0,70 | 10 |
| » » perenne tenue, Engl. Raygras feinstes | 52 | 0,70 | 10 |
| » » perenne I. Schwere, Engl. Raygras I. | 56 | 0,70 | 10 |
| » Phleum pratense, Vieſch: od. Thimotheusgras | 220 | 2,40 | 10 |
| » Poa nemoralis, feines Rispengras. . . . | 280 | 3, 0 | 15 |
| » » pratensis, Wiesenrispengras | 260 | 2,80 | 10 |
| » » trivialis, gemeines Rispengras | 300 | 3,20 | 10 |
| » Grasmisch. f. Anlage eines fein. Gartenrasens | 80 | 1, 0 | 10 |
| » Grasmisch. für feinsten Teppichrasen. . . . | 110 | 1,30 | 10 |
| » Thiergartenmischung, feinsten Rasen: . . | 86 | 1,10 | 10 |
| » Wiesenmischung, Futtergräser für feuch. Boden | 70 | 0,90 | 10 |
| » » » » trock. » | 72 | 0,90 | 10 |
| » Grasmischung für Dämme und Böschungen . | 46 | 0,60 | 10 |
| Kleearten, Esparsette, Onobrychis sativa . . | 58 | 0,70 | 10 |
| » Bastardklee, Schwed. Trifolium, hybridum | 190 | 2,10 | 10 |
| » Inkarnatklee, Trifolium incarnatum . . . | 120 | 1,40 | 10 |
| » Rotklee, Trifolium pratense | 240 | 2,60 | 10 |
| » Weißklee, Trifolium repens | 280 | 3, 0 | 15 |
| » Hopfenklee, gelber, Medicago lupulina . . | 120 | 1,40 | 10 |
| » Luzerne, Provenzer, Medicago sativa . . . | 200 | 2,20 | 10 |
| » Sandluzerne, Medicago media | 200 | 2,20 | 10 |
| » Schotenklee, Lotus corniculatus | 250 | 2,70 | 10 |
| » Seradella | 56 | 0,70 | 10 |
| Grüntohl, siehe Rohl (Blätterkohl). | | | |
| Gurke, extra lange grüne Schlangen: | — | 15, 0 | 40 |
| » Goliath, allerlängste grüne Riesen-Schlangen- | — | 20, 0 | 50 |
| » extra lange grünbleib. Chines. Schlangen: | 900 | 9,40 | 30 |
| » lange weiße Schlangen: | — | 14, 0 | 40 |
| » Grochlitzer, lange dickfleischige Schlangen: . | — | 12, 0 | 30 |
| » Nothenfeer Schlangen, sehr volltragend . . | — | 15, 0 | 40 |
| » lange grüne volltragende | 1160 | 12, 0 | 30 |
| » Unicum, lange grüne dickfl., bleibt ohne Flecken | — | 14, 0 | 40 |
| » lange grüne Walzen: von Athen | — | 12, 0 | 30 |
| » mittellange grüne frühe, sehr volltragend . | 900 | 9,40 | 30 |
| » Japanische Kletter- oder Spalier- | 840 | 8,80 | 30 |
| » kleine sehr frühe grüne Russ. Trauben: . . | 400 | 4,20 | 20 |
| » » frühe deutsche Trauben | 760 | 8, 0 | 30 |

| | | | | |
|-------|--|---|-------|-----|
| » » | Treib-, Beste von allen, ganz vorzügliche reichtragende Sorte fürs Treibhaus wie fürs Mistbeet. Die Früchte werden 50—60 cm lang, sind von schöner, schlanker Form und von feinstem Geschmack . . . | — | 280,0 | 600 |
| | 10 Gr. Mf. 3,20, 100 Korn Mf. 1,50, 1 Port. Mf. 0,40. | | | |
| » » » | <u>Erfurter Ausstellungs-</u> vorzügliche Treibhausgurke mit ca. 75 cm langen fast kernlosen Früchten und enormem Fruchtansatz. Auch für Mistbeet geeignet | — | 280,0 | 600 |
| | 10 Gr. Mf. 3,20, 100 Korn Mf. 1,50, 1 Port. Mf. 0,40. | | | |

| | 100 Rilo Mtl. | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| <u>Gurke, Frühbeet-Treib-,</u> Arnst. Nies.-Schlang., grün | — | 72, 0 | 180 |
| » » <u>Treib-,</u> Berliner Aal, hellgrün . . | — | 36, 0 | 90 |
| » <u>Frühbeet-Treib-,</u> Hampel's Juwel von Koppitz | — | 72, 0 | 180 |
| » <u>Frühbeet-Treib-,</u> Hampel's verb. Mist- beet- | — | 64, 0 | 160 |
| » » <u>Treib-,</u> Prescott Wonder, bekannte vorzügliche Treibhausgurke | — | — | 500 |
| » » » Königsdorff's Unermüdl., grün . . | — | 80, 0 | 200 |
| » » » Noa's allerlängste, hellgrün | — | 60, 0 | 150 |
| » » » Rollisson's Telegraph | — | 80, 0 | 200 |
| » » » alle Treib- gemischt | — | 24, 0 | 60 |
| <u>Gurkenkraut,</u> siehe Boretisch. | | | |
| <u>Gaserwurzel,</u> Tragopogon porrifolius . . . | 320 | 3,40 | 15 |
| <u>Hanfsame,</u> Cannabis sativa | 34 | 0,50 | 10 |
| <u>Herbstrübe,</u> siehe Rübe (Herbst-). | | | |
| <u>Käseflae,</u> Melilotus coerulea | — | 2,20 | 15 |
| <u>Kartoffeln</u> siehe Seite 8. | | | |
| <u>Kerbel,</u> gewöhnl. schlichter | 280 | 3, 0 | 15 |
| » feiner, ganz krauser | 320 | 3,40 | 15 |
| » perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata | — | 8, 0 | 30 |
| <u>Kerbelfrübe,</u> gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum | — | 4, 0 | 20 |
| <u>Knoblauch,</u> (Bollen) siehe Zwiebel (Knoblauch). | | | |
| <u>Kohl:</u> | | | |

Blumentohl, Grashoff's allerfrühester, riesenblumiger Erfurter Zwerg, ganz echt, eigene Zucht. Das Beste was zur Zeit hierin geboten werden kann. Die Blumen erreichen unter normalen Verhältnissen eine Größe von ca. 30 cm im Durchmesser, sind sehr fest, schön gewölbt und blendend weiß. Ganz vorzüglich zum Treiben wie auch für das freie Land — 280, 0 600

1 Gr. Mk. —. 40.

| | | | |
|---|---|-------|-----|
| Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrühester, kleinblättriger, I. Qualität. Vorzügliche, niedrige Sorte mit großen, festen, schneeweißen Köpfen. Ganz zuverlässigen Qualität zum Treiben und für das freie Land. | — | 120,0 | 300 |
| » Erfurter Zwerg-, sehr gute Qualität | — | 60, 0 | 150 |
| » Schneeball, kleinblättr., allerfrühester Treib-, 10 St. Mk. 1,20. | — | 80, 0 | 200 |
| » Berliner Treib-, früher | — | 26, 0 | 70 |

| | 100 Rilo Mtl. | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. | | 100 Rilo Mtl. | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| Kohl: | | | | Kohl: | | | |
| Blumenkohl , Erfurter Zwerg, gem. Holland. | — | 20, 0 | 50 | Blätterkohl , Grashoff's verbess. niedriger hellgrüner ganz besond. krauser | 360 | 3,80 | 15 |
| » Frankfurter Riesen (ital.), sehr großer | — | 10, 0 | 30 | » niedriger hellgrüner ganz extra krauser Dreierbrunnen | 440 | 4,60 | 20 |
| » Asiatischer großer | — | 12, 0 | 30 | » halbhoher grüner ganz extra krauser | 470 | 5, 0 | 20 |
| » Englischer früher | — | 10, 0 | 30 | » hoher grüner ganz krauser | 340 | 3,60 | 15 |
| » Cyprischer früher | — | 10, 0 | 30 | » niedriger brauner ganz krauser | 340 | 3,60 | 15 |
| » Stadtholder großer später | — | 12, 0 | 30 | » hoher brauner ganz krauser | 300 | 3,20 | 15 |
| » Walcheren großer später | — | 12, 0 | 40 | » Butter-, gelber zarter | 260 | 2,80 | 10 |
| Broccoli , weißer Französl. | — | 8, 0 | 25 | » Baum- oder Kohlkohl, großer grüner | 180 | 2, 0 | 10 |
| Kopfkohl , Braunschw. allergrößter platt. weißer fester Wrede's I. Rang. | 560 | 6, 0 | 20 | » Riesen-, hoher blauer, 2 m | — | 5, 0 | 20 |
| » Braunschweiger großer weißer gewöhnlicher | 550 | 5,90 | 20 | » Schnitt-, grüner | 100 | 1,20 | 10 |
| » Berliner Markt-, sehr großer weißer runder | 560 | 6, 0 | 20 | » Schnitt-, brauner | 160 | 1,80 | 10 |
| Grashoff's allerfrühester Hartkopf , großer, weißer, runder. Elite-Qualität. | 680 | 7,20 | 25 | Kohlraabi , Quedlinburger feinsten weißer Treib- | 760 | 8, 0 | 30 |
| » Schweinfurter sehr großer weißer | 640 | 6,80 | 20 | » Quedlinburger feinsten blauer Treib- | 860 | 9, 0 | 30 |
| » Griech. Centner-, sehr großer weißer | 700 | 7,40 | 25 | » Prager Non plus ultra Treib, allerfeinster | — | 16, 0 | 40 |
| » Magdeburger großer weißer | 570 | 6, 0 | 20 | » Wiener Glas-, weißer sehr früh. kbltr. I. Rang | 440 | 4,60 | 20 |
| » Holland. gr. rund. weißerfrüh. | 560 | 6, 0 | 20 | » » » blauer sehr früh. kbltr. I. Rang | 520 | 5,60 | 20 |
| » Amager, dänischer Winter-, spät, groß. | 660 | 7, 0 | 25 | » Englischer Glas-, mittelfr. weißer feiner | 280 | 3, 0 | 15 |
| » Lübecker mittelgroßer weißer fester | 560 | 6, 0 | 20 | » » » » blauer » | 320 | 3,40 | 15 |
| » Erfurter kleiner weißer früher | 640 | 6,80 | 20 | » Riesen-, später weißer (Goliath) | 380 | 4, 0 | 20 |
| » Dorfer früher weißer länglicher | 540 | 5,80 | 20 | » » » blauer (Goliath) | 460 | 4,80 | 20 |
| » Zuckerhut-, großer weißer längl. | 560 | 6, 0 | 20 | Kohlrübe , Schmalz-, gelbe große glatte | 110 | 1,30 | 10 |
| » Mai-Spiz-, frühester weißer | 760 | 8, 0 | 30 | » Schmalz-, weiße große glatte | 160 | 1,80 | 10 |
| » Casseler stumpfspiziger | 620 | 6,60 | 20 | » Schmalz-, allerfeinste gelbe glatte kurzlaub. Elite | 120 | 1,40 | 10 |
| » Winnigstädter großer weißer spiziger | 760 | 8, 0 | 30 | » Schmalz-, allerfeinste weiße glatte kurzlaub. Elite | 160 | 1,80 | 10 |
| » Zilder, großer weißer spiziger, echt. | 800 | 8,40 | 30 | » Pomm. Rannen-, weiße große | 130 | 1,50 | 10 |
| » Gypf, extra früher spiziger | 600 | 6,40 | 20 | » Riesen-, gelbe rotgrauhäut. große | 100 | 1,20 | 10 |
| » Ruhm von Enthuizen, große, frühe Marktsorte, sehr fest und feinrippig | 620 | 6,40 | 20 | » Riesen-, weiße rotgrauhäutige | 120 | 1,40 | 10 |
| Rotkohl , Erfurter früher schwarzroter | — | 12, 0 | 30 | » Hoffmann's Riesen-, gelbe sehr große | 120 | 1,40 | 10 |
| » Utrechter früher schwarzroter | 660 | 7, 0 | 25 | » Apfel-, plattrunde gelbe | 160 | 1,80 | 10 |
| » Holland. großer später blutroter | 540 | 5,80 | 20 | » Engl. Laing's, gelbe violettköpfige | 120 | 1,40 | 10 |
| » Berliner Markt mittelfrüher roter | 760 | 8,00 | 30 | » Wilhelmsburger, feinste glatte gelbe Elite | 140 | 1,60 | 10 |
| » Zittauer Riesen, großer schwarzroter | 600 | 6,40 | 20 | Kopfsalat , siehe Salat (Kopfsalat). | | | |
| » Hamburger Markt, vorzügliche große runde Marktsorte | 660 | 7, 0 | 25 | Koriander , Coriandrum sativum | 60 | 0,80 | 10 |
| Savoyerkohl , Wiener frühester kleiner Tr. | 380 | 4, 0 | 20 | Kresse , grüne gewöhnl. Garten- | 56 | 0,80 | 10 |
| » Ritzinger allerfrühester stumpfspiziger, extra | 480 | 5, 0 | 20 | » grüne besonders krause | 60 | 0,80 | 10 |
| » Eisenkopf, frühester, fester, großer, gelbgrün | 360 | 3,80 | 15 | » Kapuziner-, Tropaeolum majus | 160 | 1,80 | 10 |
| » Zwei-Monats, beste Treibsorte, früheste Land-sorte | — | 10, 0 | 30 | Kümmel , Carum Carvi | 70 | 0,90 | 10 |
| » Groot' Diebling feingekraut. extra früh | 280 | 3, 0 | 15 | Kürbis , Riesen-Melonen-, größter grüner | — | 12, 0 | 30 |
| » Ulmer früher grüner krauser | 280 | 3, 0 | 15 | » » » » gelber | — | 12, 0 | 30 |
| » Blumenthaler früher gelber | 380 | 4, 0 | 20 | » » » » gelber genechter | — | 20, 0 | 40 |
| » Frankfurter Zuckerhut-, fr. langköpf. | 260 | 2,80 | 10 | » » » » weißer | — | 12, 0 | 30 |
| » Vertus, später sehr großer | 400 | 4,20 | 20 | » » » » dunkelroter | — | 12, 0 | 30 |
| » Erfurter gelbgrüner später großer | 340 | 3,60 | 15 | » » » » obige Sorten gemischt | — | 10, 0 | 30 |
| Rosenkohl (Brüsseler), gewöhnl. hoher | 320 | 3,40 | 15 | » Vegetable Marrow, Engl. Markt | — | 5, 0 | 20 |
| » verbesserter halbhoher | 400 | 4,20 | 20 | » Speise-, gewöhnl. Melonen | 150 | 1,70 | 10 |
| » Herkules, ganz vorzüglich, echt. | — | 10, 0 | 30 | » Feld- od. Küchen-, gem. | 100 | 1,20 | 10 |
| » verbesserter niedriger | 400 | 4,20 | 20 | » Zier-, Angurien-, pass. für Laubenbekleid. | — | 8, 0 | 30 |
| | | | | » » Kürtenbund roter | — | 6, 0 | 20 |
| | | | | » » Flaschen- | — | 6, 0 | 20 |

| | 100 Kilo Mtr. | 1 Kilo Mtr. Pf. | 20. Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Kürbis, Zier-, Herculesfeulen- | — | 6, 0 | 20 |
| » » Pulverhorn- | — | 6, 0 | 20 |
| » » Alle Sorten gemischt | — | 5, 0 | 20 |
| Lavendel, Lavandula Spica | — | 3,60 | 15 |
| Lattich, Lactuca, siehe Salat (Schnittsalat). | | | |
| Leinsame, Linum usitatissimum | 66 | 0,80 | 10 |
| Liebesapfel, Lycopersicum esculentum . . | 160 | 1,80 | 10 |
| » Alice Roosevelt, neu, sehr früh und reich- tragend, Früchte scharlachroth, groß, rund und ganz glatt. | — | 20, 0 | 50 |
| » Johannisfeuer | — | 11, 0 | 40 |
| » Mikado, außerordentlich groß, runde scharlach- farminrote Frucht | — | 18, 0 | 50 |
| » Trophy, sehr groß, scharlachrot, früh . . . | — | 12, 0 | 30 |
| » Ficarazzi, große rote, die früheste aller Sorten | — | 6, 0 | 20 |
| » König Humbert, große pflaumenförmige scharlachrote Frucht | — | 4, 0 | 20 |
| Liebstock, Levisticum officinale | — | 20, 0 | 50 |
| Linse, große weiße Heller- | 62 | 0,80 | 10 |
| Löffelkraut, Cochlearia officinalis | — | 3, 0 | 15 |
| Majoran, Französ. Stauden, Orig. Majorana | 440 | 4,60 | 20 |
| Mairübe, siehe Rübe (Mairübe). | | | |
| Maiz, Zea Mays, Amerikanischer Pferdejahn . | 30 | 0,50 | 10 |
| » » » Riesen-, Zea Caragua | 56 | 0,70 | 10 |
| Mangold, siehe Bete (Mangold). | | | |
| Melbe, siehe Gartenmelbe. | | | |
| Melisse, Citronen-, Melissa officinalis . . | — | 8, 0 | 30 |
| Melone, Französ. gelbe Land- | — | 4, 0 | 20 |
| » Französ. weiße Land- | — | 4, 0 | 20 |
| » Wasser-, schwarzjam. | — | 4, 0 | 20 |
| » » rotsam. | — | 3,50 | 15 |
| » Amerikan. im Freien reisend | — | 12, 0 | 30 |
| » Kletter-, grüne » 10 » | — | 12, 0 | 30 |
| » Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 10 » | — | 16, 0 | 40 |
| » Netz-, große grüne Treib- . . . » 10 » | — | 12, 0 | 30 |
| » Netz-Cantaloupe, grüne Treib- . . » 10 » | — | 14, 0 | 40 |
| » Zucker-, mit grün. Fleisch, Treib- » 10 » | — | 12, 0 | 30 |
| » Ananas-, rotschmelzig, Treib- . . » 10 » | — | 12, 0 | 30 |
| » Muskat-, aromatische Treib- . . » 10 » | — | 12, 0 | 30 |
| » Treib-, gemischt » 10 » | — | 8, 0 | 25 |
| Monatrettig, siehe Radis. | | | |
| Möhren (Carotten) | | | |
| Pariser-Markt, allerfr. runde kürzeste Treib- | 960 | 10, 0 | 30 |
| » » abgeriebene Saat | — | 15, 0 | 40 |
| Pariser-Treib, allerfrühe runde | 860 | 9, 0 | 30 |
| » » abgeriebene Saat | 1280 | 13, 0 | 30 |
| Dowmiker Treib-, frühe harte stumpfe | 600 | 6,40 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 900 | 9,40 | 30 |
| Amsterdamer Treib, frühe stumpfpipige rote ohne Herz. | — | 10, 0 | 30 |
| » abgeriebene Saat | — | 14, 0 | 40 |
| Grashoff's verb. halbl. stumpfe dunkel- rote ohne Herz | 800 | 10, 0 | 30 |
| » abgeriebene Saat | 1200 | 13, 0 | 30 |
| Nantaise, frühe rote stumpfe. | 700 | 7,50 | 25 |
| » abgeriebene Saat | 1060 | 11, 0 | 30 |

Möhren (Carotten).

| | 100 Kilo Mtr. | 1 Kilo Mtr. Pf. | 20. Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Nantaise verb. cylinderförm. halblange rote. | 800 | 8,40 | 30 |
| » abgeriebene Saat | 1160 | 12, 0 | 30 |
| Frankfurter, halblange spitze rote frühe . . . | 600 | 6,40 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 900 | 9,40 | 30 |
| Braunschweiger feine lange rote verbesserte | 540 | 5,80 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 800 | 8,40 | 30 |
| St. Valery, lange rote dicke | 540 | 5,80 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 800 | 8,40 | 30 |
| Quedlinburger, lange feine dunkelrote . . | 600 | 6,40 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 860 | 9,— | 30 |
| Altringham rote verbesserte grünlöpfige. . . . | 540 | 5,80 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 800 | 8,40 | 30 |
| Hornsche, lange feine rote | 540 | 5,80 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 800 | 8,40 | 30 |
| Riesen-, rote grünlöpfige. | 500 | 5,60 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 720 | 7,60 | 30 |
| Ottersberger Mauseschwanz, halblange hellgoldgelbe cylinderförmige | 600 | 6,40 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 840 | 8,80 | 30 |
| Dobbericher, dicke stumpfe gelbe | 560 | 6,— | 20 |
| » abgeriebene Saat | 760 | 8,— | 30 |
| Saalfelder, dicke hellgelbe | 420 | 4,60 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 620 | 6,60 | 20 |
| Riesen weiße, grünlöpfige lange | 440 | 4,70 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 620 | 6,60 | 20 |
| » verb. weiße lange grünlöpfige aus der Erde wachsende | 480 | 5, 0 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 660 | 7,— | 25 |
| » orangerotgelbe grünlöpfige | 540 | 5,80 | 20 |
| » abgeriebene Saat | 760 | 8,— | 30 |
| Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif. | 120 | 1,40 | 10 |
| » großer weißer geschlossener | — | 2,— | 10 |
| Oberfohlrabi, siehe Kohlrabi. | | | |
| Pastinake-Wurzel, lange große weiße | 120 | 1,40 | 10 |
| » » Student, dicke halblange | 140 | 1,60 | 10 |
| » » runde weiße | 120 | 1,40 | 10 |
| Petersilie, Schnitt-, verbess. hohe, dichtlaubig . | 400 | 4,20 | 20 |
| » Schnitt-, gewöhnl. hohe | 280 | 3,— | 15 |
| » Schnitt-, krause hohe gefüllte | 340 | 3,60 | 15 |
| » Zwerg-Schnitt, ganz krause deutsche | 340 | 3,60 | 15 |
| » » bes. fr. Engl. Champion Moos- | 340 | 3,60 | 15 |
| » » bes. fr. » Farnblättr. Bier- | 360 | 3,80 | 15 |
| » Wurzel, lange späte, Bardowiker | 460 | 4,80 | 20 |
| » kurze dicke Zucker- | 520 | 5,80 | 20 |
| » » neue lange glatte krausblättrige . . | 500 | 5,40 | 20 |
| Pfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annum | — | 2,60 | 10 |
| Pflücksalat, siehe Salat (Pflücksalat). | | | |
| Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut. | | | |
| Pimpinelle, Garten-, Pimpinella Saxifraga . | — | 2, 0 | 10 |
| Porree, Sommer-, früher Französ. | — | 12, 0 | 30 |
| » Winter-, großer dickpolliger | 1260 | 13,— | 40 |
| » » » Brabanter, sehr dick | 1400 | 14,60 | 40 |
| » » größter Muffelburger Riesen- | — | 15, 0 | 40 |
| » » Riesen von Carentan | 1460 | 15, 0 | 40 |
| » Alter Same zur Saat unbrauchbar | 80 | 1, 0 | 10 |
| Portulack, gelber, Portulaca oleracea | — | 2,60 | 10 |
| » grüner | — | 2,60 | 10 |

| | 100 Silo Mtl. | 1 Silo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. | | 100 Silo Mtl. | 1 Silo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Radis, Grashoff's verbess. runder kurzlaub. | | | | Rübe, Herbst: | | | |
| carminroter Treib-, allerfrühestes, . | 130 | 1,50 | 10 | lange weiße rotköpfige Ulmer | 150 | 1,70 | 10 |
| » Non plus ultra Treib-, rundes leuchtend | | | | » grünköpfige Ulmer | 140 | 1,60 | 10 |
| scharlachrotes kurzlaubiges allerfrühestes | 180 | 2, 0 | 10 | Runde weiße Pfälzer | 110 | 1,30 | 10 |
| » Express, rundes scharlachrotes Treib-, das | | | | » weiße rotköpfige | 130 | 1,50 | 10 |
| beste Treibrabies | 180 | 2, 0 | 10 | » gelbe Wilhelmsburger | 130 | 1,50 | 10 |
| » rund, feiner carminroter Dreienbrunner Treib- | 180 | 2, 0 | 10 | Teltower, kleinste gelbe märkische | 150 | 1,70 | 10 |
| » Würzburger Riesen-Treib- | 240 | 2,60 | 10 | | | | |
| » runder rosenroter kurzlaub. | 130 | 1,50 | 10 | Rübe, Engl. Turnip: | | | |
| » » » weißem Knollenende | 120 | 1,40 | 10 | Bronze-top Yellow, gelbfleischige Sorte mit | | | |
| » » scharlachroter kurzlaub. | 120 | 1,40 | 10 | bronze Kopf | 110 | 1,30 | 10 |
| » » weißer kurzlaub. | 120 | 1,40 | 10 | Norfolk Green Round, grünköp. weiße runde | 110 | 1,30 | 10 |
| » » gelber kurzlaub. | 130 | 1,60 | 10 | » Red. Round, rotköpf. weiße runde . . . | 120 | 1,40 | 10 |
| » alle runden Sorten gemischt | 120 | 1,40 | 10 | Pommeranian White Globe, pomm. weiße Kugel- | 130 | 1,50 | 10 |
| » Erste Ernte, kegelförm. scharlachrotes . . | 150 | 1,70 | 10 | Lincolnshire Red Globe, rotköpf. weiße Kugel- | 120 | 1,40 | 10 |
| » allerfr., ganz kurzlaubig, kegelförmiges | | | | Scotch Purple-top Yellow, violettöpf. gelbe | 100 | 1,20 | 10 |
| leuchtend rotes, Treib- Elite | 140 | 1,60 | 10 | Dale's Hybrid, grünköpfige gelbe | 100 | 1,20 | 10 |
| » » ganz kurzlaubiges ovales schnee- | | | | Bullock, gelbe grünköpfige | 100 | 1,20 | 10 |
| weißes, Treib- Elite | 140 | 1,60 | 10 | Tankard Green, grünköp. weiße kannenform. | 130 | 1,50 | 10 |
| » ovaler scharlachroter | 130 | 1,50 | 10 | » red, rotköpfige weiße kannenformige . . | 140 | 1,60 | 10 |
| » ovale, scharlachrote mit weißer Spitze . . | 130 | 1,50 | 10 | » yellow, grünköpfige gelbe kannenformige | 100 | 1,20 | 10 |
| » Eiszapfen. | 150 | 1,70 | 10 | Alle Sorten gemischt | 110 | 1,30 | 10 |
| Rapontika, Oenothera biennis | — | 2,— | 10 | Preise veränderlich. | | | |
| Rapünzchen, gewöhnl. deutsches, kleinsam. . . | 280 | 3,— | 15 | Rübe-Zucker: | 1000 Silo Mtl. | 100 Silo Mtl. | 1 Silo. Mtl. |
| » großes breites Holländ., großsam. | 300 | 3,20 | 15 | Grashoff's verb. Kl. Wanzlebener | 2600 | 280 | 3, 0 |
| » dunkelgrünes breites vollherziges | 440 | 4,60 | 20 | » » weiße Imperial | 2600 | 280 | 3, 0 |
| Reseda, wohlriechende Reseda odorata grdl. | 360 | 4, 0 | 20 | » » » Wilmorin | 2600 | 280 | 3, 0 |
| Rhabarber, Queen Victoria, feinsten Speise- | — | 2,20 | 10 | Runkelrübe: | | | |
| » Riesen-Monarch, ertragreichste Sorte | — | 40,— | 100 | Ekendorfer Riesen-Walzen, gelb | 2100 | 220 | 2,40 |
| Rettig, Winter, schwarzer runder | 220 | 2,40 | 10 | » » » rot | 2200 | 230 | 2,50 |
| » Winter, weißer runder | 180 | 2, 0 | 10 | » » » weiß | 2200 | 230 | 2,50 |
| » » schwarzer langer | 180 | 2, 0 | 10 | » » » gemischt | 2200 | 230 | 2,50 |
| » » weißer langer | 180 | 2,— | 10 | Grashoff's verb. Ekendorfer Riesen | | | |
| » » langer kohlen-schwarz. Pariser | 200 | 2,20 | 10 | Walzen Elite, gelb | — | 240 | 2,60 |
| » Gournay, langer stumpf. violetter | 260 | 2,80 | 10 | Grashoff's verb. Ekendorfer Riesen | | | |
| » Sommer-, schwarzer früher runder | 120 | 1,40 | 10 | Walzen Elite, rot | — | 250 | 2,70 |
| » » weißer früher runder | 140 | 1,60 | 10 | Goldene Tankard, goldgelbe Walzen. | — | 240 | 2,60 |
| » » » ovaler Mai (Münch. Bierrettig) | 150 | 1,70 | 10 | Riesen-Walzen, gelbe (vorzüglicher Ersatz für | | | |
| » Mai-Wiener, gelber früher runder | 140 | 1,60 | 10 | Ekendorfer) | — | 200 | 2,20 |
| Rettig, Mai, weißer Delikates-, halblanger, früher | 130 | 1,50 | 10 | Bauriac, gelbe | — | 190 | 2, 0 |
| » Mai, verb. ovaler goldgelber | 180 | 2, 0 | 10 | Mammuth (Elvetnam-Riesen), lange dicke rote. | 1760 | 190 | 2,10 |
| » Herbst, roter runder | 130 | 1,50 | 10 | Riesen-Öliven, gelb. | 1900 | 200 | 2,20 |
| Rosenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl). | | | | » » rot | 1900 | 200 | 2,20 |
| Rosmarin, Rosmarinus officinalis | — | 9, 0 | 30 | Oberndorfer, plattrunde gelbe. | 2200 | 240 | 2,60 |
| Roterübe, siehe Bete. | | | | » » rote | — | 250 | 2,70 |
| Rotkohl, Rotkraut, siehe Kohl (Rotkohl). | | | | Leutenicher, runde gelbe | — | 220 | 2,40 |
| Rübe, Mai: | | | | Riesen-Pfahl, große gelbe. | 1800 | 200 | 2,20 |
| Amerikanische, früheste weiße rotköpfige | 180 | 2, 0 | 10 | » » » rote | 1800 | 200 | 2,20 |
| Münchener Treib-, frühe plattrunde weiße rot- | | | | Riesen-Zucker-Futter, weiße grünköpfige | — | 230 | 2,60 |
| köpfige | 240 | 2,60 | 10 | » » » » rosaköpfige | — | 240 | 2,60 |
| Frühe plattrunde weiße | 120 | 1,40 | 10 | | | | |
| » » gelbe | 120 | 1,40 | 10 | Salat: | 100 Silo Mtl. | 1 Silo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
| Queblinburger Treib-, frühe ovale weiße rotköpf. | 240 | 2,60 | 10 | Kopfsalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w. . . . | 470 | 5, 0 | 20 |
| Rübe, Herbst: | | | | » Stein-, früher goldgelber Treib-, w. | 640 | 6,80 | 20 |
| Bortfelder, lange gelbe | 70 | 0,90 | 10 | » » frühester grüner Treib-, s. | 440 | 4,60 | 20 |
| Lange weiße rotköpfige | 150 | 1,70 | 10 | » Gampel's gelber Mistbeet- Treib-, | 340 | 3,60 | 15 |
| » » grünköpfige | 140 | 1,60 | 10 | » Ideal-Treib-, verb. Kaiser Treib- | 320 | 3,40 | 15 |
| | | | | » Eier-, frühester gelber Treib-, w. | 470 | 5, 0 | 20 |

| | | | 100 Silo Mf. | 1 Silo Mf. | 20 Gr. Pf. | | | | 100 Silo Mf. | 1 Silo Mf. | 20 Gr. Pf. |
|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|
| Salat: | | | | | | Salat: | | | | | |
| Kopfsalat, Maitönig , gelblichgrün, sehr zart. und feinschmeckend, der früheste von allen Freilandsorten (auch zum Treiben ge- eignet) | | | | | | Pflücksalat , neuer Amerikan. brauner, w . . . | | | | | |
| | | | | | | » australischer gelber w | | | | | |
| » Wheeler's Tom Thumb, frühester. . . . | | | | | | Bindesalat (Sommer-Endivie). | | | | | |
| » grüner Treib-, s | | | | | | » Casseler gelber, w | | | | | |
| » Kaiser Treib-, gelber, w | | | | | | » Sachsenhäuser gelber, w | | | | | |
| » Vorläufer, allerfr. gr. gelbgrüner w f. . . . | | | | | | » blutroter großer, s | | | | | |
| » Broeigeel, früh. gelber Treib-, w | | | | | | » Pariser, gelber w | | | | | |
| » Asiatischer großer gelber, w | | | | | | Endivie Winter , Wiener ganz breite krausz. gelbgr. | | | | | |
| » Cyrius, großer gelber, w | | | | | | » Casseler breite grüne krausrandige | | | | | |
| » Berliner goldgelber, s | | | | | | » Escariol breite grüne vollherzige | | | | | |
| » Rudolf's Diebling, citronengelb w | | | | | | » » breite naturgelbe | | | | | |
| » Grash. neuer gelber Markt-, s | | | | | | » naturgelbe besonders krause | | | | | |
| » Grash. neuer gelber Markt-, w | | | | | | » Feder-, grüne ganz krausblättr. | | | | | |
| » Deutscher Unvergleichlicher, s | | | | | | » Moos-, feine ganz krause | | | | | |
| » Grash. großer früh. Hartkopf-Elite-, w . | | | | | | Spargelsalat , Lactuca Angustana, s | | | | | |
| » » großer mittelfrüher gelber Harzer Butter-Elite-, s | | | | | | Saffor , Carthamus tinctorius | | | | | |
| » » verbess. größter gelber Riesen-, w . | | | | | | Salatrübe , Salatbete, siehe Bete. | | | | | |
| » Grashoff's Diebling großer gelber Kry- stall w | | | | | | Salbei , Salvia officinalis | | | | | |
| » Grashoff's Goliath allergrößter hell- grüner Riesen-, gelbsam. | | | | | | Sauerkraut , großer breitblättr. Belleville . | | | | | |
| » Wunder der 4 Jahreszeiten s | | | | | | Savoyerkohl , siehe Kohl (Savoyerkohl). | | | | | |
| » Pariser Zucker-, großer gelber, w | | | | | | Schwarzwurzel , Scorzonera hispanica . . | | | | | |
| » Dresdener früher gelber, w | | | | | | Schnittsalat , siehe Salat (Schnittsalat). | | | | | |
| » Forellen-, großer bunter, w | | | | | | Seerkohl , Crambe maritima | | | | | |
| » » blutroter Vollblut-, s | | | | | | Sellerie , Knoll-, früher Leipziger | | | | | |
| » Perpignan großer gelber, w | | | | | | » Knoll-, glatter Erfurter kurzlaub. | | | | | |
| » » gelber rotantig, w | | | | | | » » großer glatter Prager Riesen- . . | | | | | |
| » Non plus ultra, großer gelber, w | | | | | | » » Non plus ultra | | | | | |
| » Trocadero, großer festköpfiger hellgelber w | | | | | | » » feiner weißer Hamburger Markt- . . | | | | | |
| » Troper-, großer gelber, w | | | | | | » » kurzlaub. runder Apfel- | | | | | |
| » » » gelbsam. | | | | | | » » Delicateh, allerfeinster glatter . . | | | | | |
| » » » brauner, w | | | | | | » Schnitt-, krausblättr. | | | | | |
| » Erfurter gr. gelber Dickkopf w | | | | | | » » gewöhnl. schlichter | | | | | |
| » Coblenzer gr. fester brauner, s | | | | | | » » Sandringham Bleich- | | | | | |
| » Haarlemer gr. fester brauner, s | | | | | | Senf , gelber, Sinapis alba | | | | | |
| » Prinzen-, früher gelber, w | | | | | | » brauner Holl., Brassica nigra | | | | | |
| » Prinzen-, gelber rotantiger, w | | | | | | Sommerendivie , siehe Salat (Bindesalat). | | | | | |
| » neuer Hampel's gelber Winter-, Grashoff's Elite w | | | | | | Sommerrüben , Brassica Rapa, Vogelfutter | | | | | |
| » Winter-Butterkopf; sehr groß, hellgrün, innen goldgelb, winterhart. | | | | | | Sonnenblume , Sonnenrose, Helianth. ann. | | | | | |
| » Winter-, gelber, w | | | | | | » Russische Riesen- | | | | | |
| » » brauner, w | | | | | | Spargelerbse , Tetragonolobus purpureus . | | | | | |
| » Montrée-, gelber krauser, w | | | | | | Spargelsame , Quedlinburger Riesen- | | | | | |
| » Montrée-, gelber rotant. krauser, w | | | | | | » Ruhm von Braunschweig | | | | | |
| » Laibacher Eis- sehr gr. fest spät aufsch. w | | | | | | » Amerikan. Connover's Colossal- | | | | | |
| » Unkeimf. alter Same, Vogelfutter, w . . . | | | | | | » neuer Riesen-Schneekopf | | | | | |
| » » » » s | | | | | | | | | | | |
| Schnittsalat , gelber früher runder, w | | | | | | | | | | | |
| » gelber früher krauser, s | | | | | | | | | | | |
| » gelber früher krauser, w | | | | | | | | | | | |
| » sehr feiner mooskrauser, s | | | | | | | | | | | |

| per 5000 St. | | | 100 Kilo Mtl. | 1 Kilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|------|-------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Spargelpflanzen. | | | | | |
| Spargelpflanze, Quedlinburger Riesen- | | | | | |
| » 2jährig 1000 St.—M., 100 St.—M.—Pf. | » | — | — | — | — |
| » 1 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 » | » | — | — | — | — |
| Spargelpflanze, Ruhm von Braunschweig. | | | | | |
| » 2jährig 1000 St.—M., 100 St.—M.—Pf. | » | — | — | — | — |
| » 1 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 » | » | — | — | — | — |
| Riesen-Schneekopf. | | | | | |
| » 1jährig 1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 Pf. | » | — | — | — | — |
| » 2 » 1000 » — » 100 » — » — » | » | — | — | — | — |
| | | | 100 Kilo Mtl. | 1 Kilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Pf. |
| Spinat, breitblättr. dicker, rundsamig | 100 | 1,20 | 10 | | |
| » de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder | 110 | 1,30 | 10 | | |
| » de Viroslay, dunkelgrüner dickblättr. Riesen- | 100 | 1,20 | 10 | | |
| » Triumph, dunkelgrüner spät aufschießender | 110 | 1,30 | 10 | | |
| » Victoria, » » » | 110 | 1,30 | 10 | | |
| » breiter, spät aufschießender dunkelgrüner . . | 110 | 1,30 | 10 | | |
| » breiter, dicker, scharfsamig | 90 | 1,10 | 10 | | |
| » ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia | 150 | 1,70 | 10 | | |
| » Neuseeländischer, Tetragonia expansa . . | 100 | 1,20 | 10 | | |
| Sprosskohl, siehe Kohl (Rosenkohl). | | | | | |
| Stechrübe, siehe Kohlrübe. | | | | | |
| Stechzwiebel, siehe Zwiebel. | | | | | |
| Stoppelrübe, siehe Rübe (Herbstrübe). | | | | | |
| Tabak, Virginia, langblättr. | — | 12, 0 | 30 | | |
| » Florida, langblättr. | — | 12, 0 | 30 | | |
| » Amersfort, rundblättr. | — | 4, 0 | 20 | | |
| Thymian, Deutscher Winter-, Thymus vulgaris | — | 14, 0 | 40 | | |
| » Französl. Sommer- | — | 20, 0 | 50 | | |
| Tomate, siehe Liebesapfel. | | | | | |
| Tropaeolum, siehe Kresse, Kapuziner- | | | | | |
| | | | | | |
| Turnip, Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip). | | | | | |
| Unterföhrabi, siehe Kohlrübe. | | | | | |
| Waldmeister, Asperula odorata 10 Gr. Mtl. 0,25 | — | 30, 0 | 80 | | |
| Wasserrübe, siehe Rübe (Herbstrübe). | | | | | |
| Weinraute, Ruta graveolens | — | 10, 0 | 30 | | |
| Weißkohl, Weißkraut, siehe Kohl (Kopfkohl). | | | | | |
| Wermut, Artemisia Absinthium | — | 10, 0 | 30 | | |
| Winterendivie, siehe Salat. | | | | | |
| Winterkohl, siehe Kohl (Blätterkohl). | | | | | |
| Wirsing, siehe Kohl (Savoyerkohl). | | | | | |
| Wurde, siehe Kohlrübe. | | | | | |
| Ysop, Hyssopus officinalis | 200 | 2,20 | 10 | | |
| Zuckerwurzel, Sium Sissarum | — | 6, 0 | 20 | | |
| Zwiebel, schwefelgelbe plattr. harte Holl. . . . | 960 | 10, 0 | 30 | | |
| » strohgelbe plattr. harte Holl. | 860 | 9, 0 | 30 | | |
| » gelbe plattr. harte Holl. | 860 | 9, 0 | 30 | | |
| » blaßrote plattr. harte Nürnberger | 840 | 8,80 | 30 | | |
| » dunkelrote plattr. harte Braunschw. | 1000 | 10,40 | 30 | | |
| » blutrote plattr. harte Holl. | 960 | 10, 0 | 30 | | |
| » silberweiße plattr. feine frühe harte | — | 16, 0 | 40 | | |
| » Zittauer Riesen-, große gelbe runde | 840 | 8,80 | 30 | | |
| » Jame's gr. ovale haltbare gelbe | 860 | 9, 0 | 30 | | |
| » Birnen-, große süße lange gelbe | 900 | 9,40 | 30 | | |
| » Madeira-, größte runde Riesen- | 760 | 8, 0 | 30 | | |
| » Winterheide-, gelbe ewige | 450 | 4,70 | 20 | | |
| » Schnittlauch | — | 20, 0 | 50 | | |
| » Alter Same, unkeimf., gemischt | 60 | 0,80 | 10 | | |
| Stech-Zwiebeln kleine getrocknete | 64 | 0,80 | 10 | | |
| » ganz kleine, Erbsen- bis Haselnußgröße . . | 80 | 0,90 | 10 | | |
| » Knoblauch-, Allium sativum | 80 | 1, 0 | 10 | | |
| » Schalotte, große Dänische | 80 | 1, 0 | 10 | | |
| » Schalotte, gewöhnliche braune | 80 | 1, 0 | 10 | | |

Kartoffeln.

Up to date, Industry (gelbfleischig), Böhm's Erfolg (gelbfleischig) Leo 100 Kilo Mtl. 20, 0, 1 Kilo Mtl. 0,30.

Allerfrüheste blaßrote Delikates, Kaiserkrone, Paulsens Juli, Perle

von Erfurt, Juni, Mühlgäuser, Goldkind 100 Kilo Mtl. 20, 0, 1 Kilo Mtl. 0,30.

Lange weiße Sechswochen, rote Salat 100 » » 22, 0, 1 » » 0,35.

Düngemittel.

Hornspäne, beste Qualität, sehr reich an Stickstoff, für alle Topf- und Gartenkulturen sehr zu empfehlen.

Grobe, 100 Kilo Mtl. 34, 0, 10 Kilo Mtl. 3,60, 1 Kilo Mtl. 0,40.

Mittelfein, 100 » » 34, 0, 10 » » 3,60, 1 » » 0,40.

Ganzfein, 100 » » 36, 0, 10 » » 3,80, 1 » » 0,40.

Hornmehl, aufgeschossen (gedämpft), sehr wirksam für Gemüse- und alle Pflanzenkulturen.

100 Kilo Mtl. 44, 0, 10 Kilo Mtl. 4,60, 1 Kilo Mtl. 0,50.

Triumphdünger, enthält 25% Stickstoff, Phosphorsäure und Kali. 100 » » 40, 0, 10 » » 4,40, 1 » » 0,50.

Große Internationale Allgemeine Gartenbau-Ausstellung Hamburg 1897.

1 Ehrenpreis, 1 Goldene Medaille, 2 Große Silberne Medaillen
1 Geldpreis, 2 Bronzene Medaillen.

Gartenbau-Ausstellung Bruges-Belgien 1904
Große Silberne Medaille.

Blumen-Samen.

Neuheiten von Gemüse- und Blumenamen siehe Seite I bis VI.

Die Kultur der Blumenamereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts und widme ich derselben schon seit Jahren die größte Aufmerksamkeit.

Vor allem wird der größte Fleiß und die höchste Sorgfalt auf Reinhaltung und Verbesserung der Samenträger verwendet. Diejenigen Samen, die zu ihrer Reife ein wärmeres Klima bedürfen, beziehe ich aus den zuverlässigsten Quellen, oder lasse dieselben von den bewährtesten Züchtern dieser Länder speziell für mich anbauen.

Sämtliche Blumenamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: \odot Einjährig, σ Zweijährig, γ Stauden, \triangle Topfgewächs (W Warmhaus-, K Kalthaus pflanze), Z Ziergras, S Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art u. s. w. mehrere Eigenschaften besitzt.

| Nr. | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | \odot * Abronia umbellata , rosa, wohlriechend .. | 8, 0 | 0,25 | 10 |
| 7 | \triangle K Acacia lophanta | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 8 | » » » speciosa | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 9 | γ D Acanthus latifolius , wertvolle Blattpfl. .. | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 11 | \odot Acroclinium album , Immortelle, weiß | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 12 | » » » roseum , rosenrot | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 14 | Adonis aestivalis , Adonisröschen, blutrot .. | 1,40 | 0,10 | 10 |

Ageratum.

| | | | | |
|----|---|-------|------|----|
| 27 | \odot mexicanum coeruleum , blau | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 28 | » » album | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 29 | * » Imperial Dwarf , blau | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 30 | » » » » » weiß | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 34 | » » Wendlandi nanum comp. , blau ... | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 35 | » » » » » album ... | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 36 | » » Blausternchen , neu, schön hellblau, ca. 10 cm hoch. Wertvoll für Teppich- beete 1 Gr. M. 0,50 | — | 8, 0 | 25 |
| 40 | » Agrostemma Coeli-Rosa , Himmelsrösch., rot | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 41 | » » Coeli-Rosa alba | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 42 | γ coronaria , dunkelrot | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 43 | » » alba | 2, 0 | 0,10 | 10 |

| | | | | |
|----|--|-------|------|----|
| 45 | Z Agrostis nebulosa , weißgrau | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 46 | » » pulchella | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 48 | \odot Alonsoa albiflora , weiß | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 49 | » » grandiflora , scharlach | 5,40 | 0,20 | 10 |
| 50 | » » Warszewiczii , mennigrot | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 53 | » Althaea hybrida semperflorens , einjähr. immerblühende einfache Malven in schönster Mischung | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 56 | » » hybrida semperflorens fl. pl. , ein- jährige gefüllte immerblühende Mal- ven in bester Mischung | 36, 0 | 0,90 | 10 |

Althaea rosea fl. pl.

| | | | | |
|----|---|-------|------|----|
| 57 | γ Extra gefüllte engl. Malven in bester Mischung | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
|----|---|-------|------|----|

| Nr. | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Althaea rosea fl. pl. | | | |
| 4 | Chater'sche Preismalven , ganz extra, in 8 Hauptfarben, jede separat | — | 3, 0 | 20 |
| 60 | » Frachtmischung | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 64 | \odot * Alyssum Benthami (maritimum), weiß .. | 5,80 | 0,20 | 10 |
| 66 | γ * » saxatile compactum , gelblich | 8, 0 | 0,30 | 10 |

Amaranthus (Fuchsschwanz).

| | | | | |
|----|---|-------|------|----|
| 69 | \odot D atropurpureus , dunkelpurpurrot | 1,20 | 0,10 | 10 |
| 70 | » caudatus , rot, hängend 10 Kilo M. — | 1,40 | 0,10 | 10 |
| 72 | » melancholicus ruber , schön zu Gruppen | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 73 | » monstrosus , dunkelblutrot | 1,20 | 0,10 | 10 |
| 77 | » salicifolius , schmalblättrig, prächtig | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 78 | » sanguineus nanus , blutrot, niedrig | 1,20 | 0,10 | 10 |
| 80 | » tricolor , dreifarbig | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 84 | \odot Ammobium alatum , Immortelle, weiß .. | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 85 | » » grandiflorum , großblum. .. | 2,80 | 0,10 | 10 |
| 93 | \odot * Anagallis grandiflora , in bester Mischung | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 99 | Z \odot Antoxanthum gracile , für Bouquets ... | 1,60 | 0,10 | 10 |

$\odot\sigma$ Antirrhinum majus,

Löwenmaul. Hohe Sorten.

| | | | |
|-----|---|-------|-----------------------|
| 1. | Album. | 8. | Henry IV. |
| 2. | Brillant. | 9. | Luteum. |
| 3. | Chamois. | 10. | Nigrescens. |
| 4. | Crescia. | 11. | Purpurkarmin. |
| 5. | Delila. | 12. | Striatum. |
| 6. | Firefly. | 13. | Weiss mit rosa Lippe. |
| 7. | Galathée. | | |
| | Jede Sorte separat | 16, 0 | 0,40 10 |
| 108 | In bester Mischung | 14, 0 | 0,40 10 |
| | 14. Brillantrosa | 18, 0 | 0,50 10 |
| | 15. Feenkönigin | 18, 0 | 0,50 10 |
| | 16. Korallenrot | 18, 0 | 0,50 10 |
| | 17. Defiance, zimmoberfcharlach, siehe Neuheiten! | 0, 0 | 4,50 30 |

| Nr. | | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | ♂ Antirrhinum majus grandiflorum, hohe großblum. Sorten. | | | |
| | 1. Album. 6. Kermesinum | | | |
| | 2. Brillant. splendens. | | | |
| | 3. Crescia. 7. Luteum. | | | |
| | 4. Delila. 8. Roseum. | | | |
| | 5. Firefly. 9. Striatum. | | | |
| | Jede Sorte separat..... | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 124 | In bester Mischung..... | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| | 10. Königin Victoria, rein weiß, prächtig... | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| | 11. Rosakarmin, neu..... | — | 8, 0 | 30 |
| | 12. „Venus“, siehe Neuheiten..... | — | — | 60 |

| | | | | |
|-----|--|-------|------|----|
| | ♂ Antirrhinum majus nanum, halbhohe Sorten. | | | |
| | 1. Album. 5. Firefly. | | | |
| | 2. Brillant. 6. Galathée. | | | |
| | 3. Crescia. 7. Luteum. | | | |
| | 4. Delila. 8. Striatum. | | | |
| | Jede Sorte separat..... | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| | 9. Aurantiacum, siehe Neuheiten!..... | — | — | 50 |
| | 10. Brillantrosa (Pink Empress) (Grashoff 1905) | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| | 11. Dainty Queen, neu, lachsamois, m. gelb. Lippe | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| | 13. Defiance, zinnoberfcharlach (Grashoff 1905)... | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| | 14. Delicatrosa mit weiß. Schlund (Grashoff 1905) | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| | 15. Feuerkönig (Morgenröte), feurigfcharlach mit weißem Schlund (Grashoff 1905)..... | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| | 16. Gloriosum, purpurfarmin mit weiß. Schlund und Lippe..... | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| | 17. Kanarienvogel, siehe Neuheiten!..... | — | — | 50 |
| | 18. Königin des Nordens, reinweiß, feinlaubig. | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| | 19. Leuchtfleur, feurig zinnober (Grashoff 1909) | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| | Mauve Queen, siehe Neuheiten!..... | — | — | 60 |
| | 21. Orchideaefflora, siehe Neuheiten!..... | — | — | 50 |
| | 22. Prinz Chamois, gelbig chamois (Grashoff 1909) | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| | 23. Purpurkarmin, prächtige Farbe..... | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| | 24. Rubin, glänzend rubinrot..... | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| | 25. Schwarzer Prinz, fast schwarz..... | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| | 26. Weiss später rosa „die Braut“ (Grash. 1910) | — | 3, 0 | 30 |
| | 28. Grandiflorum Golden Queen, leuchtend gelb | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 140 | Prachtmischung..... | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 142 | Phantasie-Mischung, nur zarte, feinste Binde- farben enthaltend..... | 40, 0 | 1, 0 | 10 |

| | | | | |
|-----|--|-------|------|----|
| | ♂* Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Sorten. | | | |
| | 1. Album. 7. Galathée. | | | |
| | 2. Album rubro-striatum. 8. Henry IV. | | | |
| | 3. Cinnabarinum. 9. Luteum. | | | |
| | 4. Crescia. 10. Luteum rubro-striatum. | | | |
| | 5. Delila. 11. Purpureum. | | | |
| | 6. Firefly. 12. Roseum. | | | |
| | Jede Sorte separat..... | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 160 | Prachtmischung..... | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| | 13. Niveum, reinweiß, ganz niedrig..... | — | 1,60 | 15 |
| 167 | 4 Aquilegia chrysantha, hoch, goldgelb... | — | 1,30 | 15 |
| 168 | » » grandifl. alba, weißblühend... | — | 1,40 | 15 |
| 169 | » » Durandi fl. pl., gestreift, dicht gefüllt | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 172 | » » formosa fl. pl., in best. Mischung..... | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 176 | » » vulgaris fl. pl., verschied. Farb. gemischt | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 180 | 4* Arabis alpina, weiß, Frühlingsblume.... | 16, 0 | 0,40 | 10 |

| Nr. | | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 183 | ⊙ Arctotis grandis, neu, reizende Annuelle.. | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 185 | 4 Armeria cephalotes (latifolia), großbl., rosa | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 188 | ⊙D Artemisia annua, feinlaubig, Einzelpflanze | 1,80 | 0,10 | 10 |
| 190 | △ Asparagus plumosus nanus, Zierspargel, 1000 Korn Mk. 14,—, 100 Korn Mk. 1,60, | — | — | 50 |
| 191 | » Asparagus plumosus robustus, neu, sehr rasch wachsend, sehr fein gefiedert, 1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,40, | — | — | 50 |
| 192 | » » Sprengeri, für Ampeln, 1000 Korn Mk. 2, 0, 100 Korn Mk. —,30, | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 193 | ⊙* Asperula azurea setosa, hellblau..... | 1,50 | 0,10 | 10 |
| 194 | 4 Aster alpinus, violett..... | 18, 0 | 0,50 | 10 |

♂ Aster chinensis fl. pl.

Spezialität. — Mit besonderem Fleiße habe ich bei allen Aster-Sorten die Haltung der Pflanze, den Bau der Blume, sowie die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern gesucht. Die hier aufgeführten Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren Eigenschaften.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Weiß | 5. Blaurot | 9. Schwarzblau |
| 2. Brillantrosa. | 6. Violett mit weiß | 10. Zinnoberfarmin |
| 3. Violett | 7. Blauflila | 11. Blutor |
| 4. Karmin | 8. Hellblau | 12. Karmoisin |
| Jede Sorte für sich..... | 72, 0 | 1,80 15 |
| 198 Dieselben in bester Mischung..... | 60, 0 | 1,50 15 |

Bolkes Zwerg-Boufett-Aster.

Vorzüglich für Töpfe.

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Weiß | 6. Blau m. weiß | 10. Dunkelviolett m. weiß |
| 2. Karmin | 7. Kupferrosa m. weiß | |
| 3. Karmin m. weiß | weiß | 11. Kupferrosa |
| 4. Karminrosa | 8. Dunkelblau | 12. Scharlach |
| 5. Weiß m. rot. Herz | 9. Rosa mit weiß | |
| Jede Sorte für sich..... | 80, 0 | 2, 0 15 |
| 202 Dieselben in bester Mischung..... | 64, 0 | 1,60 15 |

Großblumige

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich großblumig, lebhafte Farben.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Rein weiß | 8. Weiß, später rosa |
| 2. Brillantrosa | 9. Purpurviolett |
| 3. Karmoisin | 10. Zinnoberkarmin |
| 4. Feurig scharlach | 11. Hellblau |
| 5. Indigo auf weiß. Grund | 12. Dunkelblau |
| 6. Rosa | 13. Fleischfarben |
| 7. Lila | 14. Lilaflau |
| Jede Sorte für sich..... | 136, 0 3,20 20 |
| 210 Dieselben in bester Mischung..... | 120, 0 2,80 20 |

Niedrige

Paeonien-Perfektion-Aster.

Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Paeonienform; eine der besten Asten.

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Weiß | 6. Karmoisin | 11. Zinnoberkarmin |
| 2. Rosa mit weiß | 7. Hellblau | 12. Dunkel-scharlach mit weiß. |
| 3. Schwarzblau | 8. Rosa | |
| 4. Hellblau m. weiß | 9. Dunkel-scharlach | |
| 5. Lilaflau | 10. Fleischfarben | |
| Jede Sorte für sich..... | 110, 0 | 2,60 20 |
| 214 Dieselben in bester Mischung..... | 84, 0 | 2, 0 25 |

Nr.

Großblumige Zwerg-Königin-Aster.

Etwa 25 Ctm. hohe, gebrungene Klasse mit sehr großen hochgewölbten Blumen.

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| 1. Weiß | 3. Rosa | 5. Hellblau |
| 2. Dunkelblau | 4. Karmoisin | 6. Blau |
| 7. Brillantrosa | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 92, 0 | 2,20 | 20 |
| 220 Dieselben in bester Mischung | 80, 0 | 2, 0 | 15 |

Triumph-Aster.

Ganz niedrig, paeonienblütig.

| | | | |
|--|----------------|------|----------|
| 1. Weiß | 280,0 | 6, 0 | 25 |
| 2. Dunkelscharlach | 260,0 | 5,60 | 25 |
| 3. Dunkelscharlach mit weiß | 260,0 | 5,60 | 25 |
| 4. Dunkelpurpur | 280,0 | 6, 0 | 25 |
| 5. Dunkelblau | 240,0 | 5,20 | 25 |
| 6. Pfirsichblüte | 240,0 | 5,20 | 25 |
| 7. Dunkelviolett | 240,0 | 5,20 | 25 |
| 8. Dunkelkarmin | 2 Gr. Mk. 1,60 | — | 35 |
| 9. Feuerigscharlach | 2 Gr. Mk. 1,40 | — | 12, 0 35 |
| 10. Zinnoberkarmin | 2 Gr. Mk. 1,60 | — | — 35 |
| 11. Weiß später rosa, siehe Neuheiten! | — | — | 50 |
| 224 Prachtmischung | 220, 0 | 4,80 | 25 |

Waldersee-Aster. (Grashoff 1902.)

Prächtige neue, sehr zierliche Aster von fast kugelförmigem, dichtgeschlossenen Wuchs und enormen Blütenreichtum. Für Landschaftsgärtner und zur Topfkultur sehr wertvoll. Höhe ca. 25 cm.

| | | | |
|---|--------|-------|----|
| 227 1. Rosa mit weiß handiert (Stammform) | — | 6, 0 | 25 |
| 2. Dunkelblau | — | 7, 0 | 25 |
| 3. Dunkelblau mit weiß | — | 7, 0 | 25 |
| 4. Weiß mit rosa Schein | 260, 0 | 5,60 | 25 |
| 5. Dunkelkarmoisin | 240, 0 | 5,20 | 25 |
| 6. Hellblau | 240, 0 | 5,20 | 25 |
| 7. Hellblau mit weiß | 240, 0 | 5,20 | 25 |
| 8. Weiß | — | 10, 0 | 30 |
| 9. Reinrosa, neu | 260, 0 | 5,60 | 25 |
| 10. Karmoisin mit weiß, neu | — | 10, 0 | 30 |
| 11. Indigo auf weißem Grund | — | 10, 0 | 30 |
| 12. Weiß, später lafurbrau | — | 10, 0 | 30 |
| 13. Malmaisonrosa | — | 10, 0 | 30 |
| 228 In bester Mischung | 180, 0 | 4, 0 | 20 |

Apollo-Aster. (Grashoff 1902.)

Höhe ca. 25 cm, von rundem, kandelaberartigem, geschlossenen Bau. Sehr reichblühend, ganz echt. Für Gruppen wie auch für Topfkultur besonders empfehlenswert.

| | | | |
|-------------------------|--------|------|----|
| 231 1. Hellblau | 180, 0 | 4, 0 | 20 |
| 2. Dunkelblau | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 3. Rosa (Grashoff 1909) | — | 8, 0 | 30 |
| 4. Weiß (Grashoff 1910) | — | 8, 0 | 30 |

Zwerg-Victoria-Aster.

Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe.

- | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Weiß | 5. Hellblau | 8. Karminrosa |
| 2. Rosa mit weiß | 6. Kupferkarmin | 9. Karmoisin |
| 3. Dunkelblau | 7. Weiß, später rosa | 10. Dunkelscharlach |
| 4. Lilarot | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 237 Dieselben in bester Mischung | 100, 0 | 2,40 | 20 |

Nr.

Halbhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

| | | | |
|---|-------|------|----|
| 241 In 12 schönen Farben, jede für sich | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 242 Dieselben in bester Mischung | 16, 0 | 0,40 | 10 |

Kugel-Aster.

Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrtten Blumen.

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Weiß | 5. Dunkelscharlach | 9. Dunkelkarmoisin |
| 2. Karmoisin | 6. Hellblau m. weiß | 10. Rosa mit weiß |
| 3. Karmoisin m. weiß | 7. Dunkelblau | 11. Zinnoberkarmin |
| 4. Dunkelblau | 8. Apfelblüten | 12. Hellkarmin |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 246 Dieselben in bester Mischung | 18, 0 | 0,50 | 10 |

Umland-Aster (paeonienblütige Kugel-).

Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeoniensförmig.

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 1. Weiß | 4. Zinnoberkarmin | 6. Lebhaft rosa |
| 2. Dunkelblau | weiß umflort | 7. Hellblau |
| 3. Karmoisin | 5. Rötlichlila | 8. Feuerigscharlach |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 250 Dieselben in bester Mischung | 48, 0 | 1,20 | 15 |

Rosen-Aster.

Sehr reich und lange blühend, großblumig.

- | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Weiß | 5. Karmoisin | 8. Hellblau |
| 2. Dunkelblau | 6. Rosa, weiß umflort | 9. Brillantkarmin |
| 3. Lafurbrau | 7. Dickscharlach | 10. Weiß mit rosa Schein |
| 4. Rotviolett | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 254 Dieselben in bester Mischung | 64, 0 | 1,60 | 15 |

Victoria-Aster.

Ausgezeichnet schöne Klasse von kräftigem Wuchs.

Blume sehr groß, hochgewölbt.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Weiß | 11. Scharlach |
| 2. Karminrosa | 12. Dunkelblau |
| 3. Dunkelblau mit weiß | 13. Weiß im Verblühen rosa |
| 4. Karmoisin | 14. Weiß im Verblühen lafurbrau |
| 5. Hellblau | 15. Rötlichlila |
| 6. Rosa mit weiß | 16. Purpurbiolett |
| 7. Pfirsichblüten | 17. Chamäisrosa |
| 8. Lafurbrau | 18. Lichtgelb |
| 9. Karmoisin mit weiß | |
| 10. Hellblau mit weiß | |

| | | | |
|---|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 140, 0 | 3,20 | 20 |
| 266 Dieselben in bester Mischung | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 19 Miss Roosevelt, zartgelb in fleischfarben übergehend | 160, 0 | 3,60 | 20 |
| 20 Dunkelblutrot, neu | — | 6, 0 | 25 |
| 21 Carmen, dunkelschwarzrosa, neu | — | 6, 0 | 25 |

Zuvel- oder Ball-Aster.

- | | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 1. Rein weiß | 5. Hellblau | 8. Lafurbrau |
| 2. Apfelblüte | 6. Dunkelblau | 9. Scharlach |
| 3. Dunkelrosa | 7. Purpurbiolett | 10. Brillantrosa |
| 4. Karmoisin | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 280 Dieselben in bester Mischung | 80, 0 | 2, 0 | 15 |

Aster, Markthallenkönigin.

Sehr frühblühend, vorzüglich zum Schnitt.

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 1. Weiß | 5. Hellblau | 9. Lafurbrau |
| 2. Karmoisin | 6. Lilarot | 10. Pfirsichblüte |
| 3. Rosa | 7. Dunkelblau | |
| 4. Dunkelscharlach | 8. Fleischfarben | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| 298 Dieselben in bester Mischung | 22, 0 | 0,60 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|

Mignon-Aster.

Reichblühend. Blumen hochgewölbt und dichtgefüllt.

- | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Weiß | 4. Weiß, später rosa | 7. Feuerigscharlach |
| 2. Rosa | 5. Weiß, später lafurbau | 8. Dunkelblau |
| 3. Karmoisin | 6. Lilarot | 9. Gelblau |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 306 Dieselben in bester Mischung | 56, 0 | 1,40 | 15 |

Komet-Aster.

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Weiß | 5. Gelblau | 9. Dunkelblau |
| 2. Rosa mit weiß | 6. Karmin | 10. Dunkelscharlach |
| 3. Rosa | 7. Pfirsichblüten | 11. Helllafurbau |
| 4. Lilarot | 8. Karmoisin | 12. Weiß m. rosa Schein |

| | | | |
|---|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 88, 0 | 2,20 | 20 |
| 312 Dieselben in bester Mischung | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 13. Express, reinweiß, sehr frühblühend | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 14. „ brillantrosa | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 15. „ dunkelblau | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 16. „ weiß, später rosa | 80, 0 | 2, 0 | 15 |

Riesen-Komet-Aster.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Weiß | 6. Lisa mit weiß |
| 2. Die Brant | 7. Rosa |
| 3. Gelblau | 8. Karmoisin |
| 4. Schwefelgelb | 9. Dunkelblau |
| 5. Lafurbau | 10. Brillantkarmin |

| | | | |
|---|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 316 Dieselben in bester Mischung | 90, 0 | 2,20 | 20 |
| 11. Zartgelb, spät. fleischfarb. (Königin v. Spanien) | — | 3, 0 | 20 |
| 12. Weiß, später amethystblau | — | 3, 0 | 20 |
| 13. Rubin, sehr schön | — | 4, 0 | 20 |

Juno-Aster.

Großblumige ca. 40 cm. hohe Klasse mit kugelförmig verzweigtem Bau. Blumen dicht gefüllt, hoch gewölbt und sehr groß. Blütezeit mittelfrüh.

| | | | |
|-----------------------------|---|------|----|
| 318 1. Rein weiß | — | 2, 0 | 15 |
| 2. Weiß später amethystblau | — | 2, 0 | 15 |
| 3. Weiß, später rosa | — | 2, 0 | 15 |

Straußenfeder-Aster.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Weiß | 8. Lafurbau |
| 2. Dunkelblau | 9. Gelblau |
| 3. Rosa | 10. Terrakottafarben |
| 4. Karmoisin | 11. Brillantkarmin |
| 5. Weiß, später rosa | 12. Nachsrosa |
| 6. Lilarot | 13. Blagelb |
| 7. Malmaisonrosa | 14. Dunkelscharlach |

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 322 Dieselben in bester Mischung | 96, 0 | 2,40 | 20 |

Tannenbaum-Aster.

Pyramidenförmige, stark verzweigte, sehr reichblühende Klasse von ca. 40 cm Höhe.

- | | | |
|---------|---------------------|---------------|
| 1. Weiß | 3. Karmin | 5. Gelblau |
| 2. Rosa | 4. Feuerigscharlach | 6. Dunkelblau |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 326 Dieselben in bester Mischung | 36, 0 | 0,90 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Größtblumigste Aster-Klasse von Landelaberförmigem Wuchse. Die sehr langgestielten Blumen, ca. 12—14 cm im Durchmesser haltend, sind schön gelockt, hochgewölbt und gleichen denen eines großblumigen japanischen Chrysanthemums. Höhe der Pflanze ca. 50 cm.

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Weiß | 5. Karmoisin |
| 2. Rosa | 6. Gelblau |
| 3. Silberlila | 7. Dunkelblau |
| 4. Zartrosa | 8. Rötlichlila |

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 330 Dieselben in bester Mischung | 96, 0 | 2,40 | 20 |

Frühblühende Hohenzollern-Aster.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Weiß | 4. Weiß, später lafurbau |
| 2. Rosa | 5. Dunkelblau |
| 3. Weiß, später rosa | 6. Karmoisin |
| 4. Brillantkarmin | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 334 Dieselben in bester Mischung | 56, 0 | 1,40 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| 336 Herkules-Aster weiß. Neue, hervorragend schöne Aster von cr. 40 cm Höhe. Blumen außergewöhnlich groß, [cr. 15 cm im Durchmesser, dichtgefüllt und von vollkommener, lockerer Form | | | |
| 2 Gr. Mf. 3,40, 10 Port. Mf. 3, — | — | — | 40 |

Strahlen-Aster.

Höhe ca. 40—50 cm, sehr großblumig, Petalen spitz und strahlenförmig auslaufend.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------------|
| 1. Weiß | 4. Karmoisin | 6. Karmin auf weiß. |
| 2. Rosa | 5. Amarantröt | Grund (Elfe) |
| 3. Dunkelblau | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 340 Dieselben in bester Mischung | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 7. Feuerig scharlach, neu | — | 4, 0 | 20 |

Hohe Sorten.**Reid's verbesserte Kugel-Aster.**

(Betteridge.)

- | | | |
|--------------|--------------------------|------------|
| 1. Weiß | 4. Rosa mit weiß | 7. Gelblau |
| 2. Rosa | 5. Schwefelgelb | 8. Violett |
| 3. Karmoisin | 6. Blau mit weißer Mitte | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 344 Dieselben in bester Mischung | 18, 0 | 0,50 | 10 |

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster,

Grashoff's verbesserte, von größter Vollkommenheit.

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Weiß | 7. Rosa |
| 2. Karmoisin | 8. Rosa mit weiß |
| 3. Dunkelblau | 9. Dunkelblau mit weiß |
| 4. Gelblau | 10. Scharlach |
| 5. Zartrosa | 11. Scharlach mit weiß |
| 6. Purpurviolett | 12. Weiß, später rosa |

| | | | |
|---|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 348 Dieselben in bester Mischung | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 13. Amethyst, weiß, später amethystblau | 100, 0 | 2,10 | 20 |
| 14. Kanariengelb | — | 2,80 | 20 |

| Nr. | I Kilo Mtr. Pf. | 20 Gr. Mtr. Pf. | 1 Gr. Pf. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Rocarden-, Kranz- oder Kronen-Aster. | | | |

Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 1. Braunviolett | 3. Karmoisin | 5. Rosa |
| 2. Dunkelblau | 4. Hellblau | 6. Rötlichlila |

| | | | |
|--|--------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 136, 0 | 3,20 | 20 |
| 354 Dieselben in bester Mischung | 120, 0 | 2,80 | 20 |

Amerikanische Busch-Aster.

Spätblühend, vorzüglich zum Schneiden.

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Karmoisin | 4. Helllila |
| 2. Dunkelblau | 5. Hellblau |
| 3. Zinnoberfarmin | 6. Scharlach |

| | | | |
|--|-------|------|----|
| Jede Sorte für sich | 50, 0 | 1,30 | 15 |
| 358 Dieselben in bester Mischung | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 7. Weiß | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 8. Hellrosa | 60, 0 | 1,50 | 15 |

Verschiedene Aster-Sorten.

| | | | |
|--|--------|------|----|
| 365 Aster, „Weiße Dame“ | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 370 Uniform-Aster, rein weiß, neu, großbl. mit langen, fadenförmigen, gekräuselten Petalen | 130, 0 | 3, 0 | 20 |
| 372 Aster, Sada Yaffo, weiß mit zartrosa Anhauch. Neue, cr. 50—60 cm hohe Aster mit Chrysanthemum ähnlich geformten Blumen. Wertvoll zum Schnitt | 96, 0 | 2,40 | 20 |
| 376 Daybreak-Aster (Phönix) Jungfräulein, rosig fleischfarben | 96, 0 | 2,40 | 20 |

Aster-Mischungen.

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 386 Gefüllte hohe Klassen gemischt | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 387 Gefüllte halbhohle Klassen gemischt | 50, 0 | 1,30 | 15 |
| 388 Gefüllte niedrige Klassen gemischt | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 390 Aster einfache in bester Mischung | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 394 4* Aubrietia graeca (deltoidea), lila, sehr frühbl. | — | 2, 0 | 15 |
| 396 6* Bartonia aurea, gelbgelb | 9, 0 | 0,30 | 10 |

Begonia hybr. gigantea,

riesenbl. Knollen-Begonien:

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| 400 Dunkelblutrot | 403 Mammuth | 406½ Scharlach |
| 402 Gelb | 404 Rosa | 407 Weiß |
| Jede Sorte separat | | |
| 1 Gr. Mtr. 2,40, 1000 Korn Mtr. 0,40 | 0, 0 | 0, 0 |
| 410 Prachtmischung | 1 Gr. Mtr. 2, 0, 1000 Korn Mtr. 0,35 | 0, 0 |
| 412 crista, Petalen am Rande wellenförmig gekräuselt, Prachtmischung | 1 Gr. Mtr. 2,60, 1000 Korn Mtr. 0,40 | — |
| 416 gefülltblühende Varietäten in feinsten Mischung | 1 Gr. Mtr. 15, 0, 1000 Korn Mtr. 1, 0 | — |

Begonia semperflorens.

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------|------|
| 418 atropurpurea (Vernon), für Gruppen | 1 Gr. Mtr. 0,40 | — | 6, 0 |
| 419 atropurpurea compacta (Vernon compacta) | 5 Gr. Mtr. 12, 0, 1 Gr. Mtr. 2,80 | — | — |
| 420 gracilis, brillantrosa, sehr schön, 1 Gr. Mtr. 1,20 | — | 18, 0 | 25 |
| 422 „Brillant“, leuchtend scharlachrot, Belaubung braunrot | 1 Gr. Mtr. 4,— | — | 30 |

| Nr. | I Kilo Mtr. Pf. | 20 Gr. Mtr. Pf. | 1 Gr. Pf. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Begonia semperflorens: | | | |
| 423 gracilis „Primadonna“, neu, sehr großblumig, Verbesserung der Beg. semperf. gracilis | 1 Gr. Mtr. 4,— | — | 30 |
| 425 „luminosa“, Belaubung glänzend rotbraun, Blumen feurig dunkelscharlach | 1 Gr. Mtr. 4,— | — | 30 |
| 427 Lachskönigin, neu, lachsrot, später in lachsrosa übergehend | 1 Gr. Mtr. 6, 0 | — | 40 |
| 428 magnifica, karminschwarz, schön | 1 Gr. Mtr. 1,50 | — | 26, 0 |
| 429 Triumph, neu, mit großen, schneeweißen Blumen, | 1 Gr. Mtr. 6, 0 | — | 40 |

4* Bellis perennis fl. pl.

| | | | |
|---|--|------|------|
| 430 perennis fl. pl. I. Rang | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 432 „alba fl. pl., reinweiß, extra | 110, 0 | 2,60 | 20 |
| 433 „fl. pl. Longfellow, dunkelrosa | 160, 0 | 3,60 | 20 |
| 436 „monstrosus albus fl. pl., rein weißes Riesen- | 1 Gr. Mtr. 0,50 | — | 8, 0 |
| 437 „ „ roseus fl. pl., riesenblumig, rosa | 1 Gr. Mtr. 0,50 | — | 8, 0 |
| 438 „ „ fl. pl., riesenbl., gemischt | 1 Gr. Mtr. 0,40 | — | 6, 0 |
| Die Blumen dieser neuen Varietäten erreichen die Größe von 6—8 cm im Durchmesser. | | | |
| 440 6* Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani) | — | 1, 0 | 10 |
| 441 6* Brachycome iberidifolia, blau, zierlich | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 442 „ „ „ alba | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 443 Z 6* Briza maxima größtes Zittergras | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 445 „ „ minima (gracilis) | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 447 „ Bromus brizaeformis, für Bouquets | 100 Kilo Mtr. 80, 0, 10 Kilo Mtr. 9, 0 | 1, 0 | 0,10 |
| 451 6* Browallia elata alba, weiß | — | 0,60 | 10 |
| 452 „ „ „ coerulea, blau | — | 0,60 | 10 |
| 454 4§ Bryonia alba, Baumröhre, schnellwüchsig .. | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 457 6§ Cajophora lateritia (Loasa), ziegelrot .. | 15, 0 | 0,40 | 10 |
| 458 „ Calampelis scabra (Ecremocarpus), rot | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 459 „ „ „ carmineus, neu, mit karminroten Blumen | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 461 6* Calandrinia umbellata, glühend karmoisin | — | 1,20 | 15 |

Calceolaria hybr. grandifl.

| | | | |
|--|-----------------|------|-------|
| 462 6* großblumige getigerte Variet., prachtvoll | 1 Gr. Mtr. 2,60 | — | 48, 0 |
| 463 „ großblumige getuschte Varietäten | 1 Gr. Mtr. 1,80 | — | 30, 0 |
| 464 „ obige Sorten gemischt | 1 „ „ 1,80 | — | 30, 0 |
| 465 „ nana, großblumige getigerte Zwerg- | 1 Gr. Mtr. 3,40 | — | 64, 0 |
| 466 „ „ großblumige getuschte Zwerg- | 1 Gr. Mtr. 2, 0 | — | 36, 0 |
| 467 „ rugosa, strauchartig, kleinblumig | 1 Gr. Mtr. 4, 0 | — | — |
| 470 6* Calceolaria scabiosaefolia | 9, 0 | 0,30 | 10 |

Calendula, Ringelblume.

| | | | |
|---|------|------|----|
| 471 6* officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllt, gelb | 2,80 | 0,10 | 10 |
| 472 „ „ ranunculoides sulphurea fl. pl., hellgelb | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 474 „ „ Meteor, orangegelb, gefüll., gefüllt | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 475 „ „ grandiflora fl. pl., großbl., orange .. | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 476 „ „ „ sulphurea fl. pl., hellgelb | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 477 „ „ pluvialis, weiß | 2,60 | 0,10 | 10 |

| Nr. | | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Pfr. Pf. |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | Calliopsis (Coreopsis). | | | |
| 480 | ⊙ bicolor, gelb mit braun | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 481 | » » nigra speciosa | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 482 | » » splendens, gelbbräunig | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 483 | » » nana | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 484 | » » » purpurea | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 485 | » cardaminifolia hybrida | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 486 | » » nana compacta bicolor | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 487 | » hybrida superba, neu, 30—40 cm hoch, sehr reichblühend, prächtiges Farbenspiel | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 488 | » coronata, leuchtend gelb | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 489 | » Drummondii (basalis), gelblich | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 490 | » in bester Mischung | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 492 | ⊔ Campanula carpathica, blau, niedrig | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 493 | » » carpathica alba, weiß | 9, 0 | 0,30 | 10 |

Campanula Medium,

Marienglockenblume.

| | | | | |
|-----|--|--------|------|----|
| 494 | ⊔ coerulea, blau | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 495 | » » fl. pl., gefüllt, blau | 72, 0 | 1,80 | 10 |
| 496 | » alba, weiß | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 497 | » » fl. pl., gefüllt, weiß | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 498 | » farinifolia, neu, schön | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 500 | » rosea, rosa | 15, 0 | 0,40 | 10 |
| 501 | » » fl. pl., gefüllt, rosa | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 502 | » calycanthema, blau, becherförmig | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 503 | » » alba | 140, 0 | 3,20 | 20 |
| 504 | » » rosea, rosa, schön | 140, 0 | 3,20 | 20 |
| 506 | » imperialis, neu, großbl. Treibhybriden im schönsten Farbenspiel | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 507 | » einfache Sorten gemischt | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 508 | » gefüllte » | 88, 0 | 2,20 | 20 |
| 509 | » Campanula pyramidalis, blau | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| 510 | » » pyramidalis alba | — | 1, 0 | 10 |
| 511 | ⊙* » Speculum, Venuspiegel, blau | 5,40 | 0,20 | 10 |
| 512 | » » » alba | 6, 0 | 0,20 | 10 |

⊔D Canna (Blumenrohr),

| | | | | |
|-----|--|-------|------|----|
| 514 | Kaiser Wilhelm | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 515 | Königin Charlotte, neu, prachtvoll | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 516 | Madame Crozy | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 517 | Crozy's neue niedr. großbl. Pracht- sorten gemischt | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 518 | » grünlaubige gemischt | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 519 | » dunkellaubige gemischt | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 520 | ⊙D Cannabis gigantea, Riesenhanf | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 522 | ⊙ Carthamus tinctorius, Saflor 10 Rilo Mtl. 0, 0 | 1,50 | 0,10 | 10 |
| 528 | ⊙ Celosia cristata, Hahnenkamm in bester Mischung I. Rang | 14, 0 | 0,40 | 10 |

⊙ Celosia cristata nana, Zwerg-, in nachstehenden Sorten:

| | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|----|--|
| 531 | atropurpurea | 536 | rosea | | |
| 532 | aurea | 537 | sanguinea | | |
| 533 | chamois | 540 | sulphurea | | |
| 534 | coccinea | 542 | violacea | | |
| | Jede Sorte separat | 100, 0 | 2,40 | 20 | |
| 546 | Prachtmischung, extra | 80, 0 | 2, 0 | 15 | |
| 547 | Vesuv, feurig zinnober | — | 3, 0 | 20 | |
| 548 | Empress, dunkellaubig, mit purpurroten Rändern | 120, 0 | 2,80 | 20 | |

| Nr. | | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Pfr. Pf. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | Celosia cristata nana: | | | |
| 549 | Präsident Thiers, leuchtend dunkelfarbig, ganz niedrig | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 552 | ⊙ Celosia plumosa Thompsoni magnifica, verbesserter Federbusch-Hahnenkamm. Mischung der prachtvollsten Farben .. | 42, 0 | 1, 0 | 10 |
| 553 | » » plumosa, in 4 der schönsten Farben jede für sich | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 558 | » » » dieselben in bester Mischung ... | 5, 0 | 0,20 | 10 |

Centaurea (Flockenblume).

| | | | | |
|-----|---|-------|------|----|
| 560 | ⊙ americana, lila, großblumig | 54, 0 | 1,40 | 15 |
| 561 | ⊔D candidissima, silberweiß belaubt | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 563 | ⊙ Cyanus, verschiedene Farben | 5,40 | 0,20 | 10 |
| 564 | » » azurea (Kaiser Wilhelm), blau | 6,40 | 0,20 | 10 |
| 566 | » » nana compacta „Victoria“ | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 569 | » depressa, blau, niedrig, großblumig | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 571 | ⊔D gymnocarpa, Gruppenpflanze | 15, 0 | 0,40 | 10 |
| 576 | ⊙ moschata, blau | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 577 | » » alba | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 578 | » » atropurpurea | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 580 | » Margaritae, neu, rein weiß, wohlriechend .. | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 581 | » odorata, neu, hellpurpur, wohlriechend ... | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 582 | » suaveolens, gelb, wohlriechend | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 586 | » Centranthus macrosiphon, rot | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 588 | » » » albus | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 590 | ⊙* » » nanus, rot, niedrig .. | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 591 | » » » albus | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 592 | ⊔* Cerastium Biebersteini, weiß, Teppichpfl. | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 595 | ⊔D Chamaepeuce diacantha | 12, 0 | 0,30 | 10 |

⊙ Cheiranthus annuus (Sommer-Leukojeen).

Nur ganz vorzügliche, stark ins gefüllte fallende Sorten. Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen sehr hohen Prozentsatz dichtgefüllter Blumen.

Englische Sommer-Leukojeen.

| | | | |
|---|--------------------|------|----|
| 1. Weiß | 9. Rosa | | |
| 2. Hellviolett | 10. Kupferrot | | |
| 3. Karmin | 11. Safforblau | | |
| 4. Neigungelb | 12. Dunkelblau | | |
| 5. Chamois | 13. Kastanienbraun | | |
| 6. Fleischfarben | 14. Dunkelblutrot | | |
| 7. Schwarzbraun | 15. Braunviolett | | |
| 8. Karmoisin | 16. Karminpurpur | | |
| Jede Farbe für sich | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 602 Prachtmischung I. Qualität | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 604 In bester Mischung, Landsamen | 50, 0 | 1,30 | 15 |

Großblumige Sommer-Leukojeen.

| | | | |
|---|--------------------|------|----|
| 1. Weiß | 10. Chamois | | |
| 2. Dunkelblau | 11. Karminrosa | | |
| 3. Brillantrosa | 12. Dunkelblutrot | | |
| 4. Karmin | 13. Schwefelgelb | | |
| 5. Hellblau | 14. Lilarot | | |
| 6. Purpurviolett | 15. Purpurkarmin | | |
| 7. Karmoisin | 16. Kastanienbraun | | |
| 8. Schwarzbraun | 17. Braunviolett | | |
| 9. Fleischfarben | 18. Kupferrot | | |
| Jede Farbe für sich | 120, 0 | 3, 0 | 20 |
| 619 Prachtmischung I. Qualität | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 620 In bester Mischung, Landsamen | 72, 0 | 1,80 | 15 |

Nr. Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

| | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Fr. Pf. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Weiß | | | |
| 2. Rosa | | | |
| 3. Kupferrot | | | |
| 4. Karmoisin | | | |
| 5. Dunkelblau | | | |
| 6. Hellblau | | | |
| 7. Apfelblüten | | | |
| 8. Schwarzbraun | | | |
| 9. Chamois | | | |
| 10. Brillantgelb | | | |
| 11. Safforblau | | | |
| 12. Dunkelblutrot | | | |
| Jede Farbe für sich | — | 6, 0 | 25 |
| 636 Dieselben in bester Mischung | 240, 0 | 5,20 | 25 |

Dressdener remontierende Sommer-Levkojen.

| | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Fr. Pf. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Schneeweiß | | | |
| 2. Chamois | | | |
| 3. Fleischfarben | | | |
| 4. Kanariengelb | | | |
| 5. Dunkelblau | | | |
| 6. Rotbraun | | | |
| 7. Rosa | | | |
| 8. Dunkelkarmin | | | |
| 9. Hellblau | | | |
| 10. Brillantrosa | | | |
| 11. Blutrot | | | |
| 12. Zart silberfärbt (Kaiserin Augusta Victoria) | | | |
| Jede Farbe für sich | 132, 0 | 3, 0 | 20 |
| 646 Dieselben in bester Mischung | 110, 0 | 2,60 | 20 |

Greciflor-Sommer-Levkojen (Einstielige Riesen-Stangen).

| | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Fr. Pf. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Weiß | | | |
| 2. Dunkelblau | | | |
| 3. Rosa | | | |
| 4. Karmoisin | | | |
| 5. Schwarzbraun | | | |
| 6. Hellblau | | | |
| Jede Farbe separat | 260, 0 | 6, 0 | 25 |
| 650 Dieselben in bester Mischung | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 7. Leuchtend blutrot (Gloria) neu 1 Gr. Mtl. 0,50 | — | 8, 0 | 25 |

Großblumige Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

| | | | |
|--|------------------|----------------------|----|
| Sehr großblumig und von sehr langer Blütendauer. | | | |
| 1. Weiß | 5. Dunkelblau | 9. Leucht. Kupferrot | |
| 2. Kanariengelb | 6. Hellblau | 10. Zartrosa | |
| 3. Karminrosa | 7. Dunkelblutrot | 11. Braunviolett | |
| 4. Purpurkarmin | 8. Chamois | 12. Karmoisin | |
| Jede Farbe separat | 110, 0 | 2,60 | 20 |
| 662 Dieselben in bester Mischung | 96, 0 | 2,40 | 20 |

Bismarck-Sommer-Levkojen.

Auffallend schöne, sehr großblumige, spätkblühende Levkoje von hohem Pyramidenbau. Höhe ca. 80 cm, stark ins Gefüllte fallend.

| | | | |
|------------------------|--------|------|----|
| 1. Schneeweiß | 220, 0 | 4,80 | 25 |
| 2. Hellblau | 260, 0 | 6, 0 | 25 |
| 3. Kanariengelb | 300, 0 | 6,60 | 25 |
| 4. Gliederfarben | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 5. Dunkelblau | — | 8, 0 | 30 |
| 6. Fleischfarben | — | 0, 0 | 30 |
| 7. Rosa | — | 8, 0 | 30 |
| 8. Dunkelkarmin | — | 8, 0 | 30 |
| 9. Rotbraun | — | 8, 0 | 30 |
| 670 In bester Mischung | 200, 0 | 4,40 | 25 |

♂ Großblumige Kaiser-Levkojen.

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----|
| 1. Weiß | 4. Brillantrosa | 7. Dunkelblutrot | |
| 2. Braunviolett | 5. Karmoisin | 8. Fleischfarben | |
| 3. Hellblau | 6. Rosa | | |
| Jede Farbe für sich | — | 8, 0 | 30 |
| 680 Dieselben in bester Mischung | — | 7, 0 | 25 |

Großblumige frühblühende Nizzaer Winter-Levkojen.

| Nr. | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Fr. Pf. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Abundantia, neu, zart lilarosa, 1 Gr. Mtl. —,60 | — | 9, 0 | 30 |
| 2. Schneeweiß (Weiß von Nizza) | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 3. Montblanc, schneeweiß, neu, Verbesserung der Weiß von Nizza | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 4. Schöne von Nizza, zartfleischfarben | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 5. Königin Alexandra, zartlilarosa | 130, 0 | 3, 0 | 20 |
| 6. Leuchtend karmoisin | 130, 0 | 3, 0 | 20 |
| 7. Mandelblüte, weiß mit rosa Schein | 140, 0 | 3,20 | 20 |
| 8. Canariengelb (Monte-Carlo) sehr schön | 120, 0 | 3, 0 | 20 |
| 9. Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa | — | 10, 0 | 30 |
| 10. Hellblau, neu | — | 5, 0 | 20 |
| 12. Dunkelblau (veilchenblau), neu | 200, 0 | 4,40 | 20 |
| 686 Brautmischung obiger Sorten | 110, 0 | 2,60 | 20 |

♂ Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

| Nr. | 1 Rilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Fr. Pf. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Extra gefüllter Stangenlack. | | | |
| 691 Dunkelbraun | — | 4, 0 | 20 |
| 692 Braun | — | 3,40 | 20 |
| 693 Goldgelb | — | 3,40 | 20 |
| 694 Kanariengelb | — | 4, 0 | 20 |
| 695 Violett (Blau) | — | 5, 0 | 25 |
| 696 Dieselben in bester Mischung | 180, 0 | 4, 0 | 20 |

| | | | |
|------------------------------------|---|------|----|
| Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack. | | | |
| 697 Dunkelbraun | — | 6, 0 | 25 |
| 698 Violett (Blau) | — | 6, 0 | 25 |
| 699 Goldgelb | — | 6, 0 | 25 |
| 700 Dieselben in bester Mischung | — | 6, 0 | 25 |

| | | | |
|----------------------------------|---|------|----|
| Extra gefüllter hoher Buschlack. | | | |
| 704 Braun | — | 4,60 | 25 |
| 705 Kanariengelb | — | 4,60 | 25 |
| 706 Goldgelb | — | 4,60 | 25 |
| 707 Violett (Blau) | — | 4,60 | 25 |
| 708 Dieselben in bester Mischung | — | 4,40 | 25 |

| | | | |
|---|---|------|----|
| Extra gefüllter Zwerg-Buschlack. | | | |
| 710 Dunkelbraun | — | 5, 0 | 25 |
| 711 Gelb | — | 5,40 | 25 |
| 712 Violett (Blau) | — | 5,40 | 25 |
| 713 Dieselben in bester Mischung | — | 5, 0 | 25 |
| 715 Extra gefüllter Lack, alle vorsteh. Sorten gemischt | — | 4,40 | 20 |

Einfacher Buschlack.

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 718 Aurora, neu, leuchtend chamois | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 719 Goldgelb (Cloth of Gold) | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 724 Dunkelbrauner Zwerg-, großblumig | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 725 Violetter, großblumig | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 726 Goldgelber Zwerg-, Tom Thumb | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 727 Schwarzbrauner Zwerg-, Tom Thumb | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 728 Tom Thumb-Varietäten, gemischt, neu | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 729 Treib-Goliath, dunkelbraun, sehr großbl., neu | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 730 Schwarzbrauner großblumiger (Dressdener), echt | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 732 Alle Sorten gemischt | 5, 0 | 0,20 | 10 |

Einfacher frühester Pariser, blüht bereits drei Monate nach der Aussaat:

| | | | |
|----------------------------|-------|------|----|
| 734 ♂ » Hellbraun | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 735 » » Gelb | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 736 » » Braun | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 737 » » in bester Mischung | 7, 0 | 0,25 | 10 |

| Nr. | | 1 Rilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pr. Pf. | Nr. | | 1 Rilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pr. Pf. | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------|----|
| 740 | ⊙* Cheiranthus maritimus , rot | 4, 0 | 0,20 | 10 | 837 | ⊙§ Cobaea scandens , blau. | 26, 0 | 0,70 | 10 | | |
| 741 | » maritimus albus | 4, 0 | 0,20 | 10 | 838 | » » » alba | 48, 0 | 1,20 | 15 | | |
| 742 | » » Crimson King , dunkelrot | 6, 0 | 0,20 | 10 | 839 | Z Coix Lacrima , Sobsträne | 1,20 | 0,10 | 10 | | |
| Chrysanthemum (Wucherblume) | | | | | | | | | | | |
| 746 | ⊙ carinatum album , weiß | 5,40 | 0,20 | 10 | 840 | △ Coleus hybridus , Pracht- | | | | | |
| 749 | » » atrococcineum , scharlach | 7,40 | 0,25 | 10 | | sorten I. Ranges meiner Sammlung | | | | | |
| 750 | » » Burridgeanum tricolor , dreifarbig | 7,40 | 0,25 | 10 | | 1 Gr. Mf. 0,40 | | 6, 0 | 25 | | |
| 752 | » » purpureum , purpurrot | 7, 0 | 0,25 | 10 | 846 | » » hybridus , gute Misch. 1 » » 0,30 | — | 4, 0 | 20 | | |
| 753 | » » Dunetti album fl. pl. , weiß, gefüllt | 24, 0 | 0,60 | 10 | 848 | ⊙* Collinsia bicolor | 1,80 | 0,10 | 10 | | |
| 754 | » » » aureum fl. pl. , gelbgelb | 20, 0 | 0,50 | 10 | 849 | » » » candidissima | 1,80 | 0,10 | 10 | | |
| 755 | » » hybridum fl. pl. , verschiedene Farben | 22, 0 | 0,60 | 10 | 860 | ♂ » verna , hellblau mit weiß, sehr früh | — | 0,50 | 10 | | |
| 760 | » » in bester Mischung | 6, 0 | 0,20 | 10 | 865 | ⊙* Collomia coccinea , rot | 1,80 | 0,10 | 10 | | |
| 761 | » » coronarium album fl. pl. | 4,40 | 0,20 | 10 | 866 | ⊙ Commelina coelestis (tuberosa) | 8, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 762 | » » » luteum fl. pl. | 4, 0 | 0,20 | 10 | | | | | | | |
| 763 | » » inodorum plenissimum , weißgefüllt | 22, 0 | 0,60 | 10 | 870 | ⊙* Convolvulus tricolor , | | | | | |
| 764 | » » inodorum compactum fl. pl. | | | | | Winde, niedrig 10 Rilo Mf. 0, 0 | 2,20 | 0,10 | 10 | | |
| | (Brautkleid) neu, niedrig, gebrungen | — | 2,60 | 20 | 871 | » » tricolor albus 10 » » 0, 0 | 2,20 | 0,10 | 10 | | |
| 766 | » » segetum Gloria , gelb, großbl. | 5,40 | 0,20 | 10 | 872 | » » » azureus , schön blau 10 Rilo Mf. 0, 0 | 2,20 | 0,10 | 10 | | |
| 770 | 4 » maximum „Perfection“ , Schnee- | | | | 875 | » » » striatus , gestreift 10 » » 0, 0 | 2,20 | 0,10 | 10 | | |
| | weiß, prachtvolle Schnittblume | 20, 0 | 0,50 | 10 | 878 | » » » roseus superbus , schön rosa ... | 2,40 | 0,10 | 10 | | |
| | | | | | 879 | » » » alle Sorten gemischt 10 Rilo Mf. 16,0 | 1,80 | 0,10 | 10 | | |
| Cineraria hybrida. | | | | | | | | | | | |
| 780 | » Großbl. Prachtfort. I. Rang 1 Gr. Mf. 1,80 | — | 32, 0 | 30 | 884 | 4 Coreopsis grandiflora , sehr großbl., gelbgelb | 12, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 782 | » grandiflora (maxima) größtbl. I. Ranges | | | | 888 | ⊙ Crepis alba | 5, 0 | 0,20 | 10 | | |
| | in Prachtmischung 1 Gr. Mf. 2,80 | — | 50, 0 | 30 | 889 | » » barbata , gelb | 4, 0 | 0,20 | 10 | | |
| 783 | » grandiflora alba , großblumig, rein weiß | | | | 891 | » » rubra , rot | 6, 0 | 0,20 | 10 | | |
| | 1 Gr. Mf. 1,80 | — | 32, 0 | 30 | 892 | » Cuphea miniata , feuerrot | — | 1, 0 | 10 | | |
| 784 | » grandiflora azurea , großblumig, azurblau | | | | 893 | ⊙△ » platycentra , korallenrot | — | 7, 0 | 25 | | |
| | 1 Gr. Mf. 1,80 | — | 32, 0 | 30 | | | | | | | |
| 785 | » grandiflora kermesina , großblumig far- | | | | Cyclamen persicum | | | | | | |
| | moisinrot | — | 32, 0 | 30 | giganteum. | | | | | | |
| 786 | » grandiflora , rosa-Varietäten 1 Gr. Mf. 3,0 | — | — | 40 | 900 | leuchtend dunkelrot | 1000 Korn Mf. 10, 0 | | | | |
| 787 | » grandiflora nana Stella , neu, m. gebrechten | | | | | 100 » » 1,20 | — | 18, 0 | 40 | | |
| | Petalen, Prachtmischung 1 Gr. Mf. 3,0 | — | 56, 0 | 40 | 901 | weiß mit rotem Auge | 1000 » » 6, 0 | — | 10, 0 | 30 | |
| 788 | » nana I. Rang , großblumige niedrige Pracht- | | | | 902 | album perfectum , reinweiß 1000 » » 6, 0 | — | 10, 0 | 30 | | |
| | sorten | 1 Gr. Mf. 2,0 | — | 36, 0 | 30 | 903 | rosa (Marienthal) | 1000 » » 9, 0 | — | 16, 0 | 40 |
| 789 | » nana grandiflora (maxima) größtblumigste | | | | 904 | salmoneum , leucht. lachserot 1000 » » 18, 0 | — | 28, 0 | 50 | | |
| | Zwerg, I. Ranges | 1 Gr. Mf. 2,40 | — | 44, 0 | 30 | 908 | Prachtmischung | 1000 » » 6, 0 | — | 10, 0 | 30 |
| 791 | » hybrida fl. pl. (plenissima) dichtgefüllte | | | | 910 | Rokoko , Prachtmischung. Mit großen, flachen, | | | | | |
| | in Prachtmischung ... 1 Gr. Mf. 2,40 | — | 44, 0 | 30 | | runden Blumen; Petalen gewellt und gefräufelt | | | | | |
| 795 | ⊙D Cineraria maritima , schön, weißblättrig | 5,60 | 0,20 | 10 | | 1000 Korn Mf. 10,0 | — | 18, 0 | 40 | | |
| 796 | » » » „Diamant“, neu, | | | | 912 | ⊙§ Cyclanthera explodens , Spritzgurke ... | 20, 0 | 0,50 | 10 | | |
| | glänzend silberweiß, kompakter Wuchs .. | 24, 0 | 0,60 | 10 | 913 | ⊙ Cynoglossum coelestinum , Bergißmei- | | | | | |
| | | | | | | nicht, blau | 2,60 | 0,10 | 10 | | |
| 800 | ⊙ Clarkia elegans alba fl. pl. | 18, 0 | 0,50 | 10 | 914 | ⊙* » linifolium , weiß ... 10 Rilo Mf. — | 2,80 | 0,10 | 10 | | |
| 802 | » » elegans rosea fl. pl. | 20, 0 | 0,50 | 10 | | | | | | | |
| 804 | » » » Purple King , dunkelrot, gefüllt | 16, 0 | 0,40 | 10 | Dahlia (Georgine) | | | | | | |
| 808 | » » » fl. pl. , alle Sorten gemischt ... | 15, 0 | 0,40 | 10 | 915 | 4 variabilis fl. pl. , gefüllte Prachtforten I. Rang | 44, 0 | 1,10 | 15 | | |
| 810 | » » pulchella , rot | 3,80 | 0,15 | 10 | 916 | » » fl. pl. , Silbputz, I. Rang | 60, 0 | 1,50 | 15 | | |
| 811 | » » » alba | 4,20 | 0,20 | 10 | 918 | » » einfache engl. Prachtforten I. Rang ... | 12, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 813 | » » » fl. pl. , rot, gefüllt | 6, 0 | 0,20 | 10 | 920 | » » striata , einfach gestreift u. punktiert ... | 18, 0 | 0,50 | 10 | | |
| 814 | » » » integripetala | 4, 0 | 0,20 | 10 | 926 | » » Juarezzi , einf. Cactus-Georginen in den | | | | | |
| 818 | » » » marginata | 3,60 | 0,15 | 10 | | bizarren Formen und verschiedensten | | | | | |
| 819 | » » » fl. pl. | 6,60 | 0,20 | 10 | | Farben I. Rang | 22, 0 | 0,60 | 10 | | |
| 820 | » » » Mrs. Langtry , rot u. weiß, niedr. | 3,80 | 0,15 | 10 | 934 | ⊙ Datura ceratocaula , Stechapfel, weiß ... | 10, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 825 | » » » alle Sorten gemischt | 3,40 | 0,15 | 10 | 935 | » » fastuosa alba fl. pl. | 9, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 826 | » » pulcherrima , lebhaft karmin | 3,80 | 0,15 | 10 | 937 | » » » Huberiana fl. pl. , prachtb. Variet. | 9, 0 | 0,30 | 10 | | |
| 830 | ⊙△ Clanthus Dampieri , hier geerntet. | | | | 938 | » » humilis flava fl. pl. , gelb, gefüllt ... | 9, 0 | 0,30 | 10 | | |
| | 1000 Korn Mf. —, 100 Korn Mf. 3,40 | — | — | 60 | | | | | | | |

Nr.

⊙ **Rittersporn.**

Delphinium elatior fl. pl.,

hoher dichtgefüllter

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1. Biegelrot | 3. Hellrosa | 5. Weiß |
| 2. Hellblau | 4. Rischblau | 6. Dunkelblau |

| | | | |
|---|------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 946 Dieselben in bester Mischung. 10 Kilo Mf. 0,0 | 4, 0 | 0,20 | 10 |

Delphinium

hyacinthiflorum fl. pl.,

Spacinten=Rittersporn, niedrig, gefüllt.

- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dunkelblau | 4. Lasureblau | 7. Weiß |
| 2. Helllila | 5. Röttchilila | 8. Chokoladenfarbe |
| 3. Rosa | 6. Dunkelziegelrot | |

| | | | |
|--|------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 950 Dieselben in bester Mischung. 10 Kilo Mf. 44,0 | 4,80 | 0,20 | 10 |

Delphinium Consolida fl. pl.,

Festkojen=Rittersporn, hoher, dichtgefüllter

- | | | |
|---------------|------------------|---------------------|
| 1. Lila | 4. Dunkelrosa | 6. Rosa m. blau ge- |
| 2. Dunkelblau | 5. Feltichfarben | sprenkelt |
| 3. Weiß | | |

| | | | |
|---|-------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 959 Dieselben in bester Mischung. 10 Kilo Mf. 0,0 | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 7. Leuchtend karmin, sehr schön. | 20, 0 | 0,50 | 10 |

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

Kaiser=Rittersporn, mittelhoch, dichtgefüllt.

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------|
| 1. Schwarzblau | 4. Dreifarbig | 6. Leucht. karmin, |
| 2. Weiß | 5. Rosa | dunkelrot gestreift |
| 3. Lasureblau | | |

| | | | |
|---|--------|------|----|
| Jede Farbe für sich | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 963 Dieselben in bester Mischung | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 971 4 Delphinium cashemirianum , dunkelblau, reichblühend | 160, 0 | 3,60 | 20 |
| 972 » » chinense , verschied. Prachtorten gemischt | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 974 » » formosum , leuchtend blau. | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 975 » » nudicaule , schwarz, niedrig, sehr schön | 200, 0 | 5, 0 | 25 |
| 976 » » perenne , neueste Prachtorten gemischt | 14, 0 | 0,40 | 10 |

Dianthus barbatus,

Kartbäuser= oder Bartnelke

| | | | |
|---|-------|------|----|
| 980 4 einfache in Prachtmischung | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 981 » fl. pl., gefüllte Prachtorten | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 982 » Dunnetti , leuchtend blutrot | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 983 » marginatus , weißrandig | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 984 » » fl. pl. | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 985 » nigricans , dunkelste | 10, 0 | 0,30 | 10 |

Dianthus caryophyllus fl. pl.

| | | | |
|---|---|---|----|
| 988 4 Topf-Chor-Nelken, Prachtmisch. v. Nummer- blumen I. Ranges ... 1000 Korn Mf. 12, 0 | — | — | 40 |
| 100 Korn Mf. 1,40 | — | — | — |

| | | | |
|---|----------------|-------|----|
| 989 » Remontant- , verbess. in Pracht- mischung einschl. gelb, feinste Qual. | — | 20, 0 | 40 |
| 990 » » Nizza , sehr großbl. u. früh- blühend | 2 Gr. Mf. 4,50 | — | 40 |

Nr. **Dianthus caryophyllus fl. pl.:**

| | | | |
|---|--------|-------|----|
| 991 4 Remontant-, Marie Chabaud , rein kanariengelb | — | — | 35 |
| 1000 Korn Mf. 7,0, 100 Korn Mf. 0,80 | — | — | — |
| 992 » » Riviera-Markt- (Guillaud-Nelken) sehr großblumig und reichblühend, prachtvolle Klasse ... 1 Gr. Mf. 1,50 | — | 21, 0 | 40 |
| 993 » » Chabaud-Nelken , 40—50 cm hoch, sehr frühblühend, prachtvolles Farbenspiel | 110, 0 | 2,60 | 20 |

996 4 **Gartennelken**, bunte extra gefüllte

I. Ranges

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--------|------|----|
| 997 | » | » | gefüllte einfarbige, schönste Farben | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 998 | » | » | » gelbe und gelbgrundige gemischt | — | 7, 0 | 25 |
| 1000 | » | » | » Grenadin, glühend schwarz | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 1001 | » | » | » frühblühende Wiener Zwerg in prachtvollem Farbenspiel | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1002 | » | » | » frühbl. Wiener Zwerg, reinweiß | 120, 0 | 2,80 | 20 |

Margarethen-Nelken.

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 1003 » Halbhohe extra gefüllte in Prachtmischung | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 1004 » Gefüllte rein weiße | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1005 » » gelbe und gelbgrundige, extra schön | — | 2,40 | 20 |
| 1008 » » extra großblumige verbesserte (Mal- maison) im schönsten Farbenspiel ... | 80, 0 | 2, 0 | 15 |

1010 ⊙ **Dianthus chinensis fl. pl.,** Chine-

ser-Nelke in verschied. Farb., dichtgefüllt

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 1012 » chinensis imperialis fl. pl., großblum. | | | |
| Kaiser-Nelke in prachtvollem Farbenspiel | 16, 0 | 0,40 | 10 |

1013 » » **Heddewigi** (giganteus) in

prächtigen Farbenspiel

| | | | | | | | |
|------|----|---|---|--|-------|-------|----|
| 1014 | » | » | » | albus grandiflorus fl. pl. , weiß, dichtgefüllt, großblumig | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1015 | » | » | » | atropurpureus fl. pl. , purpurrot | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 1016 | » | » | » | albomarginatus fl. pl. , Trauermantel, schwarzpurpur m. weißem Rand | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 1017 | » | » | » | diadematus fl. pl. , dichtgefüllt .. | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 1019 | » | » | » | „die Braut“, rein weiß mit pur- purrotem Centrum | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1026 | » | » | » | hybridus fl. pl. , großbl., prachtvoll | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1030 | » | » | » | laciniatus , großbl., in verschied. Farben | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1031 | » | » | » | „Vesuv“ neu, orangefarbig .. | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1036 | » | » | » | fl. pl. , gefüllt | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1042 | 2* | » | » | plumarius , in vielen Farben | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 1043 | » | » | » | fl. pl. , gefüllte u. halbgefüllte gemischt | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1044 | » | » | » | semperflorens Cyclop , einfach rot, großbl. | — | 4, 0 | 20 |
| 1045 | » | » | » | » fl. pl. , remontierende extra gefüllte, 1 Gr. Mf. 1, 0 | — | 18, 0 | 40 |
| 1046 | » | » | » | nanus fl. pl. , neue gefüllte Zwerg- | | | |

1047 ♂ **Digitalis ferruginea gigantea**, Niesen-

Fingerhut, braunrot

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|-------|-------|------|----|
| 1048 | » | » | gloxiniaeflora , prachtvolle Sorten. | 8, 0 | 0,30 | 10 | |
| 1049 | » | » | purpurea | 3, 0 | 0,15 | 10 | |
| 1050 | » | » | » alba , weiß | 10, 0 | 0,30 | 10 | |
| 1051 | ⊙ | Dimorphotheca aurantiaca , goldorange mit dunkelbrauner Mitte | | | 76, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1052 | » | » | » aurantiaca hybrida , siehe Neuheiten! | — | — | 80 | |
| 1053 | ⊙ | Dracocephalum moldavicum , bestes Vie- nenfutter | | | 1,20 | 0,10 | 10 |

| Nr. | | 1 Rilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Gr. Pf. | Nr. | | 1 Rilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Gr. Pf. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1054 | ⊠ Echeveria , diverse schöne Sorten gemischt 1000 Korn Mf. 1,20 | — | — | 30 | | Godetia: | | | |
| 1056 | Z Eragrostis elegans , für Bouquets | 2, 0 | 0,10 | 10 | 1148 | ⊙* Duke of York , großblumig, leuchtend scharlachfarmin | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1059 | ⊙ Erodium Gruinum , Reiherschmabel | 3, 0 | 0,15 | 10 | 1150 | » gloriosa , dunkelblutrot, neu | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 1060 | ⊔ Eryngium planum , blau | 3, 0 | 0,15 | 10 | 1154 | » Lady Albemarle , dunkelfarmoisin | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 1067 | ⊙ Erysimum Perofskianum , orange | 1,80 | 0,10 | 10 | 1156 | » » compacta | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1068 | ⊠ Erythrina crista galli , Korallenbaum. | 32, 0 | 0,80 | 10 | 1161 | » » the Bride , weiß mit farmoisin | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1069 | ⊙* Eschscholtzia alba | 6, 0 | 0,20 | 10 | 1162 | » Whitneyi , farmoisin, großblumig | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 1072 | » » californica , schwefelgelb | 6, 0 | 0,20 | 10 | 1165 | » » brillant compacta , Marktpflanze | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 1073 | » » » „Karminkönig“, neu | 24, 0 | 0,60 | 10 | 1166 | » Mandarin , neu, zartgelb | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1074 | » » » „Mikado“, neu, leuchtend orange- farmoisin | — | 3, 0 | 20 | 1170 | » niedrige Sorten in bester Mischung | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1075 | » » crocea , safrangelb | 6, 0 | 0,20 | 10 | 1172 | ⊙ Gomphrena globosa alba , weiß, Immortelle | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1077 | » » rosea (Grashoff) | 6, 0 | 0,20 | 10 | 1173 | » » globosa purpurea | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1078 | » » in bester Mischung | 5,60 | 0,20 | 10 | 1175 | » » nana compacta purpurea | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 1080 | ⊠ Eucalyptus globulus , Blaugummibaum | — | 1,20 | 15 | 1176 | » » globosa gemischt | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 1082 | ⊔ Eupatorium ageratoides , Wasserbock, weiß | 10, 0 | 0,30 | 10 | 1178 | ZD Gymnotrix latifolia , für Gruppen | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1088 | ⊠ Fuchsia hybrida , gefüllt u. einfach I. Rang 1000 Korn Mf. 7,0, 100 Korn Mf. 0,80 | — | — | 40 | 1179 | ZD⊔ Gynierium argenteum , Pampasgras .. | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1094 | ⊔ Gaillardia bicolor , rot mit gelb | 8, 0 | 0,30 | 10 | 1180 | ⊙* Gypsophila elegans , Schleierkraut, weiß 10 Rilo Mf. — | 1,60 | 0,10 | 10 |
| 1095 | » » grandiflora , Prachtmischung | 12, 0 | 0,30 | 10 | 1181 | » » elegans carminea , neu, schön .. | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1098 | ⊙ » picta , orange und purpur | 4, 0 | 0,20 | 10 | 1182 | » » grandiflora alba , weiß, groß- blumig | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 1100 | » » » fistulosa fl. pl. (Grashoff), ge- füllt, im schönsten Farbenspiel | 9, 0 | 0,30 | 10 | 1185 | » » rosea , zartrosa | 1,60 | 0,10 | 10 |
| 1107 | ⊔* Gentiana acaulis , tief azurblau, prächtig | 36, 0 | 1, 0 | 10 | 1188 | ⊔ » paniculata , weiß, schön zu Bouquets | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1108 | ⊠ Gerbera Jamesoni , Blumen prachtvoll orangefarblach 1000 Korn Mf. 12, 0, 100 » » 1,40 | — | — | 40 | 1189 | ⊙ Helianthus annuus fl. pl. , gefüllte Sonnenblume .. | 2,80 | 0,10 | 10 |
| 1109 | » » Jamesoni hybrida , (Race Adnet) neu in prachtvollem Farbenspiel 1000 Korn Mf. 20,—, 100 » » 2,40 | — | — | 60 | 1191 | » » cucumerifolius , goldgelb, reichblühend | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1110 | ⊔ Geum atrosanguineum fl. pl. , gefüllt .. | 24, 0 | 0,60 | 10 | 1192 | » » Perkéo (nanus compactus) | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 1115 | ⊙ Gilia linifolia , weiß | 12, 0 | 0,30 | 10 | 1194 | ⊙D » Stella , goldgelb, großblumig | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1116 | ⊙* » tricolor , dreifarbig | 1,60 | 0,10 | 10 | 1196 | » » „Orion“ mit spitzgerollten Petalen | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1117 | » » alba | 1,40 | 0,10 | 10 | 1198 | » » grandifl. „Polarstern“ (Gras- hoff 1900). Sehr großblumig, cremeweiß mit schwarzer Mitte | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| | | | | | 1199 | » » grandiflorus fl. pl. (Grashoff 1889), goldgelb, dichtgefüllt .. | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| | | | | | 1202 | » » globosus fistulosus fl. pl. , schönste .. | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| | | | | | 1204 | » » nanus fl. pl. , niedrig, reichblühend .. | 5, 0 | 0,20 | 10 |

Gloxinia hybr. grandifl.,

nur von Blumen I. Ranges gesammelt.

| | | | | |
|------|---|----------------|------|----|
| 1128 | ⊠ crassifolia erecta , Blumen aufrecht in Prachtmischung | 1 Gr. Mf. 2,0 | — | 25 |
| 1129 | » feinste punktierte franz. Prachthybriden I. Rg. 1 Gr. Mf. 2,0, 1000 R. Mf. 0,40 | — | — | 25 |
| 1132 | » Scharlachkönigin , brennend scharlachrot 1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Korn Mf. 0,50 | — | — | 40 |
| 1133 | » tigrina , rosenrot punktiert und leopardiert 1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Korn Mf. 0,50 | — | — | 30 |
| 1134 | » Kaiser Friedrich , neu, leucht. scharlach mit rein weißem Rande | 1 Gr. Mf. 3,60 | — | 30 |
| 1135 | » Kaiser Wilhelm , neu, dunkelblau mit weißem Rande | 1 Gr. Mf. 3,60 | — | 30 |
| 1140 | ⊔ Gnaphalium Leontopodium (Leonto- podium alpinum), Edelweiß | — | 4, 0 | 20 |

Godetia.

| | | | | |
|------|---|-------|------|----|
| 1146 | ⊙* Bijou , weiß, innen rosa gefleckt, ganz niedrig | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 1147 | » Duchess of Albany , glänzend weiß .. | 12, 0 | 0,30 | 10 |

Helichrysum monstros. fl. pl.,

hohe gefüllte Strohblume.

| | | | | |
|------|---|---------------|-------|----|
| 1206 | ⊙ album | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1207 | » Borussorum Rex , rein weiß | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1208 | » bruneum , braunrot | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1209 | » luteum , gelb | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1210 | » purpureum , purpurrot | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1214 | » roseum , rosenrot | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1215 | » salmoneum , lachsrot | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1216 | » beste Mischung | 10 Rilo Mf. — | 16, 0 | 10 |

Helichrysum monstr. nanum fl. pl.

| | | | | |
|------|--|-------|------|----|
| 1218 | ⊙ album | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1219 | » atrosanguineum , blutrot .. | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1220 | » bruneum , braunrot | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1222 | » luteum , gelb | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1224 | » roseum , rosenrot | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1226 | » alle niedrigen Sorten gemischt | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 1230 | ⊠ Heliotropium , Mischung I. Rang | 50, 0 | 1,30 | 15 |
| 1232 | » » hybridum giganteum , Riesen- Heliotrop, in schöner Mischung .. | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1234 | ⊔D Heracleum giganteum , Einzelpflanze .. | 5, 0 | 0,20 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pfr. |
|------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| 1235 | 2 Hesperis matronalis , violettrot | 5,20 | 0,20 | 10 |
| 1237 | » » » alba | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1238 | » » » nana candidissima , niedrig reinweiß | 26, 0 | 70, 0 | 10 |
| 1239 | » » » tristis , wohlriechend | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1240 | 2 Heuchera sanguinea , leucht. karmoisin .. | 96, 0 | 2,40 | 20 |
| 1241 | » » » alba , rein weiß | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1242 | » » » rosea hybrida , schön gemischt | — | 1,40 | 15 |
| 1243 | ⊙ Hibiscus calisureus , Sibirisch, gelb | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1244 | 2 Hieracium aurantiacum , orange | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1246 | Z⊙ Hordeum jubatum , für Bouquets | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1254 | ⊙§ Humulus japonicus , Hopfen aus China, sehr schnell u. hochwachsend | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 1256 | » » » variegatus , buntblätt., neu | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 1260 | 2 Hyacinthus candicans , Blumen glocken- förmig, rein weiß | 10 Kilo Mf. — | 4, 0 | 0,20 10 |
| 1261 | ⊙* Iberis amara , weiß 10 Kilo Mf. — | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1263 | » » » hesperidiflora (coronaria), großbl., weiß | 10 Kilo Mf. — | 2,40 | 0,10 10 |
| 1265 | » » » coronaria Empress , mit riesigen rein weißen Blumenrispen | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1267 | » » » odorata , weiß 10 Kilo Mf. — | 2, 0 | 0,10 | 10 |
| 1268 | » » » umbellata , lila .. 10 Kilo Mf. — | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1269 | » » » carminea , carminrot | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1270 | » » » purpurea Dunnetti , leuchtend purpur ... 10 Kilo Mf. — | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 1271 | » » » Rose Cardinal , leuchtend dunkel- rosa, sehr schön | — | 2, 0 | 15 |
| 1273 | 2* » sempervirens , weiß, immergrün . | — | 4, 0 | 20 |
| 1274 | ⊙ » einjährige Sorten gemischt | 3,80 | 0,15 | 10 |

⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.

Rosen-Balsamine (Andrieux). Groß-
blumig, unilbertroffen in Färbung und Farbe.

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Chamois | 5. Rosa | 9. Weiß mit rosa |
| 2. Scharlach | 6. Lila | 10. Schein |
| 3. Dunkelblutrot | 7. Purpur. | 10. Violett (dunkelblau) |
| 4. Blagelb | 8. Weiß | |
| Jede Farbe für sich | 24, 0 | 0,60 10 |
| 1280 Dieselben in bester Mischung | 20, 0 | 0,50 10 |

Camellien-Balsamine, großblumig
weiß, punktiert, prachtvoll gefüllt.

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 1. Karmoisin | 4. Rosa | 7. Hellblau |
| 2. Lila | 5. Scharlach | 8. Violett |
| 3. Lilarosa | 6. Purpur | 9. Karminrosa |
| Jede Farbe für sich | 24, 0 | 0,60 10 |
| 1286 Dieselben in bester Mischung | 20, 0 | 0,50 10 |
| 1288 Balsaminen, hohe gefüllte in guter Mischung | 10, 0 | 0,30 10 |

Zwerg-Balsamine.

| | | |
|---|------------------|---------------|
| 1. Dreifarbig | 4. Lila | 7. Dunkelblau |
| 2. Scharlach | 5. Fleischfarben | 8. Kupferrot |
| 3. Weiß | 6. Purpur | |
| Jede Farbe für sich | 15, 0 | 0,40 10 |
| 1292 Dieselben in bester Mischung | 12, 0 | 0,30 10 |

Zwerg-Camellien-Balsamine.

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 1. Biegelrot | 3. Karmoisin | 5. Fleischfarben |
| 2. Hellblau | 4. Scharlach | 6. Violett |
| Jede Farbe für sich | 16, 0 | 0,40 10 |
| 1298 Dieselben in bester Mischung | 14, 0 | 0,40 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pfr. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------|
| 1300 | ⊙ Impatiens Holstii , neue Spezies aus Ostafrika mit leuchtend zimmober- roten Blumen. . . 1 Gr. Mf. 0,80 | — | 14, 0 | 40 |
| 1302 | » » Holstii hybrida , neue Hybriden in Prachtmischung . . 1 Gr. Mf. 0,50 | — | 8, 0 | 30 |
| 1304 | » » Sultani , schön, glänzend karminrot 5 Gr. Mf. 4, 0, 1 Gr. Mf. 0,90 | — | 15, 0 | 40 |
| 1311 | ⊙§ Ipomoea coccinea , Winde, scharlachrot | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 1313 | » » hederacea superba , himmelblau .. | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1314 | » » » atroviolacea , dunkelblau | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1318 | » » Quamoclit , hochrot, zierlich | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1319 | » » » alba | 6, 0 | 0,20 | 10 |

⊙§ Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.

| | | |
|--|------------------|---------------|
| 1. Weiß | 4. Dreifarbig | 6. Lila |
| 2. Dunkelblau | 5. Weiß mit rosa | 7. Indigoblau |
| 3. Karmin | 8. Schweb | 8. Rosa |
| Jede Farbe für sich | 2, 0 | 0,10 10 |
| 1322 Dieselben in bester Mischung. 10 Ko. Mf. 14,0 | 1,60 | 0,10 10 |
| 1323 ♂ Ipomopsis in Prachtmischung | 8, 0 | 0,30 10 |
| 1324 Z⊙ Isolepis gracilis , für Ampeln u. Töpfe | — | 6, 0 25 |
| 1326 ⊙* Kaulfussia amelloides (Charicis), blau | 20, 0 | 0,50 10 |
| 1327 ⊙D Kochia trichophylla , Sommer-Cy- presse, sehr wertvolle, ca. 1½ m hohe Dekorationspflanze mit feiner, hellgrüner Belaubung, welche sich im Herbst purpurrot färbt | 5, 0 | 0,20 10 |
| 1328 Z⊙ Lagurus ovatus , für Bouquets | 3, 0 | 0,15 10 |
| 1330 ⊙ Lantana hybrida , neueste Prachtorten . | 5,60 | 0,20 10 |
| 1332 2§ Lathyrus latifolius , rot | 18, 0 | 0,50 10 |
| 1333 » » latifolius albus | 24, 0 | 0,60 10 |
| 1334 » » » roseus | 18, 0 | 0,50 10 |
| 1335 » » » gemischt | 16, 0 | 0,40 10 |

⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

Nachstehendes Sortiment enthält eine Auswahl der
neuesten, schönsten und großblumigsten Sorten, welche
als dankbar blühende Schnittblumen sehr zu emp-
fehlen sind.

| | | |
|--|-------|---------|
| 1338 America , weiß, blutrot gestreift | 2,80 | 0,10 10 |
| 1339 Aurora , orangerot gestreift, weißgrundig | 2,80 | 0,10 10 |
| 1340 Black Knight , dunkelkastanienbraun | 3, 0 | 0,15 10 |
| 1341 Blanche Burpee , reinweiß | 3,20 | 0,15 10 |
| 1342 Coccinea , frischscharlach | 3,40 | 0,15 10 |
| 1343 Countess Cadogan , tiefviolett, Flügel him- melblau | 4, 0 | 0,20 10 |
| 1345 Countess of Lathom , zart lachsrosa | 3,60 | 0,15 10 |
| 1346 » Spencer , prächtig rosa | 14, 0 | 0,40 10 |
| 1347 Dainty , weiß, rosa umrandet | 3,40 | 0,15 10 |
| 1348 Dorothy Eckford , reinweiß, sehr großblumig. | 3,40 | 0,15 10 |
| 1350 Duke of Westminster , purpurrosa und violett | 3,40 | 0,15 10 |
| 1351 Earliest of All , rosa mit weiß, sehr früh ... | 5, 0 | 0,20 10 |
| 1352 Flora Norton , rein hellblau | 3,40 | 0,15 10 |
| 1354 Gladys Unwin , zartrosa | 6, 0 | 0,20 10 |
| 1355 Helen Lewis (Orange Countess), orange und rosa | 14, 0 | 0,40 10 |
| 1356 Henry Eckford , leuchtend lachsrot | 4,40 | 0,20 10 |
| 1357 Hon. Mrs. Kenyon , schön gelb | 4, 0 | 0,20 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|------|---|---|----------------------|-----------------|
| 1359 | Lathyrus odoratus: Jeanie Gordon, leuchtend karminrosa | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1360 | John Ingman (George Herbert), leucht. karmin | 14, 0 | 0,30 | 10 |
| 1361 | King Edward VII., scharlachkarmin, leucht. | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1362 | Lady Grisel Hamilton, lavendelflau | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1364 | Lord Rosebery, leuchtend kirschrosa | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1365 | Lovely, hellrosa, Stängel dunkler | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 1366 | Maid of Honour, weiß, hellblau schattiert .. | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 1368 | Miss Willmott, leuchtend orangefosa | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 1369 | Montblanc, reinweiß, früh | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1370 | Mrs. Geo Higginson, azurblau, sehr schön .. | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1372 | Mrs. Walter Wright, rosafila | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1373 | Navy Blue, ultramarinblau | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 1374 | Othello, dunkelkastanienbraun | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1376 | Prima Donna, prächtig zartrosa | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1377 | Primrose Spencer, blaßgelb | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 1378 | Prince of Wales, leuchtend rosa | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1380 | Queen Alexandra, dunkelscharlach, prachtvoll .. | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1381 | Romolo Piazzani, lavendelflau, lila schattiert .. | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1382 | Scarlet Gem, brillantscharlach | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1384 | Shazada, dunkelkastanienbraun mit violett .. | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 1385 | Stella Morse, rahmgelb, orangefosa schattiert .. | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1386 | White Spencer, reinweiß, extra | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 1387 | Venus, chamoisrosa | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1388 | Beste Mischung | 100 Kilo Mf. 160,0 | 1,80 | 0,10 |
| 1389 | Prachtmischung der bewährtesten großblumigen .. | Edwards-Sorten | 100 Kilo Mf. 180,0 | 2, 0 |
| 1390 | Prachtmischung neuer großblumiger englischer .. | und amerikan. Sorten 100 Kilo Mf. 210,0 | 2,30 | 0,10 |

* Cupido, Zwergsorten.

| | | | | |
|------|--|-------|------|----|
| 1392 | Alice Eckford, gelblichweiß, rosa schattiert .. | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1393 | Apple blossom, apfelblüten | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1394 | Beauty, zartrosa, karmin gestreift | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1395 | Boreatton, kastanienbraun | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1396 | Captain of the Blues, tief lavendelflau .. | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1397 | Firefly, leuchtend scharlach | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1398 | Rot mit weiss | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1399 | Royalty, leuchtend rosa | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1400 | Stella Morse, blaßgelb, rosa schattiert | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1401 | Weiss | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1402 | Beste Mischung | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1403 | ⊙ Lavatera trimestris , rot | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1404 | » » trimestris alba | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| | Leontopodium alpinum , siehe Gnaphalium. | | | |
| 1405 | ⊙* Leptosiphon hybridus , prachtvoll | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1406 | ⊙ Limnanthes Douglasi , weiß mit gelb .. | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1407 | ⊙* Linaria maroccana , purpur, neu | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1408 | » » » hybrida , gemischt | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 1410 | » » » reticulata aureo-purpurea , gold- gelb und purpur, sehr schön | 14, 0 | 0,40 | 10 |

Linum (Lein).

| | | | | |
|------|---|------|------|----|
| 1412 | ⊙* grandiflorum rubrum , leuchtend rot... | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 1413 | » » » roseum , rosa | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1414 | ⊙ perenne , blau | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| | Loasa lateritia , siehe Cajophora. | | | |
| 1415 | ⊙ Lobelia cardinalis «Queen Victoria», dunkel belaubt, Blumen scharlach 1 Gr. Mf. 2,40 | — | — | 35 |

⊙* Lobelia Erinus.

| | | | | |
|------|---|--------|------|----|
| 1418 | erinus (gracilis), blau | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1420 | speciosa (Crystal Palace), ultramarinblau... | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1422 | » superba , tief dunkelblau mit weißem Auge | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 1428 | compacta Goldelse , schön blau mit goldgelber Belaubung | — | 2,60 | 20 |
| 1430 | » Kaiser Wilhelm , kornblumenblau, groß- blumig | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 1434 | » speciosa Crystal Palace , ultramarin- blau, dunkelblau, echt | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1436 | » Schneeball (Grashoff 1909) schneeweiß, sehr großblumig und reichblühend | — | 2,40 | 20 |
| 1438 | » Victoria (Grashoff 1905), großblumig, schön hellrosa | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1440 | » White Lady , rein weiß | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1444 | erecta pumila splendens , tief dunkelblau mit weißem Auge, ganz niedrig | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 1446 | » pumila magentarot , mit weißem Auge | — | 1,40 | 15 |
| 1450 | In bester Mischung | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1460 | ⊙§ Lophospermum scandens , wertvoll .. | — | 2, 0 | 15 |
| 1462 | ♂ Lunaria biennis , violett-purpur | 12, 0 | 0,30 | 10 |

Lupinus (Wolfsbohne).

| | | | | |
|------|--|---------------|------|------|
| 1463 | ⊙ albo-coccineus , rot und weiß | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1464 | » Cruikshanksi , dunkelblau, hoch | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1466 | » Hartwegi , prächtig blau | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1467 | » » albus | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1468 | » » roseus | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1469 | » hirsutus (pilosus), blau | 10 Kilo Mf. — | 1,80 | 0,10 |
| 1470 | » » albus | 10 » » — | 3,60 | 0,15 |
| 1476 | » » ruber | 10 » » — | 1,80 | 0,10 |
| 1477 | » hybridus atrococcineus , dunkelrot | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1478 | » » insignis , rotbunt | 4,20 | 0,20 | 10 |
| 1480 | » » superbus , dreifarbig | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1484 | ⊙* nanus , niedrig, blau | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 1485 | » » albus | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 1486 | ⊙ polyphyllus , in verschied. Farben | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1487 | » » albus , rein weiß | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1488 | » » roseus , neu, schön rosa | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1489 | ⊙ sulphureus superbus (Menziesi), schwefelgelb, langrispig | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1490 | » texanus (subcarnosus), azurblau | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 1496 | » einjährige Sorten gemischt | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1497 | ⊙ Lynchis chalcidonica , scharlach | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1498 | » » alba | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1500 | » » fulgens , leuchtend rot | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1506 | » » Haageana hybrida , verschiedene großblumige Prachtforten | — | 1,60 | 15 |
| 1508 | ⊙ Malope grandiflora alba . 10 Kilo Mf. 0,0 | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 1509 | » » » purpurea | 10 » » 0,0 | 3,20 | 0,15 |
| 1510 | » » » rosea (Grashoff) | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1518 | » Martynia formosa (fragrans), rot, duftend | 7,50 | 0,25 | 10 |
| 1520 | ♂ Matricaria capensis fl. pl., weiß | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1523 | » » eximia grandiflora fl. pl. Tom Thumb, großblumige Zwerg... | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1525 | » » » nana fl. pl., niedrig | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1526 | » » » fl. pl. Goldball, dichtgefüllt, Blumen leuchtend goldgelb | — | 4,60 | 25 |
| 1530 | ⊙ Matthiola bicornis , wohlriechend | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1532 | ⊙§ Maurandia Barkleyana , violett | — | 1,80 | 15 |

| Nr. | | 1 Kilo Mk. Pf. | 20 G. Mk. Pf. | 1 Pz. Pf. |
|------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1536 | ⊙§ <i>Maurandia Barkleyana alba</i> | — | 2,40 | 20 |
| 1537 | » » <i>purpurea grandiflora</i> , dunkelrot .. | — | 2, 0 | 15 |
| 1540 | » » <i>gemischt</i> | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 1546 | ⊙§ <i>Medeola asparagoides</i> , reiz. Schling- pflanze | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1548 | » » <i>asparagoides myrtifolia</i> , neu, 1000 Korn Mk. 2,40, 100 Korn Mk. 0,30 | — | 4, 0 | 20 |
| 1550 | ⊙* <i>Mesembrianthemum cordifolium fol.</i> <i>var.</i> , buntblättrig. 1 Gr. Mk. 0,40 | — | 4,60 | 25 |
| 1551 | ⊙ » <i>crystallinum</i> , Eisstrauch | 8, 0 | 0,25 | 10 |
| 1552 | » » <i>tricolor</i> , dreifarbig | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1556 | ⊙ <i>Mimosa pudica</i> , interessant, für Töpfe. | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 1558 | ⊙ <i>Mimulus cardinalis</i> , scharlach .. | — | 2, 0 | 15 |
| 1560 | » » <i>cupreus</i> , kupferscharlach | — | 2,40 | 20 |
| 1562 | » » » <i>duplex</i> , mit doppelter Blüte | — | 3, 0 | 20 |
| 1564 | » » <i>grandiflorus</i> (Clapham's), großbl. Arten im schönsten Farbenspiel. | — | 4, 0 | 20 |
| 1568 | » » » <i>tigrinus</i> (Grash.), getigert, in ver- schiedenen Spielarten | — | 4, 0 | 20 |
| 1569 | » » » <i>tigrinus duplex</i> (Grash.), mit doppelter Blume | — | 5, 0 | 25 |
| 1572 | » » <i>hybr. tigrinus</i> (pardinus), sehr schön. | 50, 0 | 1,30 | 15 |
| 1573 | » » » <i>duplex</i> | — | 4,20 | 20 |
| 1574 | ♂ » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1576 | ⊙ » <i>quinquevulnerus</i> , gefleckt | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1577 | » » » <i>maximus</i> , großblumig | 32, 0 | 0,80 | 10 |
| 1580 | » » in bester Mischung | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1582 | ⊙§ <i>Mina lobata</i> , prachtvolle Schlingpflanze. | 64, 0 | 1,60 | 15 |

⊙ *Mirabilis Jalappa*,

Wunderblume

| | | | | |
|------|---|------|------|----|
| 1584 | In 6 Farben, jede für sich | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1585 | Dieselben gemischt 10 Kilo Mk. 14,0 | 1,60 | 0,10 | 10 |

Mirabilis Jalappa fol.

variegatis, buntblättrig.

| | | | | |
|------|---|------|------|----|
| 1593 | In 6 Farben, jede für sich | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1594 | Dieselben gemischt 10 Kilo Mk. 0 ,0 | 1,60 | 0,10 | 10 |

Mirabilis Jalappa var.

Tom Thumb,

neue Zwerg-, gelbblättrig

| | | | | |
|------|--|------|------|----|
| 1599 | In 6 Farben, jede für sich | 3,80 | 0,15 | 10 |
| 1600 | Dieselben in bester Mischung | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 1606 | ⊙§ <i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfe .. | 9, 0 | 0,30 | 10 |

| | | | | |
|------|--|--------|------|----|
| 1610 | ♂* <i>Myosotis alpestris</i> , blau | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1611 | » » <i>alpestris alba</i> | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1612 | » » <i>Indigo</i> , neu, tief dunkelblau | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1613 | » » <i>rosea</i> | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1614 | » » <i>compacta</i> , blau | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1616 | » » » <i>alba</i> | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1619 | » » » <i>nana</i> , blau | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1626 | » » » <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fon- robert), kräftig, blau | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1630 | » » » „Victoria“, blau, gedrungen | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1634 | » » » <i>alba</i> , Blumen rein weiß | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 1635 | » » » <i>rubra</i> , rosa | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 1636 | » » » <i>gemischt</i> | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1640 | » » <i>dissitiflora</i> , echt, dunkelblau, früh .. | 140, 0 | 3,20 | 20 |
| 1641 | » » » <i>alba</i> , rein weiß, neu | — | 4, 0 | 20 |
| 1642 | » » » <i>Perfection</i> , neu, großblumig .. | — | 4,40 | 25 |

| | | | | |
|------|---|-------|------|----|
| 1643 | ♂* <i>Myosotis oblongata perfecta</i> , tief bun- felblau, großblumig, zum Schnitt | — | 3,20 | 20 |
| 1644 | ♀* » <i>palustris semperflorens</i> , blau. .. | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 1646 | » » » <i>grandifl.</i> „Nixenaug“, .. | — | 2,40 | 20 |

| | | | | |
|------|--|---|------|----|
| 1648 | ⊙ Nemesia <i>strumosa Suttoni</i> , schön großblumig, in prächtigen Farben. | — | 5, 0 | 20 |
| 1649 | » » <i>strumosa grandiflora tigrina</i> , großblumig, prächtig punktiert 1 Gr. Mk. 0,50 | — | 8, 0 | 30 |
| 1650 | » » <i>strumosa grandifl. nana com-</i> <i>pacta</i> , großblumige Zwerg-Varie- täten.....1 Gr. Mk. 0,50 | — | 8, 0 | 30 |

Nemophila (Sainblume).

| | | | | |
|------|--|-------------------|------|------|
| 1652 | ⊙* <i>atomaria</i> , weiß punktiert | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1657 | » <i>crambeoides</i> , blaßblau | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 1658 | » » <i>oculata</i> , mit schwarzem Auge | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 1659 | » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiß | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 1663 | » <i>insignis</i> , blau | 10 Kilo Mk. 18, 0 | 2, 0 | 0,10 |
| 1664 | » » <i>alba</i> | 10 » » 0, 0 | 2,40 | 0,10 |
| 1666 | » <i>maculata</i> gefleckt, lila | — | 1,20 | 0,10 |
| 1667 | » » <i>purpurea</i> , purpurviolett | — | 1,80 | 0,10 |
| 1670 | » alle Sorten gemischt | — | 2, 0 | 0,10 |

Nicotiana (Tabak).

| | | | | | |
|------|----|---|-----------|------|----|
| 1672 | ⊙ | <i>affinis</i> , weiß, großblumig, wohlriechend ... | 15, 0 | 0,40 | 10 |
| 1673 | » | » <i>hybrida</i> , neue großblumige Varietäten, deren Blumen in allen Farben von weiß bis dunkelrot und von blau bis violett erscheinen | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1674 | ⊙D | <i>atropurpurea grandiflora</i> | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 1675 | ⊙D | <i>macrophylla gigantea</i> | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1676 | ♂D | <i>cojossea</i> | 1 Gr. Mk. | 0,40 | |
| 1678 | ⊙ | <i>Sanderae</i> , neu, ca. 1 m hoch, mit lebhaft purpurfarminroten Blumen ... | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1679 | » | » <i>alba</i> , rein weiß | — | 0,70 | 10 |
| 1680 | » | » <i>carnea</i> , fleischfarben | — | 0,80 | 10 |
| 1681 | » | » <i>rosea</i> , rosafarben | — | 0,80 | 10 |
| 1682 | » | » <i>rubra</i> , rote Mancen | — | 0,60 | 10 |
| 1683 | » | » <i>violacea</i> , violette Farbentöne | — | 0,80 | 10 |
| 1684 | » | » in bester Mischung | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1685 | ⊙D | <i>sylvestris</i> , Gruppenpflanze I. Rang. Blumen rein weiß, lang geröhrt | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1686 | ⊙ | <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen, 10 Kilo Mk. —, .. | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 1687 | » | » <i>fl. pl. Miss Jekyll</i> , neu, dichtgefüllt, Blumen prächtig himmelblau | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| 1688 | » | » <i>hispanica</i> , blau | 6,80 | 0,20 | 10 |
| 1689 | » | » <i>alba</i> | 6,80 | 0,20 | 10 |
| 1690 | » | <i>Nycterinia capensis</i> , weiß, wohlriechend | — | 0,70 | 10 |
| 1692 | » | <i>Oenothera acaulis</i> (<i>taraxacifolia</i>), weiß, großblumig | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1693 | » | » <i>Drummondi</i> , großblumig, gelblich | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 1694 | ⊙ | » <i>Lamarckiana</i> , großblumig, gelb .. | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 1695 | ♀ | » <i>missouriensis</i> (<i>macrocarpa</i>), sehr großblumig, gelb | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 1702 | ⊙* | <i>Oxalis rosea</i> , Sauerflee, rosa | — | 3,20 | 20 |
| 1703 | » | » <i>tropaeoloides</i> (<i>corniculata purpurea</i>), goldgelb, braun belaubt. | 50, 0 | 1,30 | 15 |

| Nr. | | 1 Kilo Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pz. Pf. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | Papaver (Mohn). | | | |
| 1710 | 4 nudicaule album, glänzend weiß..... | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1712 | » » luteum, gelb..... | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1713 | » » aurantiacum, orange..... | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1715 | » » gemischt..... | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1716 | » bracteatum, scharlach, großblumig..... | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 1717 | » orientale, dunkelscharlach, großblumig..... | 24, 0 | 0,60 | 10 |
| 1720 | ⊙ Danebrog, scharlach mit weiß..... | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 1726 | » glaucum, Tulpen-Mohn, neu, leuchtend scharlach, niedrig, sehr reichblühend..... | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 1730 | » umbrosum, scharlach mit schwarz, niedrig..... | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 1731 | » paeoniflorum „Admiral“ (Admiral- Mohn), einfach, weiß mit scharlach-rotem Rande..... | 5, 0 | 0,20 | 10 |

Papaver paeoniflorum fl. pl.,
gefüllter Paeonienmohn.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Weiß | 7. Ponceau |
| 2. Weiß, scharlach gestreift | 8. Rirschkarmin |
| 3. Rautengelb | 9. Purpur |
| 4. Karminrosa | 10. Rosa |
| 5. Scharlach | 11. Dunkelrotbraun |
| 6. Hochrosa | 12. Schwarzbraun auf Zinnober |

| | | | |
|--|-------|------|----|
| Jede Sorte separat..... | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 1740 Prachtmischung..... | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 1746 ⊙ Rhoas fl. pl., ranunkelblütig, gefüllt, in verschied. Farben gemischt..... | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1748 » » Shirley, in prachtvollen Farben ge- mischt..... | 22, 0 | 0,60 | 10 |

Papaver somniferum fl. pl.,
gefüllter Garten- oder Federmohn.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Weiß | 7. Zinnober auf weiß |
| 2. Blaugelb | 8. Stahlblau m. Zinnober |
| 3. Hellfarnat | 9. Dunkelrosa |
| 4. Karminrosa | 10. Schwarz |
| 5. Granatrof auf violett | 11. Dunkelrotbraun |
| 6. Purpur | 12. Weiß mit purpur |

| | | | |
|---|-------|------|----|
| Jede Sorte separat..... | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1751 Prachtmischung..... | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 1754 ⊕ Pelargonium, großbl. engl. Prachtorten 1000 Korn Mk. 9,0, 100 Korn Mk. 1, 0 | — | — | 40 |
| 1757 » » zonale (scarlet), neueste Sorten gem. | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 1758 » » » (scarlet), neueste buntblättrige Prachtorten 100 Korn Mk. 0,80 | — | — | 40 |
| 1760 Z⊙ Pennisetum longistylum, für Bouquets | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 1761 » » Rueppelianum, purpurviolett..... | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 1764 4 Pentstemon glaber, niedrig, blau..... | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 1766 » » hybridus grandiflorus (Hartwegi), neueste großbl. Prachtorten gemischt | 96, 0 | 2,40 | 20 |
| 1767 » » » grandiflorus, dunkelrote und scharlachrote Sorten gemischt | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1768 » » » » weißgrundige Sorten gemischt | 60, 0 | 1,50 | 15 |

| | | | |
|--|------|------|----|
| 1770 ⊙D Perilla nankinensis, Gruppenpflanze, dunkelblauig..... | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 1771 » » nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, geschnitztblättrig..... | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 1772 » » nankinensis macrophylla crispa compacta, großblättrig, frans .. | 3,60 | 0,15 | 10 |

Petunia hybrida,

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 1775 ⊙ Prachtmischung, I. Rang..... | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1776 » gute Mischung..... | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 1777 » Adonis, karmin mit weißem Schlund | — | 1, 0 | 10 |

| Nr. | Petunia hybrida: | 1 Kilo Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pz. Pf. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1780 | ⊙ Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 1781 | » Inimitable, rot, weiß gefleckt..... | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1782 | » Inimitable nana compacta elegan- tissima, farinofin mit weißem Stern | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 1783 | » nana compacta purpurea, mit purpur- violettten Blumen 2 Gr. Mk. 0,50 | — | 4, 0 | 20 |
| 1784 | » Inimitable nana compacta elegan- tissima fl. pl., mit prachtvoll gefüllten Blumen. 1 Gr. Mk. 4,0, 1000 Korn Mk. 0,80 | — | — | 40 |
| 1785 | » nana compacta Schneeball, mit rein- weißen Blumen | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 1786 | » phoenicea (mirabilis), dunkelrot | 10, 0 | 0,30 | 10 |

⊙ **Petunia hybr. grandiflora,**
(großblumige Petunien).

| | | | |
|--|---|-------|----|
| 1787 alba, reinweiß..... 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |
| 1788 brillantrosa..... 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |
| 1789 kermesina, farinofinrot..... 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |
| 1790 maculata (Inimitable), gefleckt und gestreift 1 Gr. Mk. 2, 0 | — | 36, 0 | 25 |
| 1792 marginata, grüngerändert..... 1 Gr. Mk. 2,60 | — | 48, 0 | 25 |
| 1793 purpurea, purpurrot..... 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |
| 1794 venosa, schön geädert..... 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |
| 1795 violacea, sammtig violett..... 1 Gr. Mk. 3, 0 | — | 56, 0 | 25 |
| 1797 Prachtmischung..... 1 Gr. Mk. 2, 0 | — | 36, 0 | 25 |

⊙ **Petunia hybr. grandiflora**
superbissima

mit sehr großem, geäderten Schlund.

| | | | |
|---|---|-------|----|
| 1798 superbissima, dunkelrosa..... 1 Gr. Mk. 3, 0 | — | 56, 0 | 30 |
| 1799 » atrosanguinea, dunkelblutrot, Schlund weiß..... 1 Gr. Mk. 2,50 | — | 46, 0 | 30 |
| 1800 » intus aurea, gelbschlundig 1 Gr. Mk. 4, 0 | — | — | 30 |
| 1801 » Prinzessin von Württemberg, zart- rosa..... 1 Gr. Mk. 5, 0 | — | — | 30 |
| 1802 » venosa „Deutsche Kaiserin“, zart- rosa, purpur geädert.. 1 Gr. Mk. 6, 0 | — | — | 30 |
| 1804 » Prachtmischung..... 1 Gr. Mk. 3,60 | — | 56, 0 | 30 |
| 1806 ⊙ Petunia hybr. grandiflora ambriata, großbl. gefranste in Prachtmischung 1 Gr. Mk. 1,80 | — | 32, 0 | 25 |

⊙ **Petunia hybr. grandifl. fl. pl.**

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 1807 grandiflora fl. pl., großbl. gefüllte Varietäten in Prachtmischung... 1 Gr. Mk. 10, 0, 1000 Korn Mk. 1,20 | — | — | 40 |
| 1808 » fimbriata fl. pl., großbl. gefüllte gefranste in feinsten Mischung.. 1 Gr. Mk. 12, 0 1000 Korn Mk. 1,20 | — | — | 40 |
| 1809 » fimbriata robusta fl. pl., niedrig, ge- brungen, schön gefranst, 1 Gr. Mk. 14, 0 1000 Korn Mk. 1,40 | — | — | 40 |
| 1816 ⊙ Phacelia campanularia, neu, engianblau | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 1819 » » congesta, Bienenfutter 10 Kilo Mk. 0, 0 | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 1820 » » tanacetifolia.. 100 Kilo Mk. 140,0 | 1,60 | 0,10 | 10 |

⊙ **Phlox Drummondii**

| | | | |
|---|-------|------|----|
| 1822 Phlox Drummondii, Prachtmischung, I. Qual. | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 1847 grandiflora alba, weiß..... | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1848 » atropurpurea, dunkelpurpur..... | — | 1,40 | 15 |
| 1849 » » albo-oculata, mit weißem Auge | — | 1,40 | 15 |

| Nr. | Phlox Drum. grandiflora: | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1850 | grandiflora Brillant, dreifarbig | — | 1,40 | 15 |
| 1852 | » coccinea, feuerrot | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1853 | » chamoisrosa albo-oculata | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1854 | » kermesina albo-oculata, farmoisin mit weißem Auge | — | 1,40 | 15 |
| 1856 | » splendens, leuchtend farmoisin | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1860 | » rosea albo-oculata, rosa mit weißem Auge | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1861 | » variabilis albo-oculata, blau mit weißem Auge | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1863 | » violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 1864 | » zinnoberfärblich, leuchtend | — | 1,40 | 15 |
| 1866 | » alle Sorten gemischt I. Rang | 40, 0 | 1, 0 | 10 |

⊙ Phlox Drummondii nana compacta,

Zwerg-Phlox, sehr schön

| | | | | |
|------|---|--------|------|----|
| 1869 | compacta alba (Schneeball) | — | 5, 0 | 25 |
| 1871 | atropurpurea | — | 4, 0 | 20 |
| 1873 | coccinea (Feuerball) | — | 4,40 | 25 |
| 1874 | chamoisrosa | — | 4,40 | 25 |
| 1875 | cinnabarina, zinnoberrot | — | 4,40 | 25 |
| 1876 | coerulea stellata, hellblau m. weißem Stern | — | 3,40 | 20 |
| 1877 | hortensiaeflora, leuchtend rosa | — | 2,80 | 20 |
| 1878 | Leopoldi karmin mit weißem Auge | — | 3, 0 | 20 |
| 1879 | splendens, leuchtend farmoisin | — | 3,40 | 20 |
| 1880 | variabilis, schieferblau | — | 3,40 | 20 |
| 1886 | violacea, violettrot | — | 3, 0 | 20 |
| 1887 | Wilhelm I. (Grashoff) | — | 3, 0 | 20 |
| 1890 | alle Sorten gemischt I. Rang | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 1896 | cuspidata, Prachtmischung | — | 2,20 | 20 |

⊙ Phlox Dr. cusp. grandiflora

„Stern von Quedlinburg“.

Neuzüchtung Grashoff.

| | | | | | | |
|------|---|------|------------|-------|------|----|
| 1920 | blau | 1925 | violettrot | — | 2, 0 | 15 |
| 1921 | rot | 1926 | reinweiß | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1922 | scharlach | 1927 | purpur | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 1923 | blaumarmoriert | 1928 | lachsrot | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1924 | rotmarmoriert | 1929 | rosa | 5,60 | 0,20 | 10 |
| | Jede Sorte separat | | | — | 2, 0 | 15 |
| 1935 | Prachtmischung | | | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 1955 | 4 Phlox perennis (decussata), gemischt | | | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 1958 | 4 Physalis Francheti, Früchte groß, orangerot | | | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 1960 | ⊙ Podolepis chrysantha, goldgelb | | | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 1980 | ⊙* Portulaca grandiflora, Portulakröschen in bester Mischung | | | 10, 0 | 0,30 | 10 |

⊙* Portulaca grandiflora flore pleno.

Nur von dichtgefüllten Blumen I. Ranges.

| | | | | |
|------|---|---|------|----|
| 1986 | ⊙* alba, weiß | — | 6, 0 | 25 |
| 1987 | » aurea, goldgelb | — | 6, 0 | 25 |
| 1988 | » caryophylloides, nesselart. gestreift | — | 6, 0 | 25 |
| 1989 | » rosea, rosa | — | 6, 0 | 25 |
| 1990 | » splendens, glänzend farmoisin | — | 6, 0 | 25 |
| 1995 | » Thellusoni, orangefärblich | — | 6, 0 | 25 |
| 1996 | » alle Sorten gemischt I. Rang | — | 4,80 | 25 |

| Nr. | Primula Auricula, | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2001 | 4 Prachtmischung I. Ranges | — | 7,20 | 25 |
| 2002 | 4 » Auricula, gute Mischung | — | 6, 0 | 25 |
| 2003 | » » cashemiriana (capitata), zartlila 2 Gr. Mk. 1,80 | — | — | 30 |
| 2004 | » » cortusoides, herzblättrig, rosenrot | — | 6, 0 | 25 |
| 2005 | » » japonica, Prachtforten, für Töpfe | — | 1,80 | 15 |
| 2007 | » » veris elatior, Prachtmisch. I. Rang | 160, 0 | 3,60 | 20 |
| 2008 | » » » » in guter Mischung | 110, 0 | 2,60 | 20 |

4 Primula obcon. grandifl.

| | | | | | |
|------|---|----------------|---|-------|----|
| 2011 | grandiflora alba, rein weiß | 1 Gr. Mk. 1,60 | — | 28, 0 | 35 |
| 2012 | » lilacina, lila | 1 Gr. Mk. 2, 0 | — | — | 35 |
| 2013 | » rosea, rosa | 1 Gr. Mk. 2, 0 | — | — | 35 |
| 2014 | » kermesina, farmoisinrot | 1 Gr. Mk. 3, 0 | — | — | 40 |
| 2015 | » beste Mischung | 1 Gr. Mk. 0,90 | — | 16, 0 | 25 |
| 2016 | » fimbriata, gefranste in bester Mischung | 1 Gr. Mk. 1,20 | — | 20, 0 | 35 |
| 2017 | » kermesina, farmoisin, gefranst, | 1 Gr. Mk. 4, 0 | — | — | 40 |

4 Primula obcon. gigantea.

Neue wertvolle Klasse mit äußerst kräftigem
Blattwerk. Die enorm großen, auf straffen
Stielen getragenen Blumen bilden schöne runde
Dolben von ca. 10 cm Durchmesser.

| | | | | | |
|------|--|----------------|---|---|----|
| 2018 | gigantea lilacina, lila..... | 1 Gr. Mk. 2,40 | — | — | 35 |
| 2019 | » rosea, rosa..... | 1 Gr. Mk. 2,40 | — | — | 35 |
| 2020 | » kermesina, neu, farmoisinrot 1 Gr. Mk. 4, 0 | | | | 35 |
| 2021 | » Prachtmischung..... | 1 Gr. Mk. 2,40 | — | — | 35 |

△ Primula chin. fimbriata.

Großblumige gefranste Sorten.

| | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------|----|
| 2022 | alba, weiß, großblumig | 1 Gr. Mk. 1,40 | — | 24, 0 | 25 |
| 2023 | atrosanguinea (coccinea), neu, leuchtend scharlach | 1 Gr. Mk. 2,20 | — | 40, 0 | 35 |
| 2024 | coerulea, blau, schön gefranst. . . | 1 Gr. Mk. 3,20 | — | — | 35 |
| 2026 | Duchess, neu, reinweiß mit großer karminroter Mitte | 1 Gr. Mk. 4, 0 | — | — | 40 |
| 2027 | Karfunkelstein, tief samtig blutrot 1 Gr. Mk. 2,40 | — | — | 35 | |
| 2028 | kermesina splendens, leuchtend karmin 1 Gr. Mk. 1,20 | — | 20, 0 | 25 | |
| 2030 | lilacina albo-marginata, weißrandig 1 Gr. Mk. 1,40 | — | 24, 0 | 25 | |
| 2032 | Morgenröte (Aurora), neu, prächtig rosa 1 Gr. Mk. 3,40 | — | — | 40 | |
| 2034 | purpurea, purpurrot | 1 Gr. Mk. 1,40 | — | 24, 0 | 25 |
| 2038 | Prachtmischung | 1 Gr. Mk. 1,20 | — | 18, 0 | 25 |
| 2040 | alba fl. pl., weiß, gefüllt. | 1 Gr. Mk. 5, 0 | — | — | 40 |
| 2042 | rosea fl. pl., rot, gefüllt. | 1 Gr. Mk. 5, 0 | — | — | 40 |

| | | | | | |
|------|----|---|-------|-------|----|
| 2053 | 4 | Pyrethrum hybridum gemischt | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2054 | » | » hybridum fl. pl., gefüllte Pracht- forten 1 Gr. Mk. 0,60 | — | 10, 0 | 30 |
| 2060 | 4* | » parthenifolium aureum, gelbgelb | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2065 | » | » » selaginoides, neu, farn- krautblättrig, niedrig . . . | 22, 0 | 0,60 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Pf. | Nr. | | 1 Kilo Mtl. Pf. | 20 Gr. Mtl. Pf. | 1 Pf. |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------|--|---|--------------------|--------------------|-------|
| • Reseda odor. grandiflora. | | | | | | | | | |
| 2069 | grandiflora, großblumig.. 100 Kilo Mtl. 360,0 | 4, 0 | 0,15 | 10 | 2166 | •* Sanvitalia procumbens, gelb | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2070 | » ameliorata, echt 100 » » 440,0 | 4,60 | 0,20 | 10 | 2167 | » » procumbens fl. pl., goldgelb, gefüllt | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 2071 | » aurea (Golden Queen), goldgelb | 22, 0 | 0,60 | 10 | 2168 | •* Saponaria multiflora (calabria), rot .. | 6,40 | 0,20 | 10 |
| 2073 | » Bismarck, verbesserte Machet | 50, 0 | 1,30 | 15 | 2169 | » » multiflora alba | 7, 0 | 0,25 | 10 |
| 2075 | » Goliath, mit enorm großen, leuchtend roten Blütenrispen | 120, 0 | 2,80 | 20 | 2174 | » Scabiosa atropurpurea major, hohe Scab= biose in besser Mischung | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 2076 | » Grashoff's rote Riesen-, von kräftigem, pyramidenförmigen Wuchs und sehr großen, roten Blütenrispen, daher beliebteste und anerkannt beste Reseda für den Schnitt.. | 44, 0 | 1,10 | 15 | 2175 | » » candidissima fl. pl. (Schneeball)... | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 2077 | » Machet, großblumig, für Töpfe | 32, 0 | 0,80 | 10 | • Scabiosa atropurp. maj. grandiflora fl. pl. hohe großblumige gefüllte. 1. Weiß 4. Kirschrot 2. Fleischfarben 5. Scharlach 3. Rosa 6. Lila | | | | |
| 2078 | » Machet alba (Weiße Perle) | 84, 0 | 2, 0 | 15 | Jede Farbe separat | | | | |
| 2079 | » Machet, goldgelb | 48, 0 | 1,20 | 15 | 2178 | Beste Mischung | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 2080 | » Machet-Rubin, neu, mit dicken, kupfer= scharlachroten Blütenrispen | 64, 0 | 1,60 | 15 | 7. Schwarzpurpur (Mohrenkönig) | | | | |
| 2081 | » nana compacta multiflora, reichblüh., echt | 16, 0 | 0,40 | 10 | 8. Himmelblau (die Fee) | | | | |
| 2088 | » Victoria, rot, sehr schön | 24, 0 | 0,60 | 10 | • Scabiosa atropurp. nana fl. pl. halbhohe gefüllte. 1. Weiß 5. Kirschrot 2. Fleischfarben 6. Lazurblau 3. Rosa 7. Hochrot 4. Ziegelrot 8. Schwarzpurpur | | | | |
| 2090 | » » nana compacta, Zwergform, schön rotblühend | 40, 0 | 1, 0 | 10 | Jede Farbe separat | | | | |
| 2095 | 4D Rheum „Queen Victoria“, rotstielig .. | 2,20 | 0,10 | 10 | 2191 | Beste Mischung | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| • Rhodanthe. | | | | | | | | | |
| 2097 | • maculata, rosa mit dunkler Mitte | 24, 0 | 0,60 | 10 | 2193 | • Scabiosa atropurp. Tom Thumb fl. pl., gefüllte Zwerg- in besser Mischung | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2098 | » maculata alba, weiß | 36, 0 | 0,90 | 10 | 2194 | 4 » caucasica perfecta, prächtig Himmelblau | — | 4, 0 | 25 |
| 2099 | » Manglesi, rosenrot | 28, 0 | 0,70 | 10 | 2198 | • Schizanthus grandiflorus albus, weiß | 4,80 | 0,20 | 10 |
| • Ricinus (Wunderbaum). | | | | | | | | | |
| 2101 | •D borboniensis arboreus, baumartig... | 2,20 | 0,10 | 10 | 2200 | » » grandiflorus atropurpureus, far= moisinviolett mit schwarzem Auge | 4,80 | 0,20 | 10 |
| 2102 | » communis major | 1,80 | 0,10 | 10 | 2204 | » » papilionaceus, purpur, gelb und farblos gezeichnet | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 2103 | » Gibsoni, glänzend rot | 2,60 | 0,10 | 10 | 2205 | » » pinnatus, lila | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 2104 | » sanguineus (Obermanni) | 1, 0 | 0,10 | 10 | 2208 | » » » roseus | 5,40 | 0,20 | 10 |
| 2105 | » zanzibariensis, neue Varietät mit riesigen Blättern | 2,20 | 0,10 | 10 | 2209 | » » » pyramid. Tom Thumb, niedrig | 5,60 | 0,20 | 10 |
| 2109 | » » gemischt | 2, 0 | 0,10 | 10 | 2210 | » » retusus, leuchtend rot | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 2110 | » » enormis, neu | 2,40 | 0,10 | 10 | 2212 | » » » albus, weiß | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| • Salpiglossis variabilis. | | | | | | | | | |
| 2116 | » variabilis in besser Mischung | 24, 0 | 0,60 | 10 | 2214 | » » in besser Mischung | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 2120 | » grandiflora, großblumige in folgenden Farben: Weiß m. gelb, scharlach, farmoisin, purpur, rosa schwefel= gelb, violett, dunkelviolett m. Gold jede für sich | — | 1,80 | 15 | 2216 | 4 Sedum Aizoon, gelb | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2132 | » Dieselben in besser Mischung | 48, 0 | 1,20 | 15 | 2218 | •* » coeruleum, hellblau (reiner Sam.).. | — | 3,60 | 20 |
| 2140 | » grandiflora superbissima, Kaiser-Salpi= glossis, Prachtmischung | — | 2,20 | 20 | 2220 | 4 » spurium, hellpurpur | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2146 | » nana, niedrige Varietäten in besser Mischung | 24, 0 | 0,60 | 10 | 2224 | • Senecio elegans fl. pl., Kreuzkraut, dicht= gefüllt in 7 schönen Farben, jede sep. | — | 1,20 | 15 |
| 2150 | 4D Salvia argentea, weißfüßig | 9, 0 | 0,30 | 10 | 2236 | » » dieselben in besser Mischung | 40, 0 | 0,90 | 10 |
| 2152 | • » coccinea, scharlachrot | 8, 0 | 0,30 | 10 | 2240 | » » nanus fl. pl., dichtgefülltes Zwerg= in 6 schönen Farben, jede für sich | — | 2,20 | 20 |
| 2153 | » » » var. „lactea“, rein milchweiß, (Grashoff 88) | — | 0,60 | 10 | 2250 | » » dieselben in besser Mischung | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 2155 | 4△ » patens, himmelblau | — | 6, 0 | 25 | 2254 | » » pomponicus purpureus fl. pl., pomponblütige | — | 3,40 | 20 |
| 2156 | » » » nana compacta, neu, 10 Port. Mtl. 3,30 | — | — | 40 | 2260 | Z• Setaria alopecuroides, für Bouquets . | 1,30 | 0,10 | 10 |
| 2160 | •* » Roemeriana (porphyrantha), scharl. | — | 1,20 | 15 | 2262 | » » macrochaeta, langhaarig | 1,30 | 0,10 | 10 |
| 2161 | △ » splendens, leuchtend scharlach | 96, 0 | 2,40 | 20 | 2263 | •§ Sicyos angulata, Saargurke, schnellwachf. | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 2162 | » » » „Feuerball“, neu, sehr schön 1 Gr. Mtl. 0,60 | — | 10, 0 | 30 | 2266 | • Silene Armeria, rot | 1,60 | 0,10 | 10 |
| 2163 | » » » „Zürich“, frühblühend, niedrig 1 Gr. Mtl. 1, 0 | — | 18, 0 | 40 | 2272 | •* » pendula (rosea graeca), rot | 1,80 | 0,10 | 10 |
| 2164 | » » » compacta alba, siehe Neuh.! | — | — | 100 | 2273 | » » » alba, weiß | 1,80 | 0,10 | 10 |
| | | | | | 2274 | » » » Bonnetti, dunkelblauig | 2,40 | 0,10 | 10 |
| | | | | | 2275 | » » » ruberrima, karmin, sehr schön. | 1,80 | 0,10 | 10 |
| | | | | | 2277 | » » » compacta, rot | 4,40 | 0,20 | 10 |
| | | | | | 2278 | » » » alba | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| | | | | | 2279 | » » » ruberrima | 4,60 | 0,20 | 10 |
| | | | | | 2280 | 4 » Schaffta, rosa, dauerhafte Einpflanzung | — | 2,40 | 20 |
| | | | | | 2286 | • » einjährige Sorten gemischt | 1,80 | 0,10 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pfr. Pf. |
|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2290 | ⊙D Solanum atropurpureum, schwarzrot. | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2291 | » » cabyliense argenteum (marginatum), silberblättrig | — | 0,30 | 10 |
| 2292 | ⊙ » capsicastrum, für Töpfe | — | 0,30 | 10 |
| 2294 | » » laciniatum, für Gruppen, blau | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 2295 | ⊙ » Melongena fructu albo, Eierpf. | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 2296 | » » » fructu coerulesco | 6, 0 | 0,20 | 10 |
| 2298 | ⊙D » robustum, mit braungelben Blättern | — | 1,20 | 15 |
| 2299 | 4* Spargula pilifera, rasenartig | — | 3, 0 | 20 |
| 2306 | ⊙ Statice Bonduelli, gelb, für Bouquets | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 2308 | 4 » incana (hybr. nana), verschied. Farben | 2,80 | 0,10 | 10 |
| 2310 | ⊙ » sinuata, blau | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 2313 | » » Suworowi, leucht. rosa, neu, sehr schön | 22, 0 | 0,60 | 10 |
| 2314 | 4 » tartarica, weiß, schön zum trocknen | 6,80 | 0,20 | 10 |
| 2317 | ⊙ Stevia Lindleyana, weiß, für Bouquets | — | 1,20 | 15 |
| 2318 | » » purpurea, rot | — | 1, 0 | 10 |
| 2320 | 4Z Stipa pennata, Febergas | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 2324 | ⊙ Streptocarpus. Varietät. gemischt 1 Gr. Mf. 3,0 | — | — | 25 |

Tagetes (Samenblume).

| | | | | |
|------|--|-------|------|----|
| 2326 | ⊙ erecta aurea fl. pl., gestülpte hohe goldgelbe | 26, 0 | 0,70 | 10 |
| 2327 | » » sulphurea fl. pl., schwefelgelb | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2329 | » » nana aurea fl. pl., niedrig | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2330 | » » » sulphurea fl. pl. | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2336 | » » fl. pl., gemischt | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2340 | » lucida, gelb, wohlriechend | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 2342 | » patula aurea fl. pl., goldgelb | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 2343 | » » ranunculoides fl. pl., braun | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2344 | » » striata fl. pl., gestreift | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2346 | » » nana fl. pl., braune Zwerg | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 2347 | » » » aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 2348 | » » » fl. pl. Electric Light, schwefelgelb, rotbraun gestreift | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2350 | » » » lutea fl. pl., hellgelbe Zwerg | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 2351 | » » » striata fl. pl., gestreifte Zwerg | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2354 | » » fl. pl., hohe Sorten gemischt | 9, 0 | 0,30 | 10 |
| 2356 | » » fl. pl., niedrige Sorten gemischt | 7,60 | 0,25 | 10 |
| 2358 | » » » Liliput, braun, sehr zierlich | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2360 | » » nana Ehrenkreuz, einfach goldgelb, purpur gefleckt | 6,40 | 0,20 | 10 |
| 2362 | » * signata pumila, kleinblumig gelb, reichblühend | 20, 0 | 0,50 | 10 |
| 2366 | ⊙§ Thunbergia alata, in bester Mischung | 28, 0 | 0,70 | 10 |
| 2367 | ⊙ Torenia Fournieri (edentula), für Töpfe | — | 2,60 | 20 |
| 2369 | » » Fournieri speciosa, sehr großblumig 1 Gr. Mf. 1,80 | — | — | 30 |
| 2372 | » » Bailloni, goldgelb mit schwarzbraun 1 Gr. Mf. 0,40 | — | 6, 0 | 30 |

| | | | | |
|------|--|-------|------|----|
| 2378 | ⊙§ Tropaeolum canariense (pergrinum), gelb, reichblühend | 11, 0 | 0,30 | 10 |
|------|--|-------|------|----|

⊙§ Tropaeolum Lobbianum,

Hochstehende Kapuzinertresse.

| | | | | |
|------|---|------|------|----|
| 2381 | Brillant, brennend scharlach | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 2382 | Cardinal, dunkelscharlach | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 2383 | Duc de Vivence, kanariengelb, zinnober gefleckt | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 2384 | Géant des Batailles, gelb, rot gefleckt | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2386 | Kronprinz von Preussen, dunkelblutrot | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 2387 | Lilli Schmidt, hell-scharlach | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 2388 | Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig | 4,60 | 0,20 | 10 |
| 2390 | Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 2391 | Primose, rahmweiß, rot gefleckt, dunkellaubig | 3, 0 | 0,15 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pfr. Pf. |
|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2392 | Tropaeolum Lobbianum: Queen Victoria, flammend zinnober | 2,60 | 0,10 | 10 |
| 2394 | Regina, leuchtend lachsrot | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2395 | Rudolf Virchow, schön, rubinrot | 3,60 | 0,15 | 10 |
| 2396 | Schwarzer Prinz, schwarzrot, dunkellaubig | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 2398 | Spitfire, feurigstes rot | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 2400 | Prachtmischung 100 Kilo Mf. 220,0 | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 2401 | Gute Mischung 100 » » 180,0 | 2, 0 | 0,10 | 10 |

⊙ Tropaeolum majus.

| | | | | |
|------|---|------|------|----|
| 2405 | atropurpureum 10 Kilo Mf. 20,0 | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2406 | coccineum, scharlach 10 » » 20,0 | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2408 | Dunnett's Orange, goldgelb 10 » » | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 2409 | Eduard Otto, lila 10 » » | 1,80 | 0,10 | 10 |
| 2410 | King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2412 | luteum, rein gelb 10 Kilo Mf. 18,0 | 2, 0 | 0,10 | 10 |
| 2413 | Regelianum, purpurviolett 10 » » | 1,80 | 0,10 | 10 |
| 2414 | Scheuermann, strohgelb 10 » » | 1,80 | 0,10 | 10 |
| 2415 | » coccineum, scharlach gestreift | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2416 | Vesuvius, lachsrot 10 Kilo Mf. | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2417 | von Moltke, bläulich rosa 10 » » | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2420 | Beste Mischung 100 » » 160,0 | 1,80 | 0,10 | 10 |

⊙* Tropaeolum maj. nanum,

(Tom Thumb) Zwerg.

| | | | | |
|------|---|-------|------|----|
| 2425 | atrococcineum, leucht. scharlach, 10 Kilo Mf. | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2426 | atropurpureum (Cattels Crimson), dunkel-purpur 10 Kilo Mf. | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2427 | Aurora, sehr schön 10 » » | 2,20 | 0,10 | 10 |
| 2429 | coccineum fol. aureis, scharlach, goldgelb belaubt 10 Kilo Mf. | 2, 0 | 0,10 | 10 |
| 2433 | Dunnett's spotted, gefleckt 10 » » | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2434 | Empress of India, leuchtend dunkelscharlach, dunkellaubig | 6,40 | 0,20 | 10 |
| 2436 | Golden King, goldgelb, dunkel belaubt | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 2437 | King of Tom Thumb, scharlach, dunkellaubig | 5, 0 | 0,20 | 10 |
| 2438 | King Theodore, schwarzbraun | 4, 0 | 0,20 | 10 |
| 2439 | luteum, gelb 10 Kilo Mf. | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 2446 | Pearl, weiß 10 » » | 3,20 | 0,15 | 10 |
| 2447 | Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert 10 Kilo Mf. | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2448 | Ruby King, rubinrot 10 » » | 3,40 | 0,15 | 10 |
| 2449 | Vesuvius, leuchtend lachsrot | 3, 0 | 0,15 | 10 |
| 2450 | Beste Mischung 100 Kilo Mf. 220, 0 | 2,40 | 0,10 | 10 |
| 2454 | ⊙* Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa | 5,40 | 0,20 | 10 |
| 2455 | 4 Valeriana alba, weiß | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2456 | » » coccinea, leuchtend rot | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2457 | » » rubra, rot | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2460 | ⊙ Verbena Aubletia grandiflora, rot | 10, 0 | 0,30 | 10 |

⊙* Verbena hybrida grandiflora.

| | | | | |
|------|--|--------|------|----|
| 2467 | auriculaeiflora, mit Auge | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2468 | candidissima, schneeweiß | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2469 | coccinea, rote Prachtforten | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2470 | coerulea, blaue Prachtforten | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2475 | Defiance, rein scharlach, ganz echt | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 2476 | striata, gestreift (italienische) | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2478 | Prachtmischung nur von Sortimentenblumen I. Ranges | 72, 0 | 1,80 | 10 |
| 2479 | gute Mischung | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 2480 | compacta candidissima, rein weiß, gedrungen | — | 2,40 | 20 |
| 2481 | » carnea, fleischfarben, schön | — | 5, 0 | 25 |
| 2482 | » Defiance, scharlachrot, zierlich | — | 8, 0 | 30 |

| Nr. | | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2483 | Verbena hybrida compacta: | | | |
| 2483 | compacta Defiance Rubin, leucht. rotviolett | — | 5, 0 | 25 |
| 2484 | » Defiance Rotkäppchen, feurig farmoisin mit dunklem Auge ... 2 Gr. Mk. 0,80 | — | 6, 0 | 25 |
| 2485 | » scharlachrot mit weißem Auge | — | 7,40 | 25 |
| 2486 | » dunkelblau | — | 5,40 | 25 |
| 2487 | » in bester Mischung | 96, 0 | 2,40 | 20 |
| 2488 | Mammuth, Mischung größtblumiger Sorten | 110, 0 | 2,60 | 20 |
| 2489 | Verbena venosa , rötlichlila, sehr schön | 20, 0 | 0,50 | 10 |

4* **Viola cornuta hybrida.**

| | | | | |
|------|---|--------|------|----|
| 2490 | White Perfection , großblumig, reinweiß | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2491 | Admiration purpurbau, großblumig | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2492 | „ Apollo “ (Grashoff 1908), dunkelblau mit großem, hellen Auge | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2494 | „ Blue Perfection “, hellblau, großblumig | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2495 | Feenkönigin , hellblau mit weißem Rande | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2496 | „ Firmament “ (Grashoff 1908), reizend himmelbl. | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 2498 | Gelb mit Auge (Grashoff 1908), großblumig | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2500 | Lord Beaconsfield , purpurviolett mit weiß | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2501 | Lutea splendens , reingelb, großblumig | 30, 0 | 0,80 | 10 |
| 2502 | Purple King , purpurviolett | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2503 | Rosea , zartrosa | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 2504 | „ Note und rosa Varietäten “ (Grashoff 1908), Farben von zartrosa, dunkelrosa bis karminrot | 160, 0 | 3,60 | 20 |
| 2505 | „ Schwarzer Prinz “ (Grashoff 1908), schwarz | 120, 0 | 2,80 | 20 |
| 2506 | Sulphurea , schwefelgelb | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2507 | „ Variabilis “ (Grashoff 1908), regenbogenfarb. | — | 3, 0 | 20 |
| 2508 | Veilchenblau, prächtige Farbe | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2509 | Weiß mit Auge, neu | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2510 | Beste Mischung | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2511 | Englische Varietäten (Tufted Pansies), im reichsten Farbenspiel | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2512 | „ Admirabilis “, drei- und fünfstellige Hy- briden in Prachtmischung (Grashoff 1908) | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 2516 | 4 Viola Munbyana , dunkelblau, frühblühend 1 Gr. Mk. 1,20 | — | — | 40 |

4 **Viola odorata.**

Wohlriechendes Veilchen.

| | | | | |
|------|---|-------|------|----|
| 2517 | semperflorens , immerblühend, blau | 52, 0 | 1,30 | 15 |
| 2518 | Kaiserin Augusta , dunkelblau, zum Treiben | 90, 0 | 2,20 | 20 |
| 2519 | The Czar , russisches, sehr großblumig | 96, 0 | 2,40 | 20 |

♂ **Viola tricolor maxima,**

Großblumige Stiefmütterchen, Penjées.

| | | | | |
|------|--|--------|------|----|
| 2522 | Azurblau | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2523 | Atropurpurea , dunkelpurpur violett | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 2524 | Cardinal , neu, braunschwarz | 100, 0 | 2,40 | 20 |
| 2525 | Dr. Faust , tief samtschwarz | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 2526 | Feuerkönig , purpurrot und goldgelb | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2527 | Fürst Bismarck , goldbronze, marmoriert | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2530 | Gelb mit Auge | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2532 | Gestreifte (Fancy) | 50, 0 | 1,30 | 15 |
| 2533 | Goldbrand | 48, 0 | 1,20 | 15 |
| 2534 | Gloriosa perfecta , besonders schön | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2535 | Hellblau | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2540 | Kaiser Wilhelm , korallenblau | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2541 | Aurikelfarben | 40, 0 | 1, 0 | 15 |
| 2542 | Lord Beaconsfield , purpurviolett und weiß | 52, 0 | 1,30 | 15 |
| 2543 | Meteor , leuchtend rotbraun | 76, 0 | 1,80 | 15 |
| 2544 | Odier , drei- u. fünfstellig, besonders schön | 110, 0 | 2,60 | 20 |
| 2545 | Odier , weißgrundig (Präsident Carnot) | 110, 0 | 2,60 | 20 |

| Nr. | | 1 Stk. Mk. Pf. | 20 Gr. Mk. Pf. | 1 Pr. Pf. |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2548 | Viola tricolor maxima: | | | |
| 2548 | Rein gelb (Goldelse) | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2550 | Schneewittchen , rein weiß | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2551 | Veilchenblau | 44, 0 | 1,10 | 15 |
| 2553 | Victoria , weinrot | 70, 0 | 1,80 | 15 |
| 2554 | Weiß mit Auge | 54, 0 | 1,40 | 15 |
| 2556 | Prachtmischung I. Qualität | 36, 0 | 0,90 | 10 |
| 2558 | Gute Mischung | 28, 0 | 0,70 | 10 |

Riesen-Penjées.

| | | | | |
|------|---|--------|-------|----|
| 2560 | Non Plus Ultra . In Bezug auf Farben- pracht und Größe der Blumen enthält diese Klasse das Beste was es in Penjées gibt | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 2561 | Non Plus Ultra , desgleichen nur von Nummernblumen gesammelt ... 1 Gr. Mk. 0,60 | — | 10, 0 | 30 |
| 2562 | Ideal (Grashoff 1909), Riesen-Edel-Stief- mütterchen in prachtvollem Farbenspiel, vor- herrschend helle, zarte Farbtöne enthaltend | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 2563 | Rival (Grashoff 1910), unübertroffen reich- haltigste, farbenprächtigste Mischung der Riesen ob. Edel-Stiefmütterchen. S. auch Neuheiten | 300, 0 | 7, 0 | 25 |
| 2565 | Cassier's drei- und fünfstellige Riesen , in prächtigem Farbenspiel | 150, 0 | 3,40 | 20 |
| 2566 | » fünfstellige goldgelbe (gelbgrundig) | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 2567 | » fünfstellige weißgrundig (Psyche) | 200, 0 | 4,40 | 25 |
| 2568 | Bugnot's großstellige Riesen , Blumen groß, gesteckt und geädert | 180, 0 | 4, 0 | 20 |
| 2569 | Germania , mit auffallend kräftiger Belsaubung, Blumen enorm groß, am Rande gewellt, fünf- stellig, und viele seltene Farben enthaltend | 180, 0 | 4, 0 | 20 |
| 2570 | Orchideae flora , mit orchideenartigen Blumen von meist hellerer Grundfarbe und großen braunen oder goldgelben Flecken | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2571 | Mad. Perret , prächtige Mischung großblumiger hell- bis purpurroter Varietäten | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2573 | Trimardeau atropurpurea | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2574 | » aurikelfarben | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2575 | » azurblau | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2576 | » „Fürst Bismarck“ | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 2577 | » gelb mit Auge | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2578 | » gestreifte | 64, 0 | 1,60 | 15 |
| 2579 | » hellblau | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 2580 | » Kaiser Wilhelm | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2581 | » Lord Beaconsfield | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 2582 | » Mohrenkönig | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2583 | » rein gelb (Goldelse) | 72, 0 | 1,80 | 15 |
| 2584 | » Schneewittchen | 92, 0 | 2,20 | 20 |
| 2586 | » Veilchenblau | 64, 0 | 1,50 | 20 |
| 2587 | » Weiß mit Auge | 80, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2588 | » purpur, weißgrundig marmoriert | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2590 | » Prachtmischung | 60, 0 | 1,50 | 15 |
| 2591 | » Pariser großstellige Varietäten in Pracht- mischung | 84, 0 | 2, 0 | 15 |
| 2592 | » Gestreifte großblumige Pariser, sehr schön, helle lebhaft Farben | 56, 0 | 1,40 | 15 |
| 2596 | ⊙* Viscaria cardinalis , brillant rot | 8, 0 | 0,30 | 10 |
| 2598 | » » oculata , mit dunklem Auge | 4,40 | 0,20 | 10 |
| 2605 | 4 Wahlenbergia grandifl. , großbl., blau | — | 1, 0 | 10 |
| 2606 | » » grandiflora alba | — | 1, 0 | 10 |
| 2608 | ⊙* Whitlavia grandiflora , blau | 4,40 | 0,20 | 10 |

| Nr. | | 1 Kilo Mf. Pf. | 20 Gr. Mf. Pf. | 1 Pz. Pf. |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| ○ | Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papier- oder Strohblume. | | | |
| 2616 | album, weiß gefüllt | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2617 | purpureum, purpurviolett | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2618 | imperiale, prächtig rot | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2619 | plenissimum atropurpureum, dunkelrot | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2620 | superbissimum, rot, Blume kugelförmig | 14, 0 | 0,40 | 10 |
| 2626 | album, weiß | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2627 | Beste Mischung | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2628 | ZD Zea Caragua, Riesen-Mais, 3—4 m hoch | 0,70 | 0,10 | 10 |
| 2630 | » » gracillima variegata, neu, gedrun- gen, gestreift, echt aus Samen | 1,20 | 0,10 | 10 |
| 2632 | » » japonica fol. variegatis, buntblät- terig, 1 m hoch. 10 Kilo Mf. 8, 0 | 1, 0 | 0,10 | 10 |
| 2634 | ○ Zinnia elegans , einfach, in bester Mischung | 4, 0 | 0,20 | 10 |

○ **Zinnia elegans fl. pl.,**

dichtgefüllt.

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|-------------------------|----|
| 2639 | alba, weiß | 2643 | lilacina, lila | |
| 2640 | aurea, goldgelb | 2644 | purpurea, purpur | |
| 2641 | carminea, carmin | 2648 | rosea, rosa | |
| 2642 | coccinea, scharlach | 2649 | sulphurea, schwefelgelb | |
| Jede Sorte separat | | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2656 | Prachtmischung I. Qualität | 9, 0 | 0,30 | 10 |

○ **Zinnia eleg. pumila fl. pl.,**

niedrig, dichtgefüllt.

| | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|----|
| 2660 | alba | 2663 | purpurea | |
| 2661 | aurea | 2664 | rosea | |
| 2662 | coccinea | 2665 | sulphurea | |
| Jede Sorte separat | | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2670 | Prachtmischung I. Qualität | 10, 0 | 0,30 | 10 |
| 2676 | ○ Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima. Neu, sehr großblumig in verschiedenen Farben | 18, 0 | 0,50 | 10 |

| | | | | |
|------|--|------------------|------|------|
| 2678 | » » elegans Liliput fl. pl. , neu, klein- blumig, gefüllt, in bester Mischung | 18, 0 | 0,50 | 10 |
| 2679 | » » elegans crispa fl. pl. , mit gekrausten und gelockten Blumen, beste Mischung | 16, 0 | 0,40 | 10 |
| 2680 | » » Haageana (spec. Mexico), niedr., gelb | 12, 0 | 0,30 | 10 |
| 2686 | » » » fl. pl., extra gefüllt | 40, 0 | 1, 0 | 10 |
| 2688 | » » » sulphurea fl. pl. neu, mit schwefelgelben Blumen | — | 1,20 | 15 |
| 2690 | ○ Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins freie Land | 10 Kilo Mf. 20,0 | 2,20 | 0,10 |
| 2700 | Z Boufettgräser , beste Sorten gemischt | 4, 0 | 0,20 | 10 |

Palmen, Warm- und Kalthaus-Pflanzen.

| Nr. | | Mf. Pf. | Pf. |
|------|--|-------------------------------|---------|
| 2706 | Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), schöne Kalt- hauspalme | 1000 Korn Mf. 2,0, 100 Korn | 0,25 20 |
| 2708 | Chamaerops elegans , hellgrün, unten silbergrün, schöne harte Zimmerpalme | 1 Kilo Mf. 1,80, 20 Gr. | 0,10 10 |
| 2709 | » excelsa (Fortunei) | 1 » » 1,40, 20 » | 0,10 10 |
| 2710 | » humilis , harte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf Rafen | 1 Kilo Mf. 1,50, 20 Grm. | 0,10 10 |
| 2711 | Cocosastr. , Kalthauspalme | 1000 Korn Mf. 10, 0, 100 Korn | 1,20 30 |
| 2712 | » Romanzoffiana | 1000 » » 16, 0, 100 » | 1,80 25 |
| 2713 | » Weddelliana , mit ganz fein gestiederten, zierlich ge- bogenen Wedeln, Zimmerpalme ersten Ranges | 1000 Korn Mf. 34,0, 100 Korn | 3,80 40 |

| Nr. | | Mf. Pf. | Pf. |
|------|--|---------|-----|
| 2714 | Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme 1000 Korn Mf. 8, 0, 100 Korn | 1, 0 | 30 |
| 2715 | Kentia Belmoreana ... 1000 » » 28, 0, 100 » | 3, 0 | 40 |
| 2716 | * Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme 1 Kilo Mf. 2,40, 20 Gr. | 0,10 | 10 |
| 2718 | * Pandanus utilis , Schraubenbaum 1000 Korn Mf. 22,0, 100 Korn | 2,40 | 40 |
| 2719 | Phoenix canariensis , Zimmerpalme mit dichtgestiederten buschigen Wedeln. 1000 Korn Mf. 2,40, 100 Korn | 0,30 | 20 |
| 2720 | » reclinata , Wedel zierlich überhängend 1000 Korn Mf. 5, 0, 100 » | 0,60 | 20 |
| 2724 | » dactylifera , Dattelpalme. 1 Kilo » 4, 0, 100 Gr. | 0,50 | 20 |
| 2726 | Sabal umbraculifera , vorzügliche Kalthauspalme 1000 Korn Mf. 4,60, 100 Korn | 0,55 | 25 |
| 2730 | K Abutilon hybridum , gemischt 10 Gr. | 2,20 | 25 |
| 2739 | K * Aralia Sieboldi ... 10000 Korn Mf. 6, 0, 1000 Korn | 0,70 | 15 |
| 2740 | K * » Moseri , von gedrungenem Wuchs, Verbesserung der A. Sieboldi 10000 Korn Mf. 16,0, 1000 Korn | 1,80 | 25 |
| 2741 | WZ Cyperus alternifolius 20 Gr. | 1,80 | 15 |
| 2742 | W Dracaena australis (Cordylone) 20 » | 5, 0 | 20 |
| 2745 | » » Draco 1 Kilo Mf. 12,0, 20 » | 0,30 | 10 |
| 2746 | » » indivisa 20 » | 2,40 | 20 |
| 2747 | » » » latifolia 20 » | 3, 0 | 20 |
| 2748 | W Ficus elastica , Gummibaum 1000 Korn Mf. 2,40, 100 Korn | 0,35 | 25 |
| 2749 | K Grevillea robusta , äußerst zierlich 1 Kilo Mf. 36, 0, 20 Gr. | 1, 0 | 10 |
| 2753 | WD Musa Ensete , Banane, sehr wirkungsvoll für Gruppen 1000 Korn Mf. 16,0, 100 Korn Mf. 1,80, 10 Korn | 0,30 | 30 |

Verschiedene Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion.

Bei der Zusammenstellung ist darauf Rücksicht genommen, daß auch in den kleinen Sortimenten die schönsten Sorten enthalten sind. Halbe oder geteilte Sortimente können, weil sie vorrätig gepackt sind, nicht abgegeben werden.

| Nr. | | Mf. Pf. |
|------|--|-----------------|
| 2800 | ○ Sommerblumen ins freie Land zu säen | 100 Sorten 3,60 |
| 2802 | » » » » » » | 50 » 1,80 |
| 2804 | » » » » » » | 25 » —,90 |
| 2805 | » » » » » » | 12 » —,50 |
| 2808 | » » fürs Mistbeet | 50 » 2,20 |
| 2810 | » » » » » » | 25 » 1,20 |
| 2812 | » » » » » » | 12 » —,60 |
| 2814 | △ » für Töpfe | 12 » —,80 |
| 2815 | » » » » » » | 6 » —,40 |
| 2816 | ○ » zu Einfassungen | 12 » —,60 |
| 2818 | » » » » » » | 6 » —,30 |
| 2820 | 4 Stauden oder mehrjährige Pflanzen | 50 » 2,— |
| 2822 | » » » » » » | 25 » 1,— |
| 2824 | » » » » » » | 12 » —,60 |
| 2826 | » » » » » » | 6 » —,30 |
| 2830 | » » zu den dauerhaften Einfassungen | 8 » —,50 |
| 2832 | ○ Strohblumen und Immortellen | 12 » —,60 |
| 2834 | » » » » » » | 6 » —,30 |
| 2836 | D Blatt- und Dekorationspflanzen | 12 » —,90 |
| 2838 | » » » » » » | 6 » —,45 |
| 2840 | § Schlingpflanzen | 12 » —,60 |
| 2842 | » » » » » » | 6 » —,30 |
| 2844 | Z Ziergräser | 12 » —,60 |
| 2846 | » » » » » » | 6 » —,30 |

Blumenzwiebeln und Knollen.

Verfand nur bei frostfreiem Wetter.

Anemonen.

Einfache.

| | 100 St. Mf. Pf. | 10 St. Mf. Pf. | St. Pf. |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| 2900 Die Braut (alba superbissima), reinweiß | 2, 0 | 0,25 | 5 |
| 2902 Blaue Sorten in bester Mischung | 2, 0 | 0,25 | 5 |
| 2904 Scharlachrote Sorten in bester Mischung | 2 20 | 0,25 | 5 |
| 2906 Alle Farben in bester Mischung | 1,80 | 0,20 | 5 |
| 2908 Riesenblumige von Cuen in Prachtmischung ... | 2,40 | 0,30 | 5 |
| 2910 Fulgens, großbl., dunkelscharlachrot | 6, 0 | 0,70 | 10 |

Gefüllte.

| | | | |
|--|------|------|----|
| 2916 Blaue Sorten in bester Mischung | 4, 0 | 0,50 | 10 |
| 2918 Scharlachrote Sorten in bester Mischung | 4,40 | 0,50 | 10 |
| 2920 Alle Farben in bester Mischung | 3, 0 | 0,40 | 5 |
| 2922 Rose von Nizza, prachtvoll, mit dichtgefüllten zartrosafarbenen Blumen | 4,80 | 0,50 | 10 |

Begonia hybrida gigantea.

Riesenblumige, einfache.

| | | | |
|--|-------|------|----|
| 2930 dunkelblutrot, 2932 gelb, 2934 rosa, 2936 karmin, 2938 scharlach, 2940 weiß, 2912 Mammoth, jede separat | 10, 0 | 1,20 | 15 |
| 2946 Mischung aller Farben | 8, 0 | 1, 0 | 15 |
| 2950 Gefülltblühende in obigen Farben, jede separat .. | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 2960 Gefülltblühende in Prachtmischung | 12, 0 | 1,40 | 20 |

Canna Crozy.

Nur beste, großblumige, reichblühende Sorten.

1) Grünlaubige Sorten.

| | | | |
|---|---|------|----|
| 2970 Frau Margarete Mühle. Prachtvolle, reinrosa blühende, sehr großblumige Canna, mit bläu- grünem, braun gerändertem Blatwerk. Sehr reich und in großen Dolben blühend | — | 6, 0 | 70 |
| 2972 Feuermeer. Blätter braunmähmt, Blumen leuchtend zinnober | — | 4,40 | 50 |
| 2974 Friedrich Benary, orchideenblütig, lachsrot mit leichtem gelbem Saum | — | 4,60 | 50 |
| 2976 Mad. Crozy, zinnoberrot mit goldgelbem Rand | — | 3, 0 | 40 |
| 2978 Miss Kate Gray, leuchtend orangefarben mit purpur geflammt. Prachtforte | — | 6, 0 | 70 |
| 2980 R. Wallace. Blumen sehr groß, leuchtend kanariengelb | — | 6, 0 | 70 |
| 2982 Isabella Breitschwert. Präftig lachsfarmin- rosa, sehr großblumig | — | 4,60 | 50 |
| 2984 Mad. Paul Schmidt. Blumen dunkelblutrot mit gelbem Rande, extra | — | 4, 0 | 50 |
| 2986 Gustav Gumper, mit leuchtend goldgelben Blumen, prachtvoll | — | 4,60 | 50 |
| 2988 Professor Hugo de Vries. Blumen schön karminrosa | — | 3,20 | 40 |
| 2990 Meteor, neu, mit großen leuchtend zinnoberroten Blumen | — | 4, 0 | 50 |
| 2992 Alfonse Bouvier, leuchtend ponceanblutrot ... | — | 3, 0 | 40 |
| 2994 Königin Charlotte, granatblutrot mit kanari- gelbem Rande | — | 2,80 | 35 |
| 2996 Wilhelm Bofinger, feurig kapuzinervot | — | 3, 0 | 40 |

Mr. Canna Crozy:

| | | | |
|---|---|------|----|
| 2998 Fürst Bismarck, Blumen scharlach kapuzinervot und sehr groß | — | 4, 0 | 50 |
| 3000 Austria, kanariengelb mit roten Punkten | — | 3, 0 | 40 |
| 3004 H. Wendland, scharlachblutrot mit gelbem Rande, sehr großblumig | — | 2,80 | 35 |
| 3006 Italia, scharlachrot mit breitem gelbem Rande .. | — | 3, 0 | 40 |

2) Dunkellaubige Sorten.

| | | | |
|---|-------|------|----|
| 3020 Andenken an J. H. Krelage. Blumen feurig zinnober, in großen Dolben blühend | — | 3, 0 | 40 |
| 3022 Henry Dauthenay, orangerot mit gelblichem Rande, in sehr großen Dolben blühend | — | 2,80 | 35 |
| 3024 Semaphore, Blumen glänzend ockergelb, reich- blühend | — | 3, 0 | 40 |
| 3026 Arminius, mit riesigen scharlachroten Blumen .. | — | 4, 0 | 50 |
| 3028 Professor Roeder, Blumen prächtig karmin- purpur, extra | — | 4, 0 | 50 |
| 2030 Alfred Mauthner, scharlachrot mit goldgelbem Rand | — | 4, 0 | 50 |
| 3032 Siegfried, dunkelblutrot mit gelbem Rande, sehr große Dolben | — | 4, 0 | 50 |
| 3034 Fritz Hufeld, Blumen leuchtend purpurrot | — | 6, 0 | 70 |
| 3036 Paul Bert, mit musaähnlicher Belaubung. Blumen dunkelorange | — | 3, 0 | 40 |
| 3038 Mad. Jean Aymard, neu, hellgelb in zart rosa und weiß übergehend. Sehr aparte Farbe ... | — | 3, 0 | 40 |
| 3040 Präsident Meyer, Blumen karminfischrot ... | — | 3, 0 | 40 |
| 3042 Rubin, leuchtend rubinrot und enorm groß | — | 3,20 | 40 |
| 3044 Stadtrat Heidenreich, zinnoberfcharlach | — | 3, 0 | 40 |
| 3046 Oskar Dannecker, gelb, Centrum orangerot .. | — | 3,20 | 40 |
| 3050 Mischung grünlaubiger Sorten | 15, 0 | 1,80 | 20 |
| 3054 Mischung dunkellaubiger Sorten | 26, 0 | 2,80 | 30 |

Edel- oder Cactus-Dahlien.

Nachstehendes Sortiment enthält eine Aus-
wahl der wertvollsten und neuesten Schnittsorten
aller Farbenshatterungen.

Es kommen nur starke, kräftige Landknollen
zum Verfand, welche den Samensendungen bei-
gepaßt werden können.

Weißblühende Sorten.

| | | | |
|---|---|------|----|
| 3080 Weisse Dame. Neu! Blendend weiß | — | 7,50 | 80 |
| 3082 Bergmanns Silber, blendend weiß | — | 4, 0 | 50 |
| 3084 Fairy (Weiße Chrysanthemum-Dahlie) | — | 4,50 | 50 |
| 3086 Polarstern, reinweiß | — | 4, 0 | 50 |
| 3088 Aphrodite, rein elfenbeinweiß | — | 3, 0 | 40 |
| 3090 Schneewittchen, schneeweiß | — | 3,50 | 40 |
| 3092 Spottles Queen (Fleckenlose Königin), rein weiß | — | 3, 0 | 40 |
| 3094 Lotte Kohlmannslehner, weiß mit grün- lichem Schein | — | 2,80 | 30 |

Rosa- und lilafarbene Sorten.

| | | | |
|---|---|------|----|
| 3100 Alpenrose, lebhaft karminrosa | — | 6, 0 | 70 |
| 3102 Rosa Diamant, zart reinrosa | — | 6, 0 | 70 |
| 3104 Sylphide, rein hellrosa | — | 3,50 | 40 |
| 3106 Lisa Bäckerke, rotlila | — | 4, 0 | 50 |
| 3108 Nerthus, rosafarmin, Prachtblume | — | 8, 0 | 90 |

| Nr. | Cactus Dahlien: | 100 St. Mk. Pf. | 10 St. Mk. Pf. | 1 St. Pf. |
|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 3110 | Apfelblüte, zartrosa | — | 3, 0 | 40 |
| 3112 | Serpentina, zartrosa bis purpurrot | — | 3, 0 | 40 |
| 3114 | Friedhofsinspektor Kittel, leuchtend karmin- rosa | — | 2,50 | 30 |
| 3116 | Krimhilde, frisch rosa mit weißer Mitte | — | 2,50 | 30 |
| 3118 | Island Queen, zartlila | — | 2,50 | 30 |
| 3120 | Brillantlila | — | 4, 0 | 50 |
| 3122 | Trudchen Pape, brillantrosa | — | 3, 0 | 40 |
| 3124 | Bornemann's Liebling, pfirsichrosa, Spitzen und Mitte weiß | — | 2,50 | 30 |

Gelbe und orangefarbene Sorten.

| | | | | |
|------|--|---|------|----|
| 3130 | Goldregen. Neu! Hochgelb | — | 8, 0 | 90 |
| 3132 | Bergmanns Gold, rein altgoldgelb | — | 6, 0 | 70 |
| 3134 | Kavalier, kanariengelb, Spitzen etwas heller | — | 5, 0 | 60 |
| 3136 | Isabella, isabellfarben | — | 5, 0 | 60 |
| 3138 | Schwefelblüte, schwefelgelb, Spitzen weißlich | — | 4, 0 | 50 |
| 3140 | Gotelinde, gelblich | — | 3, 0 | 40 |
| 3142 | Country Girl, tiefgelb, bronzerot getönt | — | 2,50 | 30 |
| 3144 | Landrat Dr. Scheiff, hellorange mit chamois | — | 3, 0 | 40 |
| 3146 | Effective, hellbernsteinfarbig mit rosa Mitte | — | 3, 0 | 40 |
| 3148 | Wunderkind, chamoisgelb, Spitzen in amethyst übergehend | — | 3, 0 | 40 |
| 3150 | Volker, leuchtend gelblich | — | 2,50 | 30 |

Note-, scharlach- und purpurfarbene Sorten.

| | | | | |
|------|--|---|------|----|
| 3160 | Minerva. Neu! Leuchtend purpurrosa | — | 6, 0 | 70 |
| 3162 | Alarm. Neu! Brennend scharlach | — | 5, 0 | 60 |
| 3164 | Mulatte, purpurkarmin | — | 4, 0 | 50 |
| 3166 | Parade, leuchtend feuerrot | — | 4, 0 | 50 |
| 3168 | Kleine Kokette, scharlachkarmin | — | 2,50 | 30 |
| 3170 | Terrakotta, Grundfarbe gelb | — | 3, 0 | 40 |
| 3172 | Mephisto, feurig scharlachrot | — | 3, 0 | 40 |
| 3174 | Coronation, leuchtend scharlachrot | — | 3,20 | 40 |
| 3176 | Feuerstern, feurig zinnober-scharlach | — | 3, 0 | 40 |
| 3178 | Aristokrat, rein zinnober-scharlach | — | 3, 0 | 40 |
| 3180 | Thuringia, hellorangerot | — | 3, 0 | 40 |
| 3182 | Medusa, scharlachblutrot | — | 3, 0 | 40 |
| 3184 | Alt-Heidelberg, leuchtend scharlachorange | — | 3, 0 | 40 |
| 3186 | Mikado, Chrysanthemum-Dahlie, scharlachblutrot, Petale einwärts gebogen | — | 3,50 | 40 |

Schwarzrote Sorten.

| | | | | |
|------|---------------------------------|---|------|----|
| 3190 | Kaffernprinz, tief dunkelbraun | — | 3, 0 | 40 |
| 3192 | Aunt Chloe, glänzend schwarzrot | — | 3, 0 | 40 |

Zwerg-Edel-Dahlien.

| | | | | |
|------|------------------------------------|---|------|----|
| 3200 | Lila Zwerg. Neu! Lilafarbig | — | 6, 0 | 70 |
| 3202 | Edelweiss, schneeweiß | — | 5, 0 | 60 |
| 3204 | Glückauf, leuchtend hell-scharlach | — | 3, 0 | 40 |

| Nr. | Zwerg-Cactus-Dahlien | 100 St. Mk. Pf. | 10 St. Mk. Pf. | 1 St. Pf. |
|------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 3206 | Piccolo, dunkel-scharlachrot | — | 3,50 | 40 |
| 3208 | Harzer Kind, zartrosa | — | 2,60 | 30 |
| 3210 | Zitronenvogel, gelb mit heller Außenseite | — | 2,80 | 30 |
| 3220 | Kaktus-Dahlien in bestem Nummel ohne Namen | 12, 0 | 1,50 | 20 |

Gladiolen.

Von Mitte November bis Anfang Mai lieferbar. Nur
frischste Zwiebeln kommen zum Versand.

| | | | | |
|------|--|-------|------|----|
| 3240 | Amerika. Prachtvoll mit riesigen zweireihigen Blütenrispen, Farbe zartrosa, weißlich angehaucht | 20, 0 | 2,20 | 25 |
| 3242 | Brenchleyensis, leuchtend scharlachrot | 5, 0 | 0,60 | 10 |
| 3244 | Childsi (Amerikanische Riesen) in Prachtmischung | 7, 0 | 0,80 | 10 |
| 3246 | Gandavensis hybridus in feinsten Mischung | 6, 0 | 0,70 | 10 |
| 3248 | » weiße und weißgrundige in Mischung | 12, 0 | 1,40 | 15 |
| 3250 | » gelbe und gelbgrundige in Mischung | 18, 0 | 2, 0 | 25 |
| 3252 | » rosafarbene in Mischung | 10, 0 | 1,20 | 15 |
| 3254 | » scharlach und dunkelrote in Mischung | 10, 0 | 1,20 | 15 |
| 3256 | » blaue und violette in Mischung | 18, 0 | 2, 0 | 25 |
| 3258 | Germania, tief veichenblau, schönste blaue | 22, 0 | 2,40 | 25 |
| 3260 | Lachskönigin, zart lachsfarbig | 10, 0 | 1,20 | 15 |
| 3262 | Lemoinei schönste gefleckte frühblühende in Pracht- mischung | 5, 0 | 0,60 | 10 |
| 3264 | Nanceyanus in bester Mischung | 7, 0 | 0,80 | 10 |
| 3266 | Orion, prächtig zartrosa mit rotem Fleck | 8, 0 | 0,90 | 10 |
| 3270 | Princeps, amaryllisblütige Riesen, Blumen leuchtend karmin-scharlach | — | 5, 0 | 60 |

Gloxinia hybr. grandiflora.

| | | | | |
|------|---|-------|-------|------|
| 3280 | crassifolia erecta in bester Mischung | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3282 | getigerte, punktierte und leopardierte Pracht- sorten | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3284 | Kaiser Friedrich, feurig scharlach mit weißem Rande | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3286 | Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rande | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3288 | Scharlachkönigin, rein feurig scharlach | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3290 | Schneekönigin, rein weiß | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3296 | In feinsten Mischung | 12, 0 | 1,40 | 20 |
| 3300 | Hyacinthus candicans, rein weiß, großblütig | 4, 0 | 0,50 | 10 |
| 3302 | Lilium auratum, Goldbandlilie, gesunde, kräf- tige Zwiebeln bester Qualität | — | 10, 0 | 1,20 |
| 3304 | Lilium candidum, weiß | 14, 0 | 1,60 | 20 |
| 3306 | Montbretia crocosmiaeflora, lebhaft orangerot | 1,60 | 0,20 | — |
| 3310 | Nanunkeln, gefüllte großblumige französische (Ranunculus asiaticus superbissimus fl. p.) in bester Mischung | 1,20 | 0,20 | — |
| 3312 | » gefüllte persische in bester Mischung | 1,40 | 0,20 | — |
| 3314 | » gefüllte türkische in Prachtmischung | 1,50 | 0,20 | — |
| 3320 | Tuberosen, gefüllte Excelsior Pearl I. Qua- lität, niedrig großblumig, starke Zwiebeln | 7, 0 | 0,80 | 10 |

Pflanzen.

Stiefmütterchen, starke durchwinterte

Pflanzen:

| Nr. | 100 St. Mk. Pf. | 10 St. 1 St. Mk. Pf. | |
|--|--------------------|-------------------------|---|
| 3380 Großblumige in separaten Farben..... | 2,50 | 0,30 | — |
| 3382 » in Prachtmischung..... | 2, 0 | 0,25 | — |
| 3383 Trimardeau in separaten Farben..... | 3, 0 | 0,40 | — |
| 3385 » in Prachtmischung..... | 2,50 | 0,30 | — |
| 3386 Cassier, fünffleckige Niesen..... | 4, 0 | 0,50 | — |
| 3390 Non plus ultra Varietäten..... | 5, 0 | 0,60 | — |
| 3400 Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg, starke überwinterte Pflanzen..... | 3, 0 | 0,40 | — |
| 3402 » echter Erfurter Zwerg-Frühjahrsplanzen.. | 1,50 | 0,20 | — |

Erdbeeren.

Lieferbar von Mitte August an bis Ende April, mit Ausnahme der Wintermonate. Es kommen nur kräftige, pikante Pflanzen zum Versand.

Die geeignetste Pflanzweite für großfruchtige Erdbeeren ist 50—60 cm.

Neue und neueste Sorten.

| | 100 St. Mk. Pf. | 10 St. 1 St. Mk. Pf. | |
|---|--------------------|-------------------------|----|
| Delikatess. Mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte länglich etwas gedriekt, hellrosa. Fleisch weiß, im Geschmack der „König Albert“ ähnlich..... | 6, 0 | 0,70 | — |
| Deutsch Evern. Früheste Sorte. Frucht herzförmig, leuchtend rot. Gut zum Treiben geeignet..... | 2,50 | 0,35 | — |
| Hohenzollern. Frucht groß, kegelförmig, karminrot mit Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät..... | 3,50 | 0,45 | — |
| Jucunda (Walluf). Vorzüglich für Massenbau. Frucht stumpf herzförmig, karminrot..... | 3,20 | 0,40 | — |
| Korbfüller. Frucht länglich, hellrot, Fleisch weiß und sehr süß, mittelfrüh..... | 4, 0 | 0,50 | — |
| Königin Luise. Neue Sorte mit dunkelroten, schön geformten Früchten. Sehr früh und reichtragend..... | 4, 0 | 0,50 | — |
| Riese von Vierlanden. Sehr früh, Frucht enorm groß, von feinstem Geschmack. Nur für guten fruchtbaren Boden geeignet..... | 8, 0 | 0,90 | 10 |
| Späte von Leopoldshall. Frucht leuchtend rot, von veränderlicher Form, Fleisch scharlachrot und fest..... | 3,20 | 0,40 | — |
| Weserruhm. Sehr reichtragend, Früchte dunkelrot, mittelgroß und festfleischig. Bewährte Sorte..... | 4, 0 | 0,50 | — |

Großfruchtige übertragende (remontierende) Erdbeeren.

| | | | |
|--|------|------|---|
| La Perle. Frucht groß, karminrot und von feinstem Ananasgeschmack. Sehr reichtragend..... | 4, 0 | 0,50 | — |
| La Constante Féconde. Sehr früh, Frucht mittelgroß, zinnoberrot und von veränderlicher Form..... | 4, 0 | 0,50 | — |
| Louis Gauthier. Frucht weiß mit rosa Anhauch und feinstem Ananasgeschmack. Fast so früh als „Noble“..... | 3,60 | 0,45 | — |
| Belle Alliance. Feine Tafelsorte. Form und Geschmack ähnlich der „König Albert“..... | 3,60 | 0,45 | — |
| St. Anton von Padua. Frucht rot, von etwas breiter Form. Fleisch fest und von vorzüglichem Geschmack..... | 3,20 | 0,40 | — |
| St. Josef. Frucht groß, dunkelrot, mit rotem, sehr festem, saftigem, äußerst wohlschmeckendem Fleische..... | 3, 0 | 0,40 | — |

Ältere bewährte Sorten, deren Wert bereits so bekannt ist, daß ich von einer näheren Beschreibung absehe.

| | | | |
|---|------|------|---|
| Aprikose. Frucht länglichrund, karmoisinrot..... | 3,20 | 0,40 | — |
| Kaisers Sämling. Sehr ertragreich, Frucht hellrot..... | 3, 0 | 0,40 | — |

Erdbeeren:

| | 100 St. Mk. Pf. | 10 St. 1 St. Mk. Pf. | |
|--|--------------------|-------------------------|------|
| König Albert von Sachsen. Mittelfrüh..... | 3, 0 | 0,40 | — |
| Kaiser Wilhelm. Früh, Frucht längl., rund, karminrot..... | 3,40 | 0,40 | — |
| Monarch. Reichtragend, Frucht rund, mittelfrüh..... | 6, 0 | 0,70 | — |
| Royal Sovereign. Frucht scharlachrot..... | 1000 St. M 24, 0, | 3, 0 | 0,40 |
| Noble (Laxton). Treibsorte, Frucht rund, karminrot..... | 3, 0 | 0,40 | — |
| Sieger. Frucht rot, sehr früh..... | 1000 St. M 20, 0, | 2,40 | 0,30 |
| White Pine-apple. Ananas-Erdbeere, Frucht zartrosa..... | 3,60 | 0,45 | — |

Monats-Erdbeeren (Wald-Erdbeeren).

| | | | |
|---|------|------|---|
| Rote ohne Ranken. Reichtragend, Frucht ziegelrot..... | 2,80 | 0,35 | — |
| Weisse ohne Ranken. Frucht weiß, ziemlich groß..... | 3, 0 | 0,10 | — |
| Ruhm von Döbeltitz. Frucht groß, tief dunkelrot..... | 3, 0 | 0,40 | — |
| Schöne Meissnerin. Prachtige weißfruchtige Sorte..... | 7, 0 | 0,80 | — |
| Richters Unermüdliche. Sehr reichtragend, rotfruchtig..... | 3, 0 | 0,40 | — |

Rosen, wurzechte mit Topfballen, in Sorten mit

| | | | |
|--|-------|------|----|
| Namen..... | — | 2, 0 | 25 |
| » wurzechte mit Topfballen, in bestem Kummel ohne Namen..... | 16, 0 | 1,80 | 20 |

Topfnelken-Senfer.

Mitte März bis Mai versendbar.

| | |
|--|---------|
| 12 Stück in 12 der schönsten Sorten mit Namen..... | M 4, 0 |
| 25 » » 25 » » » » »..... | » 8, 0 |
| 50 » » 50 » » » » »..... | » 15, 0 |
| 10 » » schönster Mischung..... | » 2, 0 |
| 100 » » » »..... | » 18, 0 |

Cyclamen-Sämlinge.

Ende Februar bis Mai lieferbar.

Zweimal verpflanzte kräftige Pflanzen.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Leuchtendrot | 100 St. M 4,50 |
| Weiss mit rotem Auge | 100 » » 4, 0 |
| Rein weiss | 100 » » 4, 0 |
| Rosa (Marienthal) | 100 » » 5, 0 |
| Salmoneum | 100 » » 5,50 |
| Prachtmischung | 100 » » 4, 0 |

Blumenstäbe aus bestem weißen Fichtenholz gerissen und sauber geschnitten.

| Länge.....cm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Preis für 100 St.Mk. | —,30 | —,40 | —,60 | —,75 | —,90 | 1,10 | 1,50 | 1,90 |
| Preis für 1000 St.Mk. | 2,50 | 3,50 | 5,— | 6,50 | 8,— | 10,— | 13,50 | 18,— |

Holz-Etiketten

mit Spitze zum Befestigen, auf beiden Seiten glatt und sauber geschnitten.

| Länge.....cm | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Breite.....mm | 14 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 |
| Preis für 100 St.Mk. | —,20 | —,30 | —,40 | —,60 | —,75 | 1,— | 1,30 |
| Preis für 1000 St.Mk. | 1,60 | 2,70 | 3,40 | 5,— | 6,40 | 8,50 | 12,— |

Holz-Etiketten mit Öse zum Aufhängen.

| |
|---|
| 10 cm lang, 21 mm breit, 100 St. 40 Pf., 1000 St. Mk. 3,— |
| 14 » » 25 » » 100 » 60 » 1000 » » 5,— |

Nebenstehendes

Plakat

(Format 62×88 cm)

in hochfeiner, vielfarbiger, lithographischer Ausführung, auf weissem Karton gedruckt, oben und unten mit Patentblechleiste versehen, mit Abbildungen von Futterrüben, Gemüse und Blumen, liefere ich mit oder ohne Ihre Firma zu folgenden Preisen:

ohne Firma-Eindruck

25 Stck. à Stück Mk. 1.10

1 „ à „ „ 1.20

mit Firma-Eindruck

25 Stck. à Stück Mk. 1.30

➡ Engros-Abnehmern liefere ich
das Plakat mit meiner Firma auf
Verlangen gratis.

➡ Die abgebildeten Futterrüben
sind auf dem Plakat numeriert und
die Sorten unter dem Plakat benannt.



Kaltflüssiges Baumwachs.

Dieses Baumwachs lässt sich leicht auftragen, springt im Winter nicht ab und widersteht den heissesten Sonnenstrahlen; das Edelreis wird daher gegen Witterungseinflüsse vollständig abgeschlossen. Ich empfehle nachstehende zwei Fabrikate:

Marke A: $\frac{1}{2}$ Kilo-Büchse Mk. 1.50, $\frac{1}{4}$ Kilo-Büchse 85 Pf.

Marke B: $\frac{1}{2}$ Kilo-Büchse Mk. 1.50, $\frac{1}{4}$ Kilo-Büchse 85 Pf., $\frac{1}{8}$ Kilo-Büchse 55 Pf.
in Blechbüchsen inklusive, exklusive Verpackung.

Champignonbrut, in Steinen, per Kilo Mk. 1.30 } Kultur-anweisung wird jeder Sendung beigelegt.
in loser Form per Kilo Mk. 1.30 }

Raffia-Bast, feinsten, zähesten Pflanzensbast, wegen seines leichten Gewichtes das billigste und beste Bindematerial für alle Zwecke der Gärtnerei. In sehr langen geflochtenen Zöpfen abgebar.

Prima-Qualität, die beste, die es giebt: 100 Kilo Mk. 100.—, 10 Kilo Mk. 11.—, 1 Kilo Mk. 1.25. 1 Postkollo Brutto 5 Kilo Mk. 6.— inkl. Verpackung ohne Porto. Preis schwankend.

Fensterpapier, weisses, beste Qualität, 120 cm breit, à Meter 20 Pf. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Stipa pennata. Federgras, à Bund 20 Pf.

Grashoffs Extractum Nicotianae

Antiparasiticum, Insecticide

Pflanzen-Balsam, Insekten- und Wurm-Tod,
vernichtet alle schädlichen Insekten und Parasiten auf Pflanzen und Tieren.

Unfehlbares Mittel gegen Pflanzenkrankheiten jeder Art.
Vorzügliches Viehwash- und Desinfektionsmittel für Stallungen.

Höchster Nicotin-Gehalt

(je nach der Qualität der Tabakernte 8—10% Nicotin-Reingehalt).

Absolut sicher wirkendes Mittel gegen: Blutlaus, Blattläuse, Schildlaus, Spargelfliege, Schwarzfleie, Erbsenflöhe, Spargelfäfer, Schnecken, Raupen, Schwaben, Engerlinge, Ameisen, Rissen, Regenwürmer, rote Spinne, Kellerrassel, Wanze, Milbenspinne, Thrips, Heu- und Sauerwurm, Gartenhaarmücke, Reblaus, Maulwurf, Pilze, Schimmel, Brand, Klumpfuß der Kohlspflanzen, Nematoden, Befall, Lohse, Mehlthau, Milbe, Rost, Nesselgale, überhaupt Wurzelsäule u. c. Vorzüglichster Baumanstrich.

Vorzüglichstes Viehwashmittel. Anzuwenden gegen: Viehlaus, Parasiten, Ringflechte, Haut- und Fistelausschlag, Krätze, Schaftdecken, Schafräude, Schorf, Staube, Fußräude, Maule, Rhydestalemaule, Schlempeaule, Seuche, überhaupt gegen alle parasitischen Krankheiten bei Groß- und Kleinvieh, Haar- und Federvieh.

Der Erfolg ist überraschend,

da dieses Fabrikat aus den kräftigsten Tabaken Nord-Amerikas hergestellt ist und darf dasselbe nicht mit anderen bekannten minderwertigen Mitteln verwechselt werden.

Zufolge der außerordentlich großen Eindickung und des hohen Nicotin-Gehalts kann dieses Fabrikat meist schon bei einer 200fachen Verdünnung mit Wasser mit großem Erfolge angewendet werden und stellt sich durch diese große Verdünnungszulässigkeit außerordentlich billig.

Ein Obergärtner schreibt wörtlich: „Ihr Extract stellt sich bedeutend billiger als Nicotina, da derselbe bei 200facher Verdünnung dieselbe Wirkung hat, als Nicotina bei 100facher.“

Anwendung von Grashoffs Extractum Nicotianae:

Im Allgemeinen richtet sich die Stärke der Lösung nach der Art der Pflanze sowie nach der Widerstandskraft und Art des Ungeziefers! Bei Blattlaus genügt in den meisten Fällen schon eine Bespritzung mit einer 100—200teiligen Lösung.

Bei widerstandsfähigeren Krankheiten durch Insekten, Parasiten, Sporen sowie Ungeziefer jeder Art, wie z. B. Thrips der Azaleen, wende man eine 50teilige Lösung mittelst Eintauchen der Pflanze bis zum Topfrande an.

Die Lösungen erfolgen am besten in lauwarmem Wasser, doch ist besonders darauf zu achten, daß sich auch der Extract vollständig auflöst und nicht unangefügt auf dem Boden des betreffenden Gefäßes liegen bleibt.

Grashoffs Extractum Nicotianae hält sich jahrelang und verdirbt selbst an der Luft nicht!

Beim Bespritzen der Pflanzen muß man die Unterseite der Blätter zu treffen suchen — der Sitz des Ungeziefers — und verwendet man dazu am besten eine Spritze, welche die Lösung staubförmig zerteilt.

Auch zum Räuchern ist **Grashoffs Extractum Nicotianae** ausgezeichnet, indem man in eine möglichst heiße Pfanne öfter eine 10teilige Lösung schüttet, so, daß dieselbe rasch verdunstet, resp. anbrennt.

Dem sorgsamem Beobachter ist es leicht, mit **Grashoffs Extractum Nicotianae** seine Gewächshäuser frei von allem Ungeziefer zu halten, namentlich, wenn er dafür empfängliche Pflanzen, wie: Rosen, Cyclamen, Pelargonien, Cinerarien, Gardenien, Gurken u. c. wöchentlich einmal mit einer 100—200teiligen Lösung spritzt.

Preis bei Abnahme bis 5 Kilo:

Für 1 Kilo Mk. 4.50, für $\frac{1}{2}$ Kilo Mk. 2.25 und für $\frac{1}{4}$ Kilo Mk. 1.20.

Bei Abnahme von über 10 Pfund gewähre ich 10% Rabatt, netto Cassa Nachnahme.

Bei Abnahme von größeren Posten Rabattsatz nach Uebereinkunft.

Versandt in Blechbüchsen à $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und 1 Kilo.

Die leeren Dosen selbst sind wegen ihrer praktischen Verschlusseinrichtung zu allerlei häuslichen Wirtschaftszwecken zu gebrauchen.

Landbouw Hogeschool
WAGeningen 1930

Landbouw Hogeschool
WAGeningen

Neuheiten
eigener Züchtung oder Einführung
für 1911—1912.

Martin Grashoff

Samenzüchterei

Quedlinburg.



Bei Aufnahme der Neuheiten in Ihre Kataloge gewähre ich auf die Preise der Portionen einen **Rabatt von 33 $\frac{1}{3}$ %**, bei Gewichtsteilen verstehen sich die Preise netto.

Antirrhinum majus nanum „aurantiacum“ (Grashoff).

Eine neue tief goldgelbe Farbe in dem beliebten Sortiment der halbhohen Antirrhinum, welche an die leuchtende Färbung der *Dimorphoteca aurantiaca* erinnert. 100 Port. *M* 40.—, 10 Port. *M* 4.50.

Antirrhinum majus nanum „orchideae flora“ (Grashoff).

Die Blumen dieser neuen Sorte zeigen überraschend schöne helle Farbenverbindungen, wie sie zur Binderei besonders gern verwendet werden. Hauptsächlich vertretene Farben sind **hellterracotta**, **lachsrosa**, **aprikosenfarben**, **chamois**, **zartrosa**, **fleischfarben** usw. An einer einzelnen Blume sind meist mehrere Farbtöne vereinigt. 100 Port. *M* 40.—, 10 Port. *M* 4.50.

Antirrhinum majus nanum „Kanarienvogel“ (Grashoff).

Herrliche rein kanariengelbe Farbe.

100 Port. *M* 40.—, 10 Port. *M* 4.50.

**Bewährte Neuheiten eigener Züchtung
von 1910/11.**

Antirrhinum majus nanum „Die Braut“,

weiß später rosa (Grashoff).

Dem Sortiment von *Antirrhinum nanum* fehlte diese besonders bei verschiedenen Asternklassen mit Recht so sehr beliebte Färbung. Die Blumen sind im Aufblühen **weiß**, um später in ein **zartes rosa** überzugehen, auch der Schlund der Blume erscheint dann rosa angehaucht.

Für die Binderei wird diese neue Farbe gern bevorzugt.

1 Kilo *M* 100.—, 100 Gr. *M* 11.—, 20 Gr. *M* 2 40, 100 Port. *M* 20.—, 10 Port. *M* 2.50.

Antirrhinum majus „Defiance“

zinnoberscharlach (Grashoff).

Im Jahre 1905 führte ich bereits diese neue Farbe im Sortiment der *Antirrhinum majus nanum* ein, heute ist diese von mir eingeführte Farbe wohl die Lieblingsfarbe im Sortiment der halbhohen *Antirrhinum* geworden, denn wer kennt und schätzt wohl heute nicht *Antirrhinum majus nanum „Defiance“*?

Es war nun schon seit 1905 mein Bestreben, diese neue Farbe auch in das Sortiment der hohen *Antirrhinum* zu übertragen, es stellten sich jedoch hier mannigfache Schwierigkeiten in den Weg, die erst überwunden werden wollten. Ich habe aber das Ziel erreicht, und konnte bereits im vorigen Jahre *Antirrhinum majus „Defiance“* (zinnoberscharlach) als vollkommen konstant in die Welt schicken.

Antirrhinum majus Defiance hat sich der schönen Färbung und der langgestielten Blütenrispen halber schon viele Freunde erworben.

100 Gr. *M* 12.—, 20 Gr. *M* 3.—, 100 Port. *M* 24.—, 10 Port. *M* 2.70.

Salvia splendens compacta alba (Grashoff).

Der Wuchs dieser neuen *Salvia* gleicht vollkommen demjenigen der allgemein bekannten Sorte *Salvia splendens compacta Zürich*.

Die Farbe der Blüten ist jedoch ein blendendes **schneeweiß**, die Kelche sehen leicht rahmweiß aus. Zusammen mit *Salvia Zürich* ausgepflanzt wird diese neue *Salvia* eine willkommene Abwechslung bringen.

100 Port. *M* 80.—, 10 Port. 9.—.



Bismarck-Sommer-Levkoje.
Klischee in Kupfer M 4.— netto.

Bismarck-Sommer-Levkoje.

Neuere Farben (Grashoff.)

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. fleischfarbig | 3. rotbraun |
| 2. rosa | 4. dunkelblau |

jede Farbe separat:

20 Gr. M 7.—, 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 3.—
5. hellblau

100 Gr. M 25.—, 20 Gr. M 6.—,
100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.50

Lobelia Erinus erecta compacta *„Schneeball“ (Grashoff).*

Diese neue Lobelia bildet ein hübsches Gegenstück zu der beliebten Lobelia Kaiser Wilhelm und zu der von mir vor einigen Jahren eingeführten Lobelia Victoria (hellrosa). Die Farbe dieser neuen Lobelia ist, wie schon der Name andeutet, ein blendendes schneeweiß. Lobelia Schneeball unterscheidet sich von Lobelia Kaiser Wilhelm nur durch



Lobelia Erinus erecta compacta „Schneeball“.
Klischee (in Kupfer) M 2.50 netto.

die Farbe. Auf Teppichbeete oder Rabatten in Verbindung mit blauen Lobelien gepflanzt, wird diese Neuheit eine willkommene Abwechslung bringen. Diese Neuzüchtung ist bereits sehr beliebt geworden.

100 Gr. M 10.—, 20 Gr. M 2.40, 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40.

Viola tricolor maxima Grashoffs „Rival“.

Diese neuere prächtige Mischung gehört zur Klasse der drei- und fünffleckigen Riesen- oder Edelstiefmütterchen, und zwar kann diese Mischung augenblicklich von keiner anderen Züchtung, so hochklingend auch der Name sein mag, übertroffen werden.

In dieser Mischung zeigen sich die mit vollem Recht so sehr beliebten fünffleckigen Riesen- oder Edelstiefmütterchen in **allen nur erdenklichen Farbentönen**. Zunächst sind die Farben meiner Sorte Grashoffs Non plus ultra-Varietäten darin vertreten, dann nenne ich als besonders schöne **seltene und neue** Farben: hellblau, dunkelblau, ultramarinblau, rosa, chamois, cremefarbig usw.

Auf diesen meist zarten Farben heben sich die großen dunklen Flecke besonders gut ab. Die Blumen erreichen eine Größe von ca. 10 cm im Durchmesser und sind **leicht gewellt**.

Viola tric. max. Grashoffs „Rival“ stellt also heute die farbenprächtigste Mischung der drei- und fünffleckigen Riesen- oder Edelstiefmütterchen dar und wird bald allgemein beliebt werden.

1 Kilo M 400.—, 100 Gr. M 45.—, 20 Gr. M 10.—, 100 Port. M 15.—, 10 Port. M 1.80.



Krupbohne, Grashoffs „Weltwunder-Wachs“ (Grashoff).

Diese neue Krupbohne Grashoffs Weltwunder-Wachs, so genannt, da diese Sorte tatsächlich ein Weltwunder darstellt, denn sie trägt Schoten von unglaublicher Größe, wie dieselben bis jetzt von keiner anderen Krup- oder Stangenbohne erreicht worden sind.

Trotz dieser enorm großen und besonders dickfleischigen Schoten ist diese Sorte ebenso früh, als die überall bekannte Krupbohne Flageolet-Wachs mit dunklen Bohnen und ebenso volltragend, was ich besonders hervorheben möchte.

Da der Hauptwert dieser neuen Sorte in den großen Schoten liegt, so will ich auf die Beschreibung derselben näher eingehen. Die Schoten erreichen eine Länge von 22—25 cm und sind schön säbelförmig gebogen, was auf der Photographie leider nicht wiedergegeben werden konnte. An Gewicht wiegt eine Schote dieser neuen Sorte ebensoviel als zwei bis drei Schoten irgendeiner anderen Sorte.

Besucher meiner Kulturen glaubten beim ersten Anblick einer Schote ein Zufallsprodukt zu sehen, denn die ungeheuren Schoten erscheinen beim ersten Anblick wie **Zwillingschoten**.

Dieselben sind fest, ungewöhnlich dickschotig und dickfleischig, sind bedeutend zarter als andere Sorten und **gänzlich frei von Fäden**.

Auch möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß die Körner-Ernte bei dieser Sorte stets sehr gering sein wird, da die Schoten wenig Körner ansetzen und auch die Schoten ihrer kolossalen Dickfleischigkeit halber schlecht in den Reifezustand übergehen. Die Farbe der Schoten ist tief **goldgelb**.

Ich kultiviere diese Sorte seit 4 Jahren und ist dieselbe vollkommen konstant, wer einen Versuch macht, wird sicher zufrieden sein und finden, daß meine Beschreibung durchaus nicht übertrieben ist.

100 Port. *M* 45.—, 10 Port. *M* 5.—, 1 Port. *M* 0.60. (Klischee in Kupfer *M* 4.— netto.)

Pahlerbse, Grashoffs unerschöpfliche Buxbaum-Schnabel. (Grashoffs Original.)

Höhe ca. 35 cm.

Diese von mir im Jahre 1908/09 zuerst angepriesene neue Erbsensorte hat ihren Siegeszug durch die Welt gehalten und ist wohl diejenige Gemüsesamen-Neuheit gewesen, die in den letzten 10 Jahren das größte Aufsehen erregt hat.

Schon damals sagte ich, daß Erbse Buxbaum-Schnabel bald zu den Hauptsorten gerechnet werden würde und wird dieses auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Konservenfabriken verlangen bereits sehr viel nach dieser neuen Sorte, auch **Handels-gärtner u. Gemüse-züchter**

haben vielfach den großen Wert erkannt und bauen diese Sorte deshalb in größeren Mengen an. Ich nehme an, daß die Buxbaum-Schnabel-Erbse bereits so bekannt ist, daß ich von einer ausführlichen Beschreibung hier absehen kann. Kurz erwähnen will ich nur, daß die Höhe ca. 35 cm beträgt und die Form der Schoten eine schöne gebogene Schnabelform ist. **Im Ertrage**

übertrifft diese Züchtung alle anderen Sorten.




Pahlerbse, Grashoffs unerschöpfliche Buxbaum-Schnabel.

Klischee in Kupfer 11 × 8 *M* 4.— netto.

7 × 5 „ 2.—

100 Kilo *M* 130.— 1 Kilo *M* 1.50



Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Für die
Briefmarke

Martin Grashoff
Samenhandlung

franko!

Quedlinburg
Preußen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)